

สำเนาฉบับ

สป11/2441/2566

8 มี.ค. 2566 (09.46 น.)

คำสั่งกรมชลประทาน

ที่ จ ๓๐๔/๒๕๖๖

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

อนุสนธิคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๒๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้บรรจุและ
แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน ๓ ราย และที่ ข ๕๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ย้าย
ข้าราชการ จำนวน ๑๐ ราย โดยข้าราชการ ลำดับ ๘ อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ นั้น

บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา ๖ เดือนแล้ว
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด สมควรให้รับราชการต่อไป

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๓๔๓/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวรับราชการต่อไป ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผบท.ขป.๑๑

เพื่อทราบและโปรดแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบต่อไป

(นายสมบุญ ศรีเมือง)

ผร.บค. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บค.

๗ มี.ค.๒๕๖๖

(นายทวิศักดิ์ ชนเดโชพล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิษฐา เศวตศิลา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๓๓๖๗

กীরติ ร้าง



กীরติ พิมพ์

๒. ตรวจจ

บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

แนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ **จ ๓๐๕** /๒๕๖๖ ลงวันที่ **๓ มีนาคม** พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่งประเภท	ระดับ	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายวรวุฒิ ทุนดี	นายช่างชลประทาน ฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑	ทั่วไป	ปฏิบัติงาน	๔๐๐๘	ครบกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕



๑๑/๑๖๓

๒.