

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุงำนงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผบร.ชป.๑๑	
๓. นายวรชัย	สุขผลธรรม	แทน ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๕. นายวิลาศ	พูนเพิ่ม	แทน ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
<b>๗. นายเกียรติศักดิ์</b>	<b>หนูแก้ว</b>	<b>ผอ.คป.นนทบุรี</b>	
๘. นายสำราญ	เสื่อใหญ่	ผชก.คป.นนทบุรี	
๙. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
<b>๑๐. นายชูชาติ</b>	<b>ศุภวรรธนางกูร</b>	<b>ผอ.คป.ปทุมธานี</b>	
๑๑. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๒. นายนนทิกร	เย็นตระกูล	ผจน.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รท.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	
<b>๑๕. นายสัมฤทธิ์</b>	<b>บุญชี</b>	<b>แทน ผอ.คป.สมุทรปราการ</b>	
๑๖. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
<b>๑๙. นายชัยรัตน์</b>	<b>เป๋ามาลา</b>	<b>แทน ผอ.คป.สมุทรสาคร</b>	
๒๐. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
<b>๒๑. นายจรัส</b>	<b>เพ็ญศิริสมบูรณ์</b>	<b>ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน</b>	
๒๒. นายฉัตรชัย	นนทคำจันทร์	แทน ผวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๓. นายศุภชัย	มะพล	ผจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๔. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นางปรียารัตน์	รักวานิช	บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
<b>๒๖. นายพงศกร</b>	<b>อุตตนาถกูร</b>	<b>ผอ.คบ.พระยาบรลือ</b>	
๒๗. นายสนธยา	จันบำรุง	ผวศ.คบ.พระยาบรลือ	
๒๘. นายนำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คบ.พระยาบรลือ	
๒๙. นายสมชาย	น่วมบัว	ผชก.คบ.พระยาบรลือ	
๓๐. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผวศ.คบ.พระพิมล	
๓๑. นายทวีวัฒน์	สีบสุขมันสกุล	ผจน.คบ.พระพิมล	
๓๒. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ผชก.คบ.พระพิมล	
๓๓. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล	
<b>๓๔. นายวิรัช</b>	<b>สาทรานูวัฒน์</b>	<b>แทน ผอ.คบ.ภาษีเจริญ</b>	
๓๕. นายสุชาติ	อินทร์ปรง	ผจน.คบ.ภาษีเจริญ	

๓๖. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ฝชก.คบ.ภาชีเจริญ
๓๗. นางมาลินี	มีชัย	บพ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๘. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ฝวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๓๙. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ฝจน.คบ.รังสิตเหนือ
๔๐. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๑. นางกรพรรณ	สังข์จันทร์	บพ.คบ.รังสิตเหนือ
<b>๔๒. นายไชยวัฒน์</b>	<b>คุณพัฒนานนท์</b>	<b>แทน ผอ.คบ.รังสิตใต้</b>
๔๓. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ฝชก.คบ.รังสิตใต้
๔๔. นางปรียา	บุสสา	บพ.คบ.รังสิตใต้
<b>๔๕. นายสุรัช</b>	<b>ธนูศิลป์</b>	<b>ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร</b>
๔๖. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ฝวศคบ.ชลหารพิจิตร
๔๗. จ.อ.พีรพล	ดีไทย	ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๘. นายทินกร	โมฬี	ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๙. นางมยุรี	ดีไทย	บพ.คบ.ชลหารพิจิตร
<b>๕๐. นายสุรพล</b>	<b>อนุสรทิรัญการ</b>	<b>ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต</b>
๕๑. นายสุกฤษฏ์	สังข์วาร	แทน ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๒. นายสหะ	อั้งสนันท์สุข	แทน ผอ.คส.ขป.๑๑
๕๓. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บพ.คส.ขป.๑๑
๕๔. นายปรีชาวุฒิ	เอกนิธิเศรษฐ์	แทน ผสก.๑๑ พก
๕๕. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	แทน ผคน.๑๑
๕๖. นางสาวชุตินา	เทียนดี	แทน ฝจม.๑๑
๕๗. นายพรชัย	สื้อตระกูล	นิติกร สำนักชลประทานที่ ๑๑
๕๘. นายทรงพล	สวยสม	ฝอน.๒
๕๙. นางวารุณี	อนุพจน์มนตรี	แทน ผศป.ที่ ๖
๖๐. นายพรชัย	หุติยาภรณ์	แทน ฝน.คก.๖
๖๑. นายสมชาย	อินทร์เหี้ยม	สร.รว.๑๑
๖๒. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ฝต.ฝต.๑๑
๖๓. นายศราวุธ	สากล	ฝงจ.ขป.๑๑
๖๔. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ฝจน.ขป.๑๑
๖๕. นายนพสัณญ์	ตรวจมรคา	แทน ฝชน.ขป.๑๑
๖๖. นายณัฐวิทย์	ป้อมสุวรรณ	แทน ฝปก.ขป.๑๑
๖๗. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ฝปท.ขป.๑๑
๖๘. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ฝปน.ขป.๑๑
๖๙. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ฝงส.ขป.๑๑
๗๐. นายเอวิสันต์	กู้เกียรติศักดิ์	กพค.ขป.๑๑
๗๑. นายสินธิ	มีพงษ์	ฝสร.ขป.๑๑
๗๒. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	ฝตว.ขป.๑๑
๗๓. นายอำนาจ	ถิถ้วน	ฝปก.ขป.๑๑
๗๔. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฝสส.ขป.๑๑
๗๕. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	จก.ขป.๑๑
๗๖. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ขป.๑๑

๗๗. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑
๗๘. นางอรุณา	เจริญนฤภัทร	พต.ชป.๑๑
๗๙. นางรัตนา	วงศ์สายชล	ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ ๑๑
๘๐. นางประจวบ	พ่วงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๘๑. นายพิมาย	จันทะชิต	วิศวกรชลประทานชำนาญการ โครงการฯ รังสิตเหนือ
๘๒. นายอภิรัช	จันทร์ประดับ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการฯ ปทุมธานี
๘๓. นายวิภาพ	ทิมสุวรรณ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพิสิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ	
๒. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คบ.พระพิมล	ลาพักผ่อน
๓. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี	ลาพักผ่อน
๔. นายรมย์รวินท์	กลั่นศรีสุข	ผจน.คป.นนทบุรี	แข่งขันกีฬา
๕. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๖. นายพีรพัฒน์ชัย	วิชูรังษี	ผชก.คป.สมุทรสาคร	
๗. นายพร	วินโกมินทร์	ผจนคบ.พระองค์ไชยานุชิต/รภ.ผชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๘. นางณภัทร์	รวยบุญส่ง	บท.คบ.พระยาบรรลือ	ติดราชการ
๙. นางประไพร์	อุมะวิชณี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๑๐. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ผชก.คน.๑๑	
๑๑. นายทรงวิทย์	เหลืออ่อน	กวบ.๑๑ พก	
๑๒. นายวรรณกิต	คำบุศย์	กปค.๑๑ พก	
๑๓. นายจรงค์ษ์	ผลวิเศษ	กปค.คส.ชป.๑๑	

### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

(๑) วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกรมฯ เน้นและมีมาตรการหลายอย่างที่ให้สำนักฯ และโครงการต่าง ๆ ดำเนินการเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าที่กรมฯ กำหนดไว้ จะได้กล่าวในวาระต่อไป

(๒) วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตรวจพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกได้พบปัญหาใหญ่ๆ คือขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และขาดเครื่องจักรเครื่องมือ ขอให้ทุกโครงการฯ เร่งจัดทำแผนการให้มีเครื่องจักรเครื่องมือ และอัตรากำลังเพิ่มเติม

(๓) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ การแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๕ ขอความร่วมมือในฐานะเป็นเจ้าภาพและเจ้าของสถานที่ที่ต้องต้อนรับพวกเราชาวชลประทานทั่วประเทศ **ที่ประชุมรับทราบ**

#### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผบ.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) แผนงานขุดลอกโดยรถขุด งานดำเนินการเอง มีบางที่ยังไม่ส่งแผนขอให้รีบส่งโดยเร็ว

(๒) การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผอ.คป.นนทบุรี ตีตราผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผบท.ขป.๑๑ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ผบท.ขป.๑๑** แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาลศิริราช ส่วนกลาง ๒๒ คน โครงการฯ นนทบุรี ๖ คน โครงการฯ ปทุมธานี ๗ คน รวมทั้งหมด ๓๕ คน รถออกหน้าสำนักชลประทานที่ ๑๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.

### ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

**๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา** ผบร.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การเพาะปลูก และการให้ความช่วยเหลือซึ่งขณะนี้เข้าสู่แผนการปลูกพืช การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งตามที่กรมฯ กำหนด ได้มีการจัดทำแผนร่วมกับการไฟฟ้าและสำนักอื่น ๆ ขณะนี้สถานการณ์น้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกติ แต่มีแนวโน้มน้ำต้นทุนจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกขณะนี้มีการเพาะปลูกค่อนข้างมากประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร่ จากแผนที่กำหนด ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการปลูกนาปรังครั้งที่ ๒ ต่อ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกโครงการฯ ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะปีนี้น้ำต้นทุนค่อนข้างน้อยกว่าปีก่อนค่อนข้างมาก ต่ำกว่าประมาณ ๓๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ อีกส่วนหนึ่งที่เรียนไว้ข้างต้นคือน้ำมีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว ในช่วงถัดจากนี้ไปจะมีช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ขอให้ทุกโครงการฯ จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามเฝ้าระวังเพราะอาจจะเกิดปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของตลิ่ง ซึ่งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกจะมีปัญหามากกว่าฝั่งตะวันตก อย่างเช่นที่เคยเกิดที่โครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ ซึ่งจะเป็นผลร้ายกับราษฎรในพื้นที่และจะเกิดปัญหาตามมา ขอให้ติดตามและประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังเรื่องความมั่นคงต่างๆ รายละเอียดเบื้องต้นให้ ผบ.ขป.๑๑ รายงานสภาพภูมิอากาศ และ ผจน.ขป.๑๑ รายงานสถานการณ์น้ำ

### ที่ประชุมรับทราบ

**๔.๑.๑ ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ** ผบ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

#### (๑) รายงานสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยตอนบน ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ ในบางวัน ส่วนมากทางตอนบนของภาค สำหรับบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในบางวัน ส่วนบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะ ๆ โดยจะมีกำลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่อง แต่ในบางช่วงอาจมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะดังกล่าวทำให้ อากาศเริ่มอุ่นขึ้นและมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้า ส่วนมากในครั้งแรกของเดือน โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนรวมจะอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

ภาคใต้ ช่วงเดือนธันวาคมถึงประมาณกลางเดือนมกราคม มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เป็นระยะๆ โดยมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นส่วนมาก ประกอบกับจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างในบางช่วง ลักษณะดังกล่าวจะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางจังหวัด สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลัง

ค่อนข้างแรง โดยในบางช่วงจะมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร จากนั้นในช่วงกลางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง และเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนตกลดลง โดยจะมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆ ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง ๑-๒ เมตร ปริมาณฝนรวมจะอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย และอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าปกติเล็กน้อย

#### ข้อควรระวัง

เดือนธันวาคม มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง และเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย แล้วเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อาจมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ พาดผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได้ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

#### สถานการณ์ปัจจุบันของปรากฏการณ์ ENSO

เดือนตุลาคม อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรสูงกว่าค่าปกติ ๐.๕-๑.๐ องศาเซลเซียส สูงกว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและที่อยู่ลึกลงไปประมาณ ๓๐๐ เมตร บริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติขยายพื้นที่มากกว่าเดือนที่ผ่านมา สำหรับในระบบบรรยากาศ ที่ระดับ ๘๕๐ hPa และ ๒๐๐ hPa ลมที่พัดปกคลุมเหนืออาน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรส่วนใหญ่อยู่ในภาวะใกล้เคียงปกติ จากการวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระบบบรรยากาศและในมหาสมุทรที่เกิดขึ้นล่าสุดยังอยู่ในภาวะปกติและคล้ายกับที่กำลังจะพัฒนาเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน

**การคาดหมาย** มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการพัฒนาเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญในระยะ ๑-๒ เดือน ข้างหน้า

**ผลกระทบต่อประเทศไทย** สภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้ หากมีการพัฒนาไปเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงฤดูหนาวบริเวณประเทศไทยอากาศจะไม่หนาวมากนัก

#### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๒ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผังจ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

##### (๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เชื้อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๘,๒๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๑% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๔.๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื้อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๖,๑๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๗.๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๔.๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อย ปริมาณน้ำ ๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๗๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑.๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒.๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๗๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๙๒% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑.๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๔๑๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +๑๖.๑๗ เมตร รทก. ท้าย+๖.๐๙ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก+๖.๖๖ เมตร รทก. ท้าย +๐.๔๑ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘๘๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔๒.๖๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖.๙๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน

๑๘.๐๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไชฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒.๓๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
 ปตร. ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๒๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๐.๙๖  
 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตก ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
 ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๘.๕๙  
 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. ผักไห้-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖.๔๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์ค้อย  
 ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕.๖๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓.๑๑ ลูกบาศก์เมตร/  
 วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลาดโพธิ์ ปิดการระบาย

จุดเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะมีปัญหาบ้างในเขตโครงการฯชลหารพิจิตร

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๕ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน  
 ๒,๙๐๓๔๑๑ ไร่ นาปรัง ๑ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ แพน ๑,๕๓๗,๙๑๓ ไร่ ปลูกจริง ๑,๐๒๐,๙๑๐ ไร่ เก็บเกี่ยว  
 ๑๑,๗๙๘ ไร่ พืชไร่ ๓,๖๓๑ ไร่ พืชผัก ๓๐,๔๘๕ ไร่ อ้อย ๒๗๐ ไร่ ไม้ผล ๑๖๕,๐๓๙ ไร่ ไม้ยืนต้น ๓๑,๐๒๙ ไร่  
 บ่อปลา ๒๑๔,๙๘๑ ไร่ บ่อกึ่ง ๕๔,๗๔๕ ไร่ นาหญ้า ๕,๕๙๔ ไร่ อื่นๆ ๒๙,๙๘๑ ไร่

ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ มีโครงการฯ เข้าร่วม ๑ โครงการ คือ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต  
 นาปรัง เริ่มเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖ นาปี เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖-สิงหาคม ๒๕๕๖  
 ผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และเครื่องผลักดันน้ำ ฝั่งตะวันออก เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่  
 ๒๘ เครื่อง ฝั่งตะวันตก เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ๒๕ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ ๑๒ เครื่อง

**ที่ประชุมรับทราบ**

(๒) ความก้าวหน้าการประกาศมาตรา ๕ และมาตรา ๘ ผส.ขป.๑๑

ขอให้โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประกาศทางน้ำ  
 มาตรา ๕ และมาตรา ๘ โครงการฯ ที่ยังไม่ประกาศทางน้ำขอให้ประกาศฯ ทั้งหมด และให้ถือเป็นข้อปฏิบัติ

**ผบร.ขป.๑๑** ประกาศทางน้ำ มาตรา ๕ และมาตรา ๘ ที่ ผส.ขป.๑๑ ให้เป็นนโยบาย ได้สอบถามผู้เกี่ยวข้อง  
 ผจน.คป.ชลหารพิจิตร และ ผจน.ขป.๑๑ ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องนี้ ทางน้ำที่ดูแล้วมีความจำเป็นในเรื่อง  
 การบริหารจัดการน้ำก็ประกาศมาตรา ๕ เพื่อที่จะบริหารจัดการให้สมบูรณ์ครบถ้วน

**ผส.ขป.๑๑** เป็นนโยบายของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ถ้าประกาศทางน้ำมาตรา ๕ แล้วให้ประกาศมาตรา ๘  
 รายงานให้สำนักฯ ทราบทุกเดือน มีโครงการฯ ไตที่ยังไม่ประกาศฯ

**ผู้แทน ผอ.คป.รังสิตใต้** โครงการฯ รังสิตใต้ มี ๖ สาย ที่จะประกาศมาตรา ๘ ขณะนี้ยังไม่ได้เก็บค่าน้ำเนื่องจาก  
 ยังไม่ได้ติดมิเตอร์

**ผส.ขป.๑๑** เร่งรัดให้มาทำข้อตกลงและขออนุญาตเพื่อจะได้ติดตั้งมิเตอร์

**ผอ.คป.ปทุมธานี** ประกาศทางน้ำมาตรา ๘ เป็นไปได้ใหม่สำนักฯ จะจัดหาคนที่ทำแผนที่เพียงคนเดียว เพราะ  
 ต่างคนต่างทำมีปัญหาตอนไปกฤษฎีกา เพราะเชื่อเลยว่าแม้กระทั่งตัวหนังสือขนาดไม่เท่ากัน สะกดผิดตัวหนึ่ง  
 ต้องกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่ ซึ่งจะเสียเวลาประมาณ ๑ ปี แต่ละครึ่ง ถ้าเป็นไปได้ตั้งทีมงานที่สำนักฯ และ  
 โครงการฯ ต่างๆ นำข้อมูลจะทำให้การประกาศทางน้ำชัดเจนขึ้น โครงการชลประทานจังหวัดไม่มีแหล่งน้ำของ  
 ตัวเอง คลองสายต่างๆ อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทางโครงการชลประทานจังหวัดจะ  
 มีประกาศทางน้ำมาตรา ๕

**ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน** เห็นด้วยกับ ผอ.คป.ปทุมธานี ที่จัดตั้งทีมงาน

**ผจน.คป.รังสิตเหนือ** โครงการฯ รังสิตเหนือมีปัญหาการประกาศทางน้ำมาตรา ๕ ประกาศมานานมากแล้ว  
 พอจะประกาศมาตรา ๘ ผลปรากฏว่าตำบลเขียนไม่เหมือนกัน วิธีการก็ต้องให้ยกเลิกประกาศทางน้ำมาตรา ๕  
 ก่อนแล้วประกาศทางน้ำมาตรา ๕ ใหม่ ถึงจะสามารถประกาศทางน้ำมาตรา ๘ ได้ และเห็นด้วยกับ  
 ผอ.คป. ปทุมธานี น่าจะจ้างคนคนเดียวและจ้างเป็นที่ทีมงานทำเรื่องนี้โดยเฉพาะจะง่ายและเร็วด้วย ที่เคยเจอ  
 เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องนี้เปลี่ยนคนทำตลอดทำให้การดำเนินการงานไม่ต่อเนื่อง

ผส.ชป.๑๑ ให้ กอบ.ชป.๑๑ รับไปดำเนินการจัดตั้งทีมงานและแก้ไขปัญหาต่อไป  
ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๓ งานแผนงานและงบประมาณ ผจจ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตาม-การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือ  
จำเป็น งบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๕  
ผลผลิตจัดการน้ำชลประทาน

#### ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือปี/กันขยาย

- เงินกันขยายไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๓ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๑ จำนวน ๑  
รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๗,๗๒๖,๑๔๔ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๓,๘๗๘,๘๘๒ บาท คิดเป็น ๖๓.๓๐%
- เงินกันขยายไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๔ ส่วนปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณที่ได้รับ  
๘๙,๒๒๐,๘๐๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๑,๖๑๘,๑๖๒ บาท คิดเป็น ๑๓.๐๒%
- เงินกันเหลือปี ๒๕๕๕ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) โครงการฯ ชลหารพิจิตร โครงการฯ  
พระยาบรรลือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ รังสิตเหนือ ส่วนปฏิบัติการ จำนวน ๑๓ รายการ แล้วเสร็จ ๒ รายการ  
งบประมาณที่ได้รับ ๑๕๖,๘๕๕,๙๖๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๒,๐๓๒,๒๗๒ บาท คิดเป็น ๑๔.๐๕%
- โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน จำนวน ๕๖ รายการ งบประมาณที่ได้รับ  
๘๑๗,๑๕๗,๐๕๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๗๓๔,๔๘๒,๖๖๓ บาท คิดเป็น ๘๙.๘๘%
- โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
ปี ๒๕๕๕ (งบ กบอ.๑) จำนวน ๑๐๙ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๘๘,๖๖๕,๓๕๕ บาท เบิกจ่ายได้  
๒๔๙,๔๓๕,๐๗๑ บาท คิดเป็น ๒๘.๐๗%
- งบประมาณปี ๒๕๕๖ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณที่  
ได้รับ ๓๔๙,๗๕๙,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๖๕,๕๙๗,๙๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๙๐%
- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (lumpsum) อนุมัติแผนแล้ว ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑,๖ และ ๗  
จำนวน ๑๗๗ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๐๗,๑๕๔,๘๐๐ บาท ส่งประมาณการแล้ว จำนวน ๑๑๓ รายการ  
งบประมาณ ๗๒,๑๘๒,๘๐๐ บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๖ รายการ งบประมาณ ๔๒,๙๒๕,๘๐๐  
บาท

#### มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือน  
มีนาคม ๒๕๕๖
๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี กรณี  
ไม่มีหนี้ผูกพัน สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือปี ของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเงินที่ได้รับ  
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้เร่งรัดการดำเนินงานและการ  
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง  
กู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ  
๑๐๐.๐๐
๔. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  - อำนาจกรมฯ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๖
  - ทำความตกลงกับสำนักงบฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
๕. ให้สำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานในการเร่งรัดติดตาม

## เป้าหมายการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ไตรมาสที่	เป้าหมายประเทศ (มติ ครม. ๒๐ พ.ย. ๕๕)		เป้าหมายกรม ( อธช. เห็นชอบ ๒๗ พ.ย. ๕๕)	
	รายจ่ายลงทุน (%)	รายจ่ายภาพรวม (%)	รายจ่ายลงทุน (%)	รายจ่ายภาพรวม (%)
๑	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖.๕๐	๘.๖๕
๒	๒๕.๐๐	๔๔.๐๐	๒๕.๐๐	๒๘.๓๖
๓	๕๐.๐๐	๖๙.๐๐	๒๕.๐๐	๕๗.๕๒
๔	๘๐.๐๐	๙๔.๐๐	๘๖.๐๐	๘๙.๐๑

## การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (online)

๑. กองแผนงานจะใช้ระบบติดตาม online เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย และจะมีการสรุปผลการตรวจการบันทึกข้อมูลของสำนัก/กองและแจ้งเวียนให้ทราบทุกไตรมาส

๒. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบบจะเพิ่มโครงการ กปร. และ เงินทุนหมุนเวียน

**ผล.ขป.๑๑** ขอให้ทุกโครงการฯ กลับไปทบทวนความเป็นไปได้ว่างานที่ได้รับเงินแล้วทำไม่ได้ หรือต้องชะลอออกไป ปีนี้ทำไม่ทัน ให้ทำเรื่องส่งเงินคืนด่วน และทุกโครงการฯ พิจารณาปรับแผนงาน แผนเงิน ให้เป็นปัจจุบัน ถือเป็นตัวชี้วัดของสำนักฯ ส่งภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ประสานแผนลงเรื่อง Online พร้อมรูปภาพใน Web site ของสำนักฯ เพื่อทุกโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดได้ ปี ๒๕๕๖ เข้า ครม. ระเบียบวาระที่ ๓ เราควรดำเนินการได้เลย จนมาถึงช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เตรียมพร้อมแล้วมาปรับแผนนี้ใหม่หลังจากเข้า ครม. เรื่องงบประมาณแผ่นดินประจำปีต่อไป พอพลักวาระที่ ๓ จุดนั้นทำประมาณการได้เลย การประกวดราคาควรทำต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ เช่นสัญญาอย่างช้าปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% กรณีงานจ้างเหมาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ผลการเบิกจ่ายจะสูงขึ้น ควรตั้งแผนอย่างนี้ตลอดไปในทุกๆ ปี

**ฝงจ.ขป.๑๑** รายละเอียดได้ส่งให้ผู้ประสานแผนของแต่ละโครงการฯ ทาง E-mail แล้ว และได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกโครงการฯ ดำเนินการจัดทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๖ ส่งภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

## ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๔ ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา ฝงจ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) แผนงานปรับปรุงระบบชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดส่งให้กองแผนงานแล้ว งบประมาณงานซ่อมที่ได้รับปี ๒๕๕๖ มีหลายโครงการยังไม่ได้ส่งประมาณการขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดส่งด้วยเพราะแผนอนุมัติแล้ว

**ผล.ขป.๑๑** ค่าแรง ๓๐๐ บาท กฎหมายประกาศแล้วให้ใช้เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ทุกโครงการฯ เปรียบเทียบและ ขอเงินเพิ่มแล้ว เพราะฉะนั้นทางออกกรณีที่ไม่ได้เงินในส่วนค่าแรงเพิ่มในงานต่างๆ ที่มีประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต้องลดปริมาณงานลง ทำเท่ากับเงินที่มีค่าแรงที่ต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงาน ถ้าต้องปฏิบัติก็ต้องทำตาม รอดูกรมฯ จะสั่งการอย่างไร คาดว่าจะไม่ได้เงินเพิ่มคงจะต้องใช้จ่ายเท่าที่มีเงิน

**ฝงจ.ขป.๑๑** ทำเรื่องขอเพิ่มไปแล้วแต่จะได้เพิ่มหรือไม่ต้องรอคำตอบจากกองแผนงานก่อน ในเบื้องต้นทำขอเพิ่มไปก่อน พอถึงเวลานั้นสามารถนำกลับมาทำใหม่ได้

**ผล.ขป.๑๑** ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ Unit Cost ใหม่ ๓๐๐ บาท ทำตามขั้นตอนและเตรียมความพร้อมไว้

## ที่ประชุมรับทราบ



๓.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

□ - ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงดค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

□ - เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องขอขบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา

(๒) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) ให้ ผอ.คส.ชป.๑๑ ผสก.๑๑ พก รายงานความก้าวหน้า

**ผู้แทน ผส.คส.ชป.๑๑** - ปตร.ปากคลองบางกรวย แผนงาน ๕๑.๔๙% ผลงาน ๓๐.๙๓% ซ้ำกว่าแผน ๒๐.๕๖% เหตุผลที่ช้าในช่วงสองสามเดือนแรกไม่สามารถลงงานได้เนื่องจากติดปัญหาการไฟฟ้ายังไม่ย้ายเสาไฟฟ้าออก ขณะนี้แจ้งผู้รับจ้างเร่งงานแล้ว งานขบประมาณต่อเนื่อง ๓ ปี ในปี ๒๕๕๕ ได้รับขบประมาณ ๑๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายหมดแล้ว ในปีขบประมาณปี ๒๕๕๖ ได้รับขบประมาณ ๕๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ทราบว่างานตัวนี้ต้องตัดโอนให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

- งานก่อสร้างคันกั้นน้ำชั่วคราวปากคลองบางบัวทอง ขณะนี้งานเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว และกำลังส่งมอบงานงวดที่ ๒ (ครั้งสุดท้าย)

**ผู้แทน ผสก.๑๑ พก** - สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต แผนงาน ๑๙.๗๘% ผลงาน ๑๖.๕๓%

- ปตร.ปากคลองพระอุดม คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ในสัปดาห์หน้า

**ผปก.ชป.๑๑** มีงานสำคัญซึ่งดำเนินการโดยสำนักชลประทานที่ ๑๑ และสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตามความเห็นคิดว่าควรนำข้อมูลมาชี้แจงในที่ประชุม โดยเฉพาะส่วนที่เป็นโครงการที่สำคัญ ถ้าเป็นโครงการไหนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการก่อสร้างไหนขอให้เตรียมสไลด์ ส่งให้ ผงส.ชป.๑๑ มี ปตร.และสน.ชั่วคราว กึ่งถาวรปากคลองรังสิต เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางกรวยถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองอ้อมนนท์ถึงสะพานนนทบุรี ปตร.และสน.คลองบางกรวย ปตร.และสน.พระอุดม เชื้อนป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ส่วนที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ ดำเนินการเองของโครงการฯ รังสิตใต้ คือ กำแพงป้องกันน้ำท่วมดินเบ็ด ปตร.และสน.คลองบางบัวทอง เชื้อนป้องกันตลิ่งจากวัดเชิงเลนถึงวัดแสงศิริธรรม การปรับปรุงเชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางไผ่น้อย เชื้อนวัดชะลอ ที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา มาตรวจจะต้องดำเนินการสำรวจ โครงการฯ นนทบุรี ได้ทำเรื่องเสนอ ผส.ชป.๑๑ และ ผส.ชป.๑๑ มอบหมายโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นผู้รับผิดชอบ

**ผอ.คป.นนทบุรี** เรื่องการถวายฎีกาวัดเชิงเลน ส่วนกิจกรรมพิเศษขอให้ ผส.ชป.๑๑ เป็นผู้ลงนามตอบในหนังสือ

**ผปก.ชป.๑๑** ผสก.๒๒ เติมนเสนอ ผส.พก จัดให้อยู่ในแผนปี ๒๕๕๗ ซึ่งต้องเช็คกับแผนของ ผส.พก เรื่องการถวายฎีกาวัดเชิงเลนกำลังทำหนังสือให้ ผส.ชป.๑๑ ลงนามถึงส่วนกิจกรรมพิเศษ

**ผส.ชป.๑๑** นโยบาย โครงการฯ หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในสำนักชลประทานที่ ๑๑ ต้องเสนอแผนงานปี ๒๕๕๖ เมื่อท่านรายงานต้นสังกัด ช่วยสำเนาให้สำนักชลประทานที่ ๑๑ ทราบด้วย และขอเชิญร่วมประชุม

ทุกครั้งเพื่อที่จะได้ร่วมกันทำงานให้กรมฯ มีปัญหาติดขัดอะไรจะได้ช่วยกันแก้ไข และขอให้เสนอแผนและผลความก้าวหน้าของแต่ละเดือนด้วย

### ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผู้แทน ผศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการฯ รังสิตใต้ ที่ได้จัดส่งผลสำรวจ Site Plan ให้กับส่วนวิศวกรรมบริหาร เพื่อดำเนินการออกในโครงการเงินกู้ตามพระราชกำหนด ซึ่งงานส่วนนี้จะเกี่ยวกับ King Size บริเวณโครงการฯ รังสิตใต้ ทางส่วนวิศวกรรมบริหารส่งให้สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมดำเนินการออกแบบต่อไป ซึ่งมี จำนวน ๙ อาคาร ผลสำรวจส่วนใหญ่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาเป็นผู้สำรวจ ขอให้โครงการฯ รังสิตใต้ช่วยดำเนินการประสานงานกับสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

### ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผศก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำและปริมาณการสูบน้ำในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๑๑ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๔๗๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๔๕๖ เครื่อง ชำรุด ๑๖ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้การได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๘	๔๗	๔๒	๕
๒	นนทบุรี	๑๗	๓๓	๓๓	-
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๕	๒๐	๒๐	-
๕	รังสิตเหนือ	๒	๔	๔	-
๖	รังสิตใต้	๖	๕๐	๔๙	๑
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๑๔	๔๘	๔๘	-
๘	ชลหารพิจิตร	๑๐	๑๓๙	๑๓๙	-
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๓	๑๔	๑๔	-
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๖	๓
๑๑	พระพิมล	๕	๒๙	๒๘	๑
๑๒	ภาษีเจริญ	๒๖	๖๙	๖๓	๖
รวม		๑๑๑	๔๗๒	๔๕๖	๑๖

ส่วนที่ชำรุด ๑๖ เครื่อง ส่วนเครื่องจักรกลจะได้เข้าดำเนินการเป็นบางส่วน และจะได้เร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
**ผอ.คป.ปทุมธานี** เครื่องสูบน้ำของโครงการฯ ปทุมธานีไม่กังวล ห่วงเรื่องประตูน้ำ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่ประตูเชียงรากใหญ่เหนือสามแลขึ้นไปประมาณ ๒๐๐ ม. ประตูตัวนี้ปิด-เปิดไม่ได้ ทราบข่าวเมื่อสักครู่ว่าการประสานครหลวงทำหนังสือถึง อช. เนื่องจากคุณภาพน้ำที่ไม่ดีจากคลองเชียงรากใหญ่ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเข้าไปที่สามแลและเข้าในระบบผลิตน้ำประปา เมื่อวานและวันนี้ผมได้ไปดู ประตูบานหนึ่งปิดไม่ลงเพิ่งทราบว่าปิดไม่ลงมาหลายเดือนแล้ว ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร ขอให้ส่วนเครื่องจักรกลช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วย  
 โครงการฯ ปทุมธานี ปัจจุบันไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางด้านนี้ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่จากโครงการฯ รังสิตใต้  
 การทำงานลำบากขอให้ช่วยพิจารณาจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านเครื่องจักรกลให้ ๑ ท่าน

ผู้แทน ผศก.ชป.๑๑ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้

**ผู้แทน ผอ.คป.รงสิตใต้** โครงการฯ รังสิตใต้เคยทำหนังสือหรือเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ขอเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำขนาด ๖ คิว เป็นเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ คิว จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อสูบน้ำในช่วงฤดูแล้ง

**ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑** เครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์เดิมจะรื้อย้ายเครื่องขนาด ๖ คิว แล้วนำเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ คิวไปติดตั้งแทน แต่ปัจจุบันไม่รื้อย้ายแล้ว การติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวทำได้ลำบากเพราะว่าต้องติดตั้งที่ประตูค้ำซึ่งจะมีช่องปิด-เปิดบานระบาย ๔ ช่อง และเป็นตำแหน่งเดียวที่จะติดตั้งเครื่องชั่วคราวได้ถ้าไม่ติดตั้งจุดนั้นไม่ทราบว่า จะติดตั้งจุดไหน

**ผู้แทน ผอ.คป.รงสิตใต้** ติดตั้งที่บ้าน สติอป ที่ประตูจะสะดวกกว่า

**ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑** จะส่งเจ้าหน้าที่ฯ ไปตรวจสอบและพิจารณาจุดที่ไม่เกิดขวางทางเข้าออกคือตรงช่วงบานสติอปของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรซึ่งอยู่ระหว่างช่องกลางและจะติดตั้งได้ประมาณ ๒-๓ เครื่อง

**ผู้แทน ผอ.คป.สมุทรสาคร** ระบายส่วนเครื่องจักรกลช่วยนำรถเข็นยกเครื่องสูบน้ำที่โครงการฯ ภาษีเจริญกลับมาที่สถานีมหาชัยให้ด้วย

**ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑** ส่วนเครื่องจักรกลจะดำเนินการให้

**ผอ.คป.ภาษีเจริญ** ในช่วงปี ๒๕๕๔ ได้ยืมโครงการฯ สมุทรสาคร มาใช้ที่กระพุ่มแบนเนื่องจากเครื่องสูบน้ำที่กระพุ่มแบนเสีย นำไปซ่อมและยังไม่ส่งคืน

**ผอ.คป.นนทบุรี** ให้ ผส.ขป.๑๑ เน้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุกโครงการ กรณีบานประตูขาดที่โครงการฯ เรียงราง

**ผส.ขป.๑๑** ขอให้ทุกโครงการฯ ตรวจสอบอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ รวมทั้งคันกันน้ำต่าง ๆ ต้องซ่อมแซม ปรับปรุง ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

#### ที่ประชุมรับทราบ

#### ๔.๕ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ ผู้แทน ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม แผนงานปี ๒๕๕๖ ได้เสนอ ผส.จก. ขอยกเลิกเนื่องจากประชุมชาวบ้านไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่และยังเหลือประชุมชาวบ้านอีก ๒ จุด ในเขตโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผู้แทน ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม ในส่วนของฝ่ายจัดหาที่ดิน มีงานประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจร และสถานีสูบน้ำบางกรวย ที่จะต้องเบิกจ่าย พื้นที่ ๗๙ ตารางวา เงิน ๑,๑๐๖,๐๐๐ บาท

(๓) นิติกร สขป. ๑๑ นิติกรฯ แจ้งที่ประชุม เรื่องการรายงานการรुकกล้าที่ราชพัสดุและทางน้ำชลประทาน ขอให้ทุกโครงการฯ รายงานเป็นทุกสิ้นเดือน เพื่อจะได้รวบรวมจัดส่งให้กองกฎหมายและที่ดินต่อไป

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.รว.๑๑ แจ้งที่ประชุม งานสำรวจกันเขต ๑๑ ปี ๒๕๕๖ แผนแรกจะเข้าดำเนินการในเขตโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ได้แจ้งให้โครงการฯ ทราบแล้ว อันที่จริงพื้นที่บริเวณของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ส่วนมากค่อนข้างมีปัญหาเพราะพื้นที่เปลี่ยนแปลง ขอให้โครงการฯ ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมไปกับช่างสำรวจ เพราะบางที่มีการออกโฉนดแล้วถ้าเข้ามาในพื้นที่แนวเขตจะได้แก้ไขให้ตรงกัน

**ผส.ขป.๑๑** รว.๔๓ ก ไม่ทราบว่า มีทุกโครงการฯ หรือไม่ หรือมีเฉพาะสำนักชลประทานที่ ๑๑

**สร.รว.๑๑** รว.๔๓ ก ส่วนมากหายาก บางโครงการฯ เช่นโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ส่วนมากเป็นพื้นที่ขอใช้และบางพื้นที่ไม่มีหลักฐานการได้มา เมื่อถึงเวลาไปปักหลักเขตชาวบ้านไม่ยอม ต้องทำความเข้าใจกันในพื้นที่จะได้แก้หลักฐานให้ถูกต้อง

**นิติกร สขป.๑๑** ในกรณีมีการจัดซื้อ รว.๔๓ ก จะมีเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินกับกองกฎหมายและที่ดินอย่างละ ๑ ชุด ส่วนแผนที่กันเขตต้องขอจาก สร.รว.๑๑ โครงการฯ น่าจะมีทำเป็นแผนที่พิมพ์เขียว ทุกโครงการฯ ต้องใช้การส่งมอบงานตามระเบียบของกรมฯ ต้องมีการส่ง รว.๔๓ ก พร้อมแผนที่กันเขต

**ผส.ชป.๑๑** เริ่มต้นใหม่ขอให้ทุกโครงการฯ ตั้งคณะทำงาน รว.๔๓ ก และทุกโครงการฯ จัดเก็บเอกสารไว้เพื่อการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการชี้แนวเขตต่างๆ โดยประสานงานสำรวจกันเขต รั้ววัดที่ดิน

**นิติกร สชป.๑๑** เมื่อมีแผนที่ รว.๔๓ ก ครบถ้วนควรทำเรื่องขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจะได้ไม่ต้องไปชี้แนวเขตเพราะจะระบุแนวเขตในระวางแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

**ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน** ตามที่ ผส.ชป.๑๑ มีนโยบายเรื่อง รว.๔๓ ก เป็นไปได้ใหม่สำนักกฎหมายและที่ดิน จะรวบรวม รว.๔๓ ก ของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ทั้งหมดเพราะมหาอุทกภัยปีที่แล้วแต่ละโครงการฯ อาจจะมีสูญหาย ถ้าขอจากกรมที่ดินเป็นภาพรวมทุกโครงการฯ ใช้หนังสือฉบับเดียวจากสำนักกฎหมายและที่ดิน ดีกว่าให้แต่ละโครงการฯ ไปดำเนินการเอง

**นิติกร สชป.๑๑** ให้โครงการฯ แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ แต่ต้องมีฝ่ายจัดหาที่ดินร่วมด้วย รว.๔๓ ก มีที่สำนักกฎหมายและที่ดิน ถ้าไม่มีจะดำเนินการขอให้

**ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน** ในกรณีสำรวจแล้วไม่ตรงกัน สร.รว.๑๑ จะให้ใครเป็นผู้ยืนยัน

**สร.รว.๑๑** บางโครงการฯ รายละเอียดขอไว้นานแล้ว พอมีการนำชี้แนวเขตพื้นที่เปลี่ยนแปลงน่าจะมีการแก้ไขใหม่

**นิติกร สชป.๑๑** แบบนี้เป็นแบบก่อสร้างหรือแบบแผนที่สำรวจกันเขต

**สร.รว.๑๑** เป็นแบบช่วงก่อสร้างครั้งแรกขอจากชาวบ้าน ไม่มีการกันเขต อาจจะชี้ว่าแปลงนี้ขอก่อสร้างแล้วเขียนแบบมาให้ พอมาถึงรุ่นหลังกลับกลายเป็นไม่ใช่

**ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน** แบบที่ว่าคือแบบก่อสร้าง ๒๕ ม, ๓๕ ม บางส่วนจัดซื้อ บางส่วนไม่ได้จัดซื้อ ไซหรือไม้

**สร.รว.๑๑** แต่ก่อนเป็นการขอโดยประมาณ

**นิติกร สชป.๑๑** ให้ส่งเรื่องมาที่สำนักฯ เพราะว่าการยินยอมยกที่ดินให้ตั้งแต่ต้นถือว่าตกเป็นสาธารณะสมบัติขอแผ่นดินตั้งแต่แรกแล้ว ส่วนการปักหลักเขตหรือไม่ เป็นเรื่องของโครงการฯ ต้องดำเนินการ ตามระเบียบตามกฎหมาย และการคืนที่ดินถ้าเวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว ๒๐, ๓๐ ปี จะรู้ได้อย่างไรว่าคืนให้เจ้าของเดิม

**ผส.ชป.๑๑** ให้ ผวศ.ชป.๑๑ เป็นประธานคณะทำงานเรื่องเกี่ยวกับ รว.๔๓ ก หรือขอบเขตของโครงการพื้นที่ต่างๆ ให้ดำเนินการเสร็จภายใน ๓ เดือน และติดตามผลงานทุกเดือน

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ผด.ผด.๑๑ แจ้งที่ประชุม

งบประมาณด้านการสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ยังไม่มีการโอนงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ คาดว่าประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๖ การส่งค่าพิกัดและระดับโครงการสอบเทียบ ตามอาคารชลประทานในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้ทำหนังสือส่งถึง ผส.ชป.๑๑ ตามหนังสือส่วนสำรวจภาคพื้นดินที่ ผผด.๑๐๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และให้ ผส.ชป.๑๑ แจ้งให้โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ นำไปใช้งานได้คือ ๑. โครงการฯ รั้งสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี ๒. โครงการฯ รั้งสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี ๓. โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ๔. โครงการฯ ชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ และในงานด้านสำรวจขอแจ้งให้ทุกโครงการฯ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ ถ้าให้ ผด.ผด.๑๑ เข้าไปช่วยงานด้านสำรวจทำแผนที่ในด้านต่างๆ เช่น งานปรับปรุงการลอกคูคลอง การสำรวจ Site Plan และอื่น ๆ ให้ทำหนังสือถึงสำนักสำรวจฯ หรือ ผด.ผด.๑๑ ได้ทั้ง ๒ ทาง เพื่อจะได้สนับสนุนการทำงานให้รวดเร็ว สำเร็จทันเวลา ตามนโยบายของกรมฯ และขอขอบคุณ ผส.ชป.๑๑ ที่ให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้เกียรติแก่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณี อย่างดียิ่ง

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ผู้แทน ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม

เครื่องสูบน้ำที่ไปติดตั้งขณะนี้ได้เก็บมาหมดแล้ว

(๗) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม

การปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมาได้ระดับตกแต่งบริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก กรมชลประทาน สัปดาห์นี้ก็จะมีการเตรียมสถานที่เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน สำหรับงาน

ที่จะดำเนินการต่อคือการจัดระเบียบการจราจรรอบๆ สำนักชลประทานที่ ๑๑ เนื่องจากการจอดรถไม่เป็นระเบียบของผู้มาติดต่อกับโรงพยาบาลชลประทาน

หรือ ผส.ชป.๑๑ เรื่องการอยู่เวรรักษาบริเวณกรมปากเกร็ด เห็นควรยกเลิกหรือไม่

**ฝปน.ชป.๑๑** ฝอน.๒ จะขอยกเลิกการอยู่เวรรักษาบริเวณกรมปากเกร็ด เดิมให้เจ้าหน้าที่ระดับ ๔, ๕ อยู่เวรที่รักษาบริเวณฯ ผู้ชายอยู่ช่วงกลางคืน ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐-๐๘.๓๐ น. ผู้หญิงอยู่เวรช่วงกลางวันเฉพาะวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปัจจุบันผู้ที่อยู่เวรฯ ไม่มีการอยู่จริงส่วนใหญ่จ้างคนอยู่แทน ถ้าเป็นเช่นนี้ ฝอน.๒ ขอเสนอให้ยกเลิกการอยู่เวรฯ ส่วนสำนักชลประทานที่ ๑๑ ไม่มีการอยู่เวรฯ นอกจากสภาวะวิกฤตน้ำท่วม ระเบียบการอยู่เวรกรมฯ ต้องมีผู้รับผิดชอบ มีเหตุด่วน เหตุร้าย เกิดไฟไหม้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบถ้าไม่มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวรกรมฯ ถ้า ผส.ชป.๑๑ ยกเลิกการอยู่เวรฯ ผส.ชป.๑๑ ต้องรับผิดชอบ

**ผอ.คป.นนทบุรี** พรบ. รักษาความปลอดภัย ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีมีจ้างเหมาย่างนี้ และมีข้าราชการอยู่เวร

**ผส.ชป.๑๑** ให้คงการอยู่เวรฯ ไว้ก่อน

#### **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

**ผอ.คป.ปทุมธานี** สมัยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร มาตรวจประตูน้ำป่าฝ้ายและรับปากกับ อบต. กระแซง เรื่องการซ่อมประตูคลองใหญ่ซึ่งได้ทำประมาณการนำเสนอ ธรบ. แล้ว เป็นเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเรื่องเงียบ ขณะนี้ อบต. กระแซง ได้ติดตามเรื่อง ประตูดังกล่าวถ้าเกิดวิกฤตน้ำมากอย่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เชื่อว่าน้ำล้นแน่นอน เรื่องนี้ ผปก.ชป.๑๑ เป็นผู้จัดทำประมาณช่วยติดตามงบประมาณให้ด้วย

**ผส.ชป.๑๑** ให้ ผอ.คป.ปทุมธานีทำเรื่องเสนอมาใหม่

ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ที่จะไปร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช รถออกจากสำนักชลประทานที่ ๑๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. แต่งกายเสื้อสีชมพู

ท้ายการประชุม ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

**เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.**

.....  
(นางประจวบ พ่วงศรี)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
ผู้จัดรายงานการประชุม

.....  
(นางสินอุดม อุดมคณานาถ)  
ผบท.ชป.๑๑  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม