

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายชุตินันต์ สกกุลพราหมณ์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายยงยศ เนียมทรัพย์	รอง ผส.ชป.๑๑	
๓. นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล	ที่ปรึกษา สชป.๑๑	
๔. นายวรชัย สุขผลธรรม	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายนิติ พานิชการ	ผผง.ชป.๑๑	
๖. นางพนาวัลย์ ผาสุก	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ	ผคป.นนทบุรี	
๘. นายธณกฤต พหลทัฬห	ผคป.ปทุมธานี	
๙. นายสากล ชลคีรี	ผคป.สมุทรสาคร	
๑๐. นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์	ผคป.สมุทรปราการ	
๑๑. นายมิตร บุญจันทร์	ผคป.รังสิตเหนือ	
๑๒. นายสมเดช ศรีวิเชียร	ผคป.ชลหารพิจิตร	
๑๓. นายนพดล วิชาลภมล	วศ.คบ.แทน ผคป.ไชยานุชิต	
๑๔. นายนิคม สุคันธฤกษ์	ผคป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๑๕. นายสนธยา จันทบำรุง	วศ.คบ. แทน ผคป.พระยาบวรลือ	
๑๖. นายสุชาติ อินทร์ปรง	ผคป.พระพิมล	
๑๗. นายปิยะ ลืออูติกุลวงศ์	ผคป.ภาษีเจริญ	
๑๘. นายกีรวิทย์ ศรสำราญ	วศ.คบ.ภาษีเจริญ	
๑๙. นายคมสิทธิ์ สุทธิรักษ์	วศ.๒๒ จด. แทน ผจจ.๒๒	
๒๐. นายภควัต ภิจมาพวานนท์	วศ.๒ ลก. แทน ผอส.๒ ลก.	
๒๑. นางสาวยุพงค์ ชื่นอุระ	ชก.ชป.๑๑	
๒๒. นางสาวรุ่งนภา ชันทอง	บส.ชป.๑๑	
๒๓. นางเสนาะ เพ็ชรพราว	ปท.ชป.๑๑	
๒๔. นางอรญา เจริญนฤภัทร	พต.ชป.๑๑	
๒๕. นายสุมิตร สุรพันธ์ไพโรจน์	ตป.ชป.๑๑	
๒๖. นายทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย	ผง.ชป.๑๑	
๒๗. นายจิตเทพ เก้าพัฒน์สกุล	บน.ชป.๑๑	
๒๘. นายชาญ พรรณเทวี	วค.ชป.๑๑	
๒๙. นายเทวนันท์ เอกอนงค์	ปย.ชป.๑๑	
๓๐. นายพิเชษฐ์ สว่างปาน	ปส.ชป.๑๑	

๓๑. นายไพฑูรย์ เกื้อกิจ	สป.ชป.๑๑
๓๒. นายคมกริช หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

๑. นายสรสิทธิ์ ตรีเนตร	นิติกร สชป.๑๑
๒. นายสุนัย กุลชลจินดา	คพ.ชป.๑๑
๓. นายประสิทธิ์ มนต์เทวา	ยศ.ชป.๑๑
๔. นายประสิต จิรัชยาพร	อบ.ชป.๑๑
๕. นายธีระวุฒิ ศิลปคุปต์	ปธ.ชป.๑๑
๖. นายรัฐธีร์ ทัศนนะมาคะจิตต์	พค.ชป.๑๑
๗. นายจ่านง ภัทรวิหค	สน.ชป.๑๑
๘. นายสุพจน์ เกียรติบำรุง	จน.คป.สมุทรสาคร
๙. นางอารีย์ ฉ่ำตาก้อง	บท.คป.สมุทรสาคร
๑๐. นายอดิสร ศรีกระจำง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (แทนวศ.คป.)
๑๑. นางสาวพรรณนิภา ต้วงเกิด	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (แทนวศ.คป.)
๑๒. นายอมร นวลเพชร	จน.คป.ปทุมธานี
๑๓. นางสาวพัชรา บานไม่รู้โรย	บท.คป.ปทุมธานี
๑๔. นางสาวปิยะฉัตร ชาตีสิริทรัพย์	สบ.๑ คป.ปทุมธานี
๑๕. นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธรัตน์	จน.คป.นนทบุรี
๑๖. นายภูมิวิทย์ นารณสกุล	วศ.คป.สมุทรปราการ
๑๗. นายพิเชษฐ์ กัลป์ปอนันต์ชาญ	จน.คป.สมุทรปราการ
๑๘. นางสาวกัญญานันท์ แยมสระใส	บท.คป.สมุทรปราการ
๑๙. นางสาวสุธิญา ผลวิเศษ	บท.คป.รังสิตเหนือ
๒๐. นางสาวพิมพ์ทิพย์ ศิริสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒๑. นายโบว์แดง ทาแก้ว	ผคป.รังสิตใต้
๒๒. นายสุเมธ บุญโถม	วศ.คป.รังสิตใต้
๒๓. นายปวีตร สุขวัจน์	จน.คป.รังสิตใต้
๒๔. นางกัลยารัตน์ เตียงรัตน์	บท.คป.รังสิตใต้
๒๕. นายมานพ แจ่มมี	วศ.คป.ชลหารพิจิตร
๒๖. นายวิวัฒน์ ผสมทรัพย์	จน.คป.ชลหารพิจิตร
๒๗. นางสาวพิลาวัลย์ นาคพนม	บท.คป.ชลหารพิจิตร
๒๘. นายธีรภัทร สามไพบูลย์	ผคป.พระองค์ไชยานุชิต
๒๙. ว่าที่ ร.ท.อริยะ ถึงแสง	จน.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๓๐. นางจิตติมา ฤทธิมณี	บท.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๓๑. นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน	วศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๒. นายน้ำมนต์ งามปัญญา	จน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๓. นางสุรินทร์ วรฤทธิ์	บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๔. นางนวลจันทร์ ชมภูบุตร	บท.คป.พระยาบรรลือ
๓๕. นายณัฐนันท์ วงษ์มี	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน (แทน จน.คป.)

๓๖. นายสุรเชษฐ...

๓๖. นายสุรเชษฐ รงคพรรณ	วศ.คบ.พระพิมล
๓๗. นายสักรินทร์ ทศนมนต์เชียร	จน.คบ.พระพิมล
๓๘. นายเจนวิทย์ ชัยแก้ว	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๓๙. นายวิมุตติ ปัญญาอ่อน	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๔๐. นางสาวกุลนารี นุ่นช่วย	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (แทนจน.คบ.ภาชีเจริญ)
๔๑. นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์	วศ.คส.๑๑
๔๒. นางสาวกาญจนา แพนสมบัติ	บพ.คส.๑๑
๔๓. นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา	ผสท.๘
๔๔. นายวศิน เกิดบุญ	ปส.๓ คก.
๔๕. นายธีระ ระเด่น	นายช่างเครื่องกลอาวุโส (แทน ผบค.๖ คก.)
๔๖. นายธีรวัฒน์ ชนะภัย	สร.รว.๑๑
๔๗. นายภูริพัฒน์ ช่วยความดี	ผด.๑๑ สธ.
๔๘. นายศรชัย สิทธิรักษ์	ทน.๕บอ.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเฉลิมพล ทองน้อย	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวนาถนภา นรดี	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓. นางสาวพุทธาวดี วังใน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔. นายจักรกฤษณ์ น้ำทรง	นายช่างไฟฟ้า
๕. นายปัญญาพล รอดสูงเนิน	พนักงานทั่วไป
๖. นายชิวกันต์ ไกรธรรม	พนักงานทั่วไป

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายชัชชม ชมประดิษฐ์	ผจบ.ขป.๑๑	ติตราชการ
๒. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์	ผคก.ขป.๑๑	ลาป่วย
๓. นายอภากร สนิกะวาที	ผคบ.พระยาบรรลือ	ติตราชการ
๔. นายยงยุทธ วงษาไฮ	ผคส.๑๑	ติตราชการ
๕. นายวิรัช สารทรานวัฒน์	วศ.คบ.สมุทรสาคร	ติตราชการ
๖. นายสมบุรณ์ เจริญไทย	วศ.คบ.ปทุมธานี	ติตราชการ
๗. นายสุนทร ชื้อล้อม	วศ.คบ.รังสิตเหนือ	ติตราชการ
๘. นางสาวจิรต์ติกา สุธสิงห์	บพ.คบ.พระพิมล	ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผบท.ขป.๑๑ : กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผส.ขป.๑๑ :

- เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์น้ำอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติมีฝนตกหนักในพื้นที่ จึงขอแจ้งให้ผู้บริหารของทุกโครงการ กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้อยู่ในพื้นที่ตลอด หากมีการติดต่อประสานงานขอให้มีการรับโทรศัพท์และให้ติดต่อกลับและให้ติดตามสถานการณ์ อยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก สขป.๑๑ เป็นพื้นที่หน้าด่าน และพื้นที่สุดท้ายที่จะมีการระบายน้ำออกสู่ทะเลให้รวดเร็ว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผบ.ท.ชป.๑๑ : เสนอที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งส่วนบริหารทั่วไปได้ดำเนินการลง Website ของ สชป.๑๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ส่วนบริหารทั่วไป

๓.๑.๑ ติดตามรายงานการบุกรุก (รายไตรมาส) (เอกสารแนบที่ ๑)

นิติกร สชป.๑๑ : รายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ผู้บุกรุกเดิม ๑๒,๗๕๘ ราย แจ้งความดำเนินคดี ๒,๑๑๕ ราย ศาลพิพากษา ๖๓๔ ราย คงเหลือ ๑๒,๕๗๖ ราย ผู้บุกรุกใหม่ ๖๑๔ ราย แจ้งความดำเนินคดี ๘๓ ราย ศาลพิพากษา ๗ ราย รื้อถอน ๑ ราย คงเหลือ ๖๑๔ ราย

ผส.ชป.๑๑ : ขอฝากทุกพื้นที่ ขอให้ลงพื้นที่เพื่อประสานกับ กพก. และ สพญ.ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างว่ามีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างได้หรือไม่

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

๓.๒.๑ รายงานสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ (เอกสารแนบที่ ๒)

บ.น.ชป.๑๑ :

- การคาดการณ์สภาวะอากาศและติดตามสถานการณ์ฝน
 - ปริมาณฝนสะสม ปี ๒๕๖๕ (ตั้งแต่ ๑ ม.ค. - ปัจจุบัน)
 - คาดหมายปริมาณฝนเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
 - ปริมาณฝนพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน (ทุกๆ ๒๔ ชม.) : ๗-๙ วันล่วงหน้า (๒๙ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๖๕)
 - การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๕
 - สถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออก สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
 - สถานการณ์น้ำฝั่งตะวันตก สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
 - ผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี ๒๕๖๕
 - ผลการเพาะปลูกข้าวรายโครงการ ฤดูฝนปี ๒๕๖๕ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
 - ผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ
 - ผลการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑
 - การบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา
 - ขอความร่วมมือเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว
 - ขออนุมัติปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา ๑๔๐๐-๑๘๐๐ ลบ.ม./วินาที
- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ส่วนแผนงาน

๓.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

๓.๓.๒ งบประมาณงบกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓.๓.๓ งบประมาณเบิกเงินกันเหลือมปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตป.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๓)

- กราฟแสดงผลเบิก-จ่ายรายสำนัก ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- กราฟแสดงคาดการณ์ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- กราฟแสดงผลเบิกจ่าย (โอนเปลี่ยนแปลง) ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕

โอนเปลี่ยนแปลง

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ตาม พรบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕
- กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕ (งบกลาง ๖๕)
- ติดตามงบลงทุน ตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๖๕ งบกลาง

พ.ศ.๒๕๖๕

- ติดตามงบกันเหลือมปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- ติดตามการดำเนินการงบประมาณเงินพับ ๓ รายการ รังสิตใต้
- ปฏิทินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สชป.๑๑ กำหนดให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทุกรายการ ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และกำหนดดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทุกรายการภายใน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

- รายงานการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่ละไตรมาส

- กราฟแสดงภาพรวมแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- กราแสดงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายโครงการ
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ส่วนวิศวกรรม

ผวศ.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๔)

๓.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานพิจารณาโครงการ สํารวจ
ออกแบบ ตรวจสอบวิเคราะห์และธรณีวิทยา

- ฝ่ายพิจารณาโครงการ งานตามแผน ๕๑ งาน แล้วเสร็จ ๔๗ งาน
 - ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ งานตามแผน ๔๑ งาน แล้วเสร็จ ๓๑ งาน
 - ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา งานตามแผน ๑๔ แล้วเสร็จ ๑๓ งาน
 - ฝ่ายออกแบบ งานตามแผน ๒๘ งาน แล้วเสร็จ ๒๑ งาน
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๘๓.๕๘%

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ ส่วนเครื่องจักรกล

วค.ชป.๑๑ แทน ผคก.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๕)

๓.๕.๑ รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๕
ผคก.ชป.๑๑ : ในภาพรวมของ สชป.๑๑ มีจำนวนสถานี ๒๐๘ สถานี จำนวนเครื่อง ๗๘๐ เครื่อง สามารถใช้งานได้ ๖๑๗ เครื่อง คิดเป็น ๗๙.๕๑% ชำรุด ๑๓.๗๐% (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

๓.๕.๒ รายงาน...

๓.๕.๒ รายงานการใช้เครื่องจักร และยานพาหนะ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

- สรุปอัตรากำลังเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่าง ๆ ในภาพรวมของ สขป.๑๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

- ส่วนเครื่องจักรกล สขป.๑๑ สนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับภารกิจของหน่วยงาน/โครงการต่าง ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผลก.๘ : มีงานในพื้นที่ของ สขป.๑๑ คือ ปตร.งานปรับปรุงกำแพงดิน ซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

ผลก.๑๑ : ไม่มีรายงาน

สร.รว.๑๑ แทน สก.๓ สธ. : ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน

- กำลังเร่งฝังหลัก คั่นกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ (๒๖+๗๔๐ กม.) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต และคั่นกั้นน้ำเสาวภา ผ่องศรี-สมบูรณ (๒๔+๐๐ กม.) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

ผด.๑๑ สธ. : ผลการดำเนินงานสามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ไม่มีปัญหาอุปสรรค

นายวศิน เกิดบุญ แทน ผคส.คก. รายงานผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลสูบน้ำในเขตพื้นที่ สขป.๑๑ ดังนี้ เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาดต่างๆ ๑๐ เครื่อง ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกขนาดต่างๆ จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดต่างๆ จำนวน ๑๒๐ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่างๆ จำนวน ๔ เครื่อง โดยแบ่งเป็น งานช่วยเหลืออุทกภัย จำนวน ๑๓๕ เครื่อง งานช่วยเหลือภัยแล้ง จำนวน ๒ เครื่อง เพื่ออุปโภค-บริโภค จำนวน ๔ เครื่อง งานก่อสร้าง จำนวน ๖ เครื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๔๗ เครื่อง

ทน.๕ บอ. : ผลการดำเนินการได้มีการจัดทำแปลงสาธิตเปียกสลับแห้ง จัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน เพื่อการศึกษา

วศ.๒ ลก. แทน ผอส.๒ ลก. : มีงานซ่อมแซมบ้านพัก สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามแผน งานด้านอื่นๆ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓.๗ ผคป. ผคบ. ผคส.๑๑ รายงานผลปฏิบัติงาน

ผคป.นนทบุรี : ผลการเบิกจ่าย งบกลางเบิกจ่ายได้ ๕๐% คาดว่าจะดำเนินการได้ตามแผนพระราชฐาน เรื่องการบริหารจัดการน้ำจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ผส.ขป.๑๑ : ตามที่ทางเทศบาลนครนนทบุรีขอ ก่อสร้าง ปตร.บางตลาดขอให้ประสานกับ ผอ.ผง.เรื่องการของบประมาณ

ผคป.สมุทรสาคร :

- สถานการณ์น้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเหนือ สถานการณ์ที่ต้องติดตามคือปริมาณฝนและน้ำทะเลหนุนซึ่งได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและการส่งน้ำก็ในพื้นที่ที่มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง

- แผนผลงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ ๘๕ % คาดว่าในไตรมาสที่ ๔ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ % ไม่มีเงินกันหล่อมปี การทำงานในสนามไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ

- แผนผลดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติ ๑๘ รายการงาน มีการประกาศได้ครบทุกรายการ

ผส.ขป.๑๑...

ผส.ชป.๑๑ : ขอฝากติดตามเรื่องการสำรวจออกแบบ ตามที่ สส.ได้มีการสอบถามใน สภาว่าจะเข้าแผนปีไหน

ผคป.สมุทรสาคร : ได้เข้าแผน ปี ๒๕๖๗ แล้วบางรายการจะเป็นวาระด่วนของ สส.กับ จังหวัด ซึ่งจะใช้งบประมาณของจังหวัดและได้ประสานกับทางจังหวัดแล้วตามคำขอตั้งปี ๒๕๖๗

ผคป.ปทุมธานี : (เอกสารแนบที่ ๖)

- พื้นที่รับผิดชอบ ๙๑,๒๘๖ ไร่ (นอกเขตชลประทาน)
- ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ
- สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๕
- ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำ
- กราฟแสดงระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๕
- กราฟแสดงความสัมพันธ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีบางไทรกับระดับน้ำที่จังหวัดปทุมธานี
- แนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากจังหวัดปทุมธานี
- ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ช่วงฤดูน้ำหลาก

ผคป.สมุทรปราการ : การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕ เบิกจ่าย ๑๐๐% งานปรับปรุงได้มีการกันเหลือมปี การบริหารจัดการน้ำ ที่ปตร.คลองลาดโพธิ์ ปัจจุบันมีการเปิด-ปิด ปตร. เพื่อระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ จนถึงปัจจุบัน

ผคป.รังสิตเหนือ : (เอกสารแนบที่ ๗)

- ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๕)
- สถานการณ์น้ำ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๕)
- สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ประจำวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๕
- แผนเผชิญเหตุ/จุดเสี่ยงอุทกภัย/การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ
- สถานการณ์น้ำ การประสานส่วนภูมิภาคสาขาัญบุรี
- การดำเนินงานกำจัดวัชพืช ปี พ.ศ.๒๕๖๕
- งานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

จน.คป.รังสิตใต้ แทน ผคป.รังสิตใต้ : (เอกสารแนบที่ ๘)

- รายงานความก้าวหน้างบประมาณ ปี ๒๕๖๕
ผลการเบิกจ่ายปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๔๖.๒๙ % ซ้ำกว่าแผน ๑๘.๐๙ %
- การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี๒๕๖๕
- จุดเฝ้าระวังระดับเตือนภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก
- พื้นที่เพาะปลูกข้าวในพื้นที่ คป.รังสิตใต้

ผคป.ชลหารพิจิตร : (เอกสารแนบที่ ๙)

- สรุปข้อมูลเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบ พรบ.) ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน ๗๖.๑๗ %
- งานปรับปรุงสะพานข้ามประตูระบายน้ำชลหารพิจิตร ชิต ผลเบิกจ่าย ๖๓.๒๔ % ผลงาน ๙๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากผู้รับจ้างส่งเสาเข็มช้า
- งานปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต ผลเบิกจ่าย ๓๑.๑๖ % ผลงาน ๕๗.๐๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า
- ข้อมูลงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งบ พรบ.)
- สรุปคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (งบ พรบ.)

- รายงาน...

- รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๕
- ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๕
- แผนที่แสดงปริมาณฝนตกในพื้นที่โครงการ
- กราฟแสดงฝนสะสมเฉลี่ยรายปีเปรียบเทียบ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕

- การบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนและน้ำเหนือไหลมาสมทบมากจนมีระดับสูงกว่าระดับฝักระวังจึงพร่องน้ำในคลองชายทะเลโดยสถานีสูบน้ำต่างๆ ซึ่งเป็นแก้มลิงออกสู่ทะเลควบคุมให้อยู่ในระดับ ๐.๐๐ ม.รทก. และต้องพร่องระดับน้ำให้อยู่ที่ระดับ -๐.๓๐ ม.รทก. (ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ ๐.๕๐ ม.) ซึ่งตามแนวคันพระราชดำริจะควบคุมอาคารชลประทานไม่ให้น้ำหลากเข้าไปในกรุงเทพฯ(พื้นที่ชั้นใน) กรณีคลองแสนแสบ คลองประเวศน์บุรีรมย์ และคลองสำโรง มีระดับสูงกว่าระดับฝักระวังโดยจะประสานกับสำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และ อปท.เพื่อระบายน้ำผ่านแนวคันพระราชดำริ ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

- กราฟแสดงการระบายน้ำออกทะเลสะสมรายเดือนปี ๒๕๕๙-๒๕๖๕
- แผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเครื่องผลักดันน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม

(เสริมสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ) รวมทั้งหมด ๑๗ ชุด

- แผน/ผลการกำจัดวัชพืช
- ความพร้อมของสถานีสูบน้ำ

วศ.คบ. แทน ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต :

แผนงานและงบประมาณการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน สถานการณ์น้ำปัจจุบันมีน้ำในพื้นที่สูง ๘๐ % มีการฝักระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์น้ำและมีการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยมีการประสานกับทาง บ.น.ชป.๑๑

ผส.ชป.๑๑ : ขอให้ทุกโครงการมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : (เอกสารแนบที่ ๑๐)

- สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบ พรบ)
- สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๕
- สถานการณ์น้ำ ผังการส่งน้ำน้ำระบายน้ำ ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๕

- ตารางแสดงการเพาะปลูกข้าว

- การดำเนินงานกำจัดวัชพืช

- การบริหารจัดการน้ำเตรียมรับฤดูฝน

- มาตรการจัดการน้ำเตรียมรับฤดูฝน

- การกำจัดผักตบชวา บริเวณสถานีสูบน้ำสิงหนาท ๒

- การกำจัดผักตบชวา บริเวณเหนือ ปตร.ปากคลองสาน

- เสริมความมั่นคงของคันกั้นน้ำคลองสาน กม.๐+๐๐๐-กม.๒+๐๐๐ ผังขวา

- การตรวจสอบความพร้อมของอาคาร สถานีสูบน้ำสิงหนาท ๒ มีเครื่องสูบน้ำเสียจำนวน

๑ เครื่องและสถานีสูบน้ำบางยี่หน เสีย ๔ เครื่อง โดยขอรับการสนับสนุนเครื่องทดแทนจาก สคก. และ สชป.๑๑ อย่างละ ๑ เครื่อง

ผคบ.พระยาบรรลือ :

- สถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการฯ อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีการเตรียมความพร้อม

- การเบิกจ่าย งบประมาณปี ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด งบประมาณปี ๒๕๖๖

จะดำเนินการจัดทำแผนให้แล้วเสร็จตามที่กรมกำหนด

ผคบ.พระพิมล : (เอกสารแนบที่ ๑๑)

- การเตรียมความพร้อม สถานการณ์น้ำหลาก มีสถานีสูบน้ำรวมทั้งหมด ๑๗ สถานี
- การบริหารจัดการน้ำ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ การเตรียมความพร้อมในการกำจัด
วัชพืชได้ดำเนินการแล้ว ๑๐๐% คาดว่าไม่มีปัญหาอุปสรรคสำหรับการบริหารจัดการน้ำ

- การเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๕ งบ พรบ. คาดว่าเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด
งบประมาณปี ๒๕๖๖ คาดว่าจัดทำได้ตามที่กรมกำหนด

- รายงานผลการดำเนินงานกำจัดวัชพืช งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผคบ.ภาชีเจริญ : (เอกสารแนบที่ ๑๒)

- รายงานสถานการณ์น้ำ น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติควบคุมการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำตามจังหวะ
การขึ้น-ลง ของน้ำทะเล

- มาตรการรับมือ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๕

- รายงานงบประมาณปี ๒๕๖๕

- รายงานผลการก้าวหน้าผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำแนกตามแผนงาน และประเภท

งบรายจ่าย

วศ.คส.๑๑ แทน ผคส.๑๑ : รายงานผลในส่วนโครงการก่อสร้าง

- เงินกันหล่อมปี พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอยู่ระหว่างเบิกจ่ายดังนี้ งานก่อสร้าง
ปตร ปากคลองบางตลาด จังหวัดนนทบุรีรอเปิดระบบไฟฟ้าซึ่งจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ๑๕ ก.ย.๖๕
งานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน
๑๕ ก.ย.๖๕ งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดเขียน อยู่ระหว่างงดค่าปรับ
๑ สัญญา สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ก.ย.๖๕ (เงินบางส่วนสลาย PO คืบกรม) งานปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำเชื่อมคลองบางตลาดเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ๑๕ ก.ย.๖๕ ส่วนเงินคงเหลือจากค่าแรง เดือน ก.ย.๖๕
จะส่งคืนกองแผนงานต่อไป

- เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๘ รายการงาน งานอาคารบังคับน้ำคลองยายหลัด
จังหวัดสมุทรสาคร และงาน งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา เบิกจ่ายได้ ๑๐๐ % ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๕
ไม่กันเงินหล่อมปี ส่วนงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจัน จังหวัดปทุมธานี งานปรับปรุงพื้นที่
คลองยายขุ้ย จังหวัดปทุมธานี งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด งานปรับปรุง
คันกันน้ำจากอาคารปลายคลองถึงคลองพระยาบรรลือ งานก่อสร้างกำแพงกันน้ำปากคลองลากค้อน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งานก่อสร้าง ปตร.และสถานีสูบน้ำบางเตย จังหวัดนครปฐม (งานจ้างเหมา) ดำเนินการ
ขอเงินทั้งในส่วนของ PO และ CK เนื่องจากงานไม่แล้วเสร็จตามแผน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

รอง ผส.ชป.๑๑ : จากที่มีการประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบันลือ สำนัก จะต้องสรุปประเด็นเพื่อนำ
เรียนนายอำเภอ จึงขอให้ ผคป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน รับผิดชอบประเด็นที่กรมส่งเสริมสรุปตามที่ชาวบ้านในพื้นที่
มีความต้องการ โดยมีการประชุมเป็นลักษณะส่วนราชการด้วยกันก่อน โดยไม่มีชาวบ้าน

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๕

รอง ผส.ชป.๑๑ : การจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๕ ได้กำหนดวันจัดงานเป็นวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สถานที่คือที่หอประชุมชูชาติกำภู เริ่มงานเวลา ๑๔.๐๐ น.โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๔.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียน

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ถ่ายภาพผู้เกษียณอายุราชการ กับผู้บริหาร

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. รับฟังพระธรรมเทศนา จากเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์

๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. เริ่มพิธีเปิดงานเกษียณอายุราชการ โดย รอง ผส.ชป.๑๑

ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดงาน

๑๕.๔๕-๑๖.๐๐ น. รับชมวิดีโอทัศน์ผู้เกษียณ

ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน : ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวพุททาวดี วังใน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวยุพยงค์ ชื่นอุระ)
ธก.ชป.๑๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์)
ผคก.ชป.๑๑ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.๑๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม