

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุงำนงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผบร.ชป.๑๑	
๓. นายประเจตน์	พลคชา	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๕. นายเอนก	ก้านสังวอน	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายเกียรติศักดิ์	หนูแก้ว	ผอ.คป.นนทบุรี	
๘. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายสำราญ	เสื่อใหญ่	ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	รท.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	
๑๖. นายมนัส	นิลคุปต์	ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๒๐. นายพีระพงศ์	ลิมนานธร	ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๒. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๒๓. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๔. นายจรัส	เพ็ญศิริสมบูรณ์	ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๗. นางปรียารัตน์	รักวานิช	บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๘. นายศักดิ์ศิริ	อยู่สุข	ผอ.คบ.พระยาบวรลือ	
๒๙. นายสนธยา	จันทำรุง	ผวศ.คบ.พระยาบวรลือ	
๓๐. นายสมชาย	นุ้มบัว	ผชก.คบ.พระยาบวรลือ	
๓๑. นางณภัทร์	รอยบุญส่ง	บท.คบ.พระยาบวรลือ	
๓๒. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คบ.พระพิมล	
๓๓. นายพงศกร	อุตตนากรู	ผวศ.คบ.พระพิมล	
๓๔. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผจน.คบ.พระพิมล	
๓๕. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ผชก.คบ.พระพิมล	
๓๖. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล	

๓๗. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๘. นายวิรัช	สาทรานุวัฒน์	ผวศ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๙. นายสุชาติ	อินทร์ปรง	ผจน.คบ.ภาชีเจริญ
๔๐. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ผชก.คบ.ภาชีเจริญ
๔๑. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๔๒. นายพิสิทธิ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๓. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ผวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๔. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ผจน.คบ.รังสิตเหนือ
๔๕. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ผชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๖. นางกรพรรณ	สังข์จันทร์	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๔๗. นายพฤทธิพงศ์	ทัศนัญชุลีกุล	ผอ.คบ.รังสิตใต้
๔๘. นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ผวศ.คบ.รังสิตใต้
๔๙. นายไชยวัฒน์	คุณวัฒน์านนท์	ผจน.คบ.รังสิตใต้
๕๐. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ผชก.คบ.รังสิตใต้
๕๑. นางปรียา	บุสสา	บท.คบ.รังสิตใต้
๕๒. นายสุรัช	ธนูศิลป์	ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๓. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ผวศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๔. จ.อ.พีรพล	ดีไทย	ผจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๕. นายทินกร	โมฬี	ผชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๖. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๗. นายสุรพล	อนุสรทิรัญการ	ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๘. นายจิรศักดิ์	ลิขิตการวงศ์	ผวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๙. นายพร	วินโกมินทร์	ผจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต/รภ.ผชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๖๐. นางประไพร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๖๑. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผอ.คส.ชป.๑๑
๖๒. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บท.คส.ชป.๑๑
๖๓. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผสก.๑๑ พก
๖๔. นายบัณฑิต	คล้ายขยาย	ผคน.๑๑
๖๕. นายประสิทธิ์	มนต์เวทา	ผวศ.คน.๑๑
๖๖. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ผชก.คน.๑๑
๖๗. นางสาวชุตินา	เทียนดี	แทน ผจม.๑๑
๖๘. นายพรชัย	ส้อตระกูล	นิติกร สำนักชลประทานที่ ๑๑
๖๙. นายทรงพล	สวยสม	ผอน.๒
๗๐. นายวิเชียร	แก้ววรรณดี	แทน ผคป.ที่ ๖
๗๑. นายอุดม	ปานขวัญ	ผน.คก.๖
๗๒. นายสมชาย	อินทร์เหยี่ยว	สร.รว.๑๑
๗๓. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผต.ผต.๑๑
๗๔. นายศราวุธ	สากล	ผจ.ชป.๑๑
๗๕. นายชูพงศ์	ทิพย์พยอม	ผชน.ชป.๑๑
๗๖. นายจำนงค์	ธรรมสอน	ผค.ชป.๑๑
๗๗. นายกัมพล	บุญวิไล	ผปท.ชป.๑๑

๗๘. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ฝปน.ชป.๑๑
๗๙. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ฝงส.ชป.๑๑
๘๐. นายนิติ	พานิชการ	ฝปช.ชป.๑๑
๘๑. นายพิชา	วงษาไฮ	ฝคพ.ชป.๑๑
๘๒. นายวรชัย	สุขผลธรรม	กอบ.ชป.๑๑
๘๓. นายสินธิ	มีพงษ์	ฝสร.ชป.๑๑
๘๔. นายจิตเทพ	แก้วพัฒนสกุล	ฝปช.ชป.๑๑
๘๕. นายธีระวุฒิ	ศิลป์คุปต์	กธว.ชป.๑๑
๘๖. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	ฝตว.ชป.๑๑
๘๗. นายวิลาศ	พูลเพิ่ม	ฝวก.ชป.๑๑
๘๘. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฝสส.ชป.๑๑
๘๙. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ธก.ชป.๑๑
๙๐. นายชัยโรจน์	อุปรัตน์	จก.ชป.๑๑
๙๑. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ชป.๑๑
๙๒. นางอรุณา	เจริญฤกษ์	พต.ชป.๑๑
๙๓. นางรัตนา	วงศ์สายชล	ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ ๑๑
๙๔. นางประจวบ	พ่วงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๙๕. นายพิมาย	จันทร์ชาติ	วิศวกรชลประทานชำนาญการ โครงการฯ รั้งสิตเหนือ
๙๖. นายบุญเลิศ	พันธุ์กล้วยหอม	นายช่างชลประทานชำนาญการ โครงการฯ รั้งสิตใต้
๙๗. นายชัยสิทธิ์	เจริญศิลป์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ ส่วนจัดสรรน้ำฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายธรรมาธิวัฒน์	กลิ่นศรีสุข	ฝจน.คป.นนทบุรี
๒. นายนนทิกกร	เย็นตระกูล	ฝจน.คป.ปทุมธานี
๓. นายอนุชา	ลองทอง	ฝชก.คป.สมุทรปราการ
๔. นายพีรพัฒน์ชัย	วิชชุรังษี	ฝชก.คป.สมุทรสาคร
๕. นายอรุณวิทย์	นาควิษระ	ฝจน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่हन
๖. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ฝจน.ชป.๑๑
๗. นายอำนาจ	ถิถ้วน	ฝวก.ชป.๑๑
๘. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ฝปด.ชป.๑๑
๙. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ฝสน.ชป.๑๑
๑๐. นายทรงวิทย์	เหลืองอ่อน	กวบ.พก.๒๑
๑๑. นายวรรณกิต	คำบุศย์	กปค.พก.๒๑
๑๒. นายสหัส	อังสนันท์สุข	กวบ.พก.๒๒
๑๓. นายจรงค์	ผลวิเศษ	กปค.พก.๒๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ฝส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นครั้งแรกที่ได้พบปะกันและมาทำความรู้จักกัน จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๑๑ แนะนำตัวหลังจากแนะนำตัวแล้วได้กล่าวประวัติส่วนตัวโดยย่อ และให้ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแนะนำตัว

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่พฤษภาคมที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ผบ.ท.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่พฤษภาคมที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๓.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ผบ.ร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เรื่องการรายงานสถานการณ์น้ำ การเพาะปลูกและการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะสภาพฝนในช่วงนี้ น้ำต้นทุนค่อนข้างจำกัด ตามที่เป็นข่าว และหลายพื้นที่เริ่มเกิดปัญหาแล้ว โดยเฉพาะภาคอีสาน ภาคใต้ เมื่อ ๒ สัปดาห์ก่อนได้ร่วมประชุมกับ รชบ. และกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการบริหารจัดการน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงฤดูฝนของปีหน้า ฝนจะตกตามฤดูกาล แต่จะน้อยกว่าปกติ จะเห็นได้ว่าในปีถัดไปก็จะเป็นข้อกังวลที่อาจจะต้องติดตามในเรื่องสถานการณ์น้ำแล้ง เพราะโดยปกติพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งสำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ปลายน้ำ น้ำท่วม น้ำแล้งก็จะหนักกว่าที่อื่น พฤติกรรมของสภาพอุทกวิทยาของเจ้าพระยา ๗-๘ ปีก็จะท่วมใหญ่ครั้งหนึ่ง หลังจากปีนี้ปริมาณน้ำก็จะลดน้อยลงและไปแล้ววิกฤตอีกจะอยู่ในวัฏจักรของช่วงแล้งในถัดไป ตามพฤติกรรมที่เคยเกิดเบื้องต้นให้ ผบ.น.ชป.๑๑ รายงานสภาพภูมิอากาศ

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๑ ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ผบ.น.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสภาพภูมิอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่งถึงเป็นแห่ง ๆ ในระยะนี้ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังปานกลาง มีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ในช่วงวันที่ ๗-๑๐ พุศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนกระจาย หลังจากนั้นในช่วงวันที่ ๑๑-๑๓ พุศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๒-๔ องศาเซลเซียส โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้นภาคอื่น ๆ จะได้รับผลกระทบต่อไป ส่วนคลื่นกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นช่วง ๆ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวจะพัดปกคลุมประเทศไทยตลอดเดือน และจะมีกำลังแรงเป็นช่วง ๆ โดยระยะแรกที่ลมหนาวพัดปกคลุม จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า บริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีหมอกหนาในบางพื้นที่

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๒ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผบร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

สถานการณ์น้ำฝนจะเห็นได้ว่าสถานการณ์น้ำฝนรวมทั้งประเทศ ฝนอยู่ในเกณฑ์มากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๘,๖๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๔% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑๔.๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๖.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๖,๕๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๙% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๗.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๔.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อย ปริมาณน้ำ ๗๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๗๘% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๓.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๗๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๙๙% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๐.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๔๖๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +๑๖.๕๐ เมตร รทก. ท้าย+๖.๔๐ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก+๗.๗๔ เมตร รทก. ท้าย+๑.๐๕ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๐.๗๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘.๘๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕.๕๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒.๑๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒.๐๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๕๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตก ปตร.มะขามเต่า-อุ้มทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕๐.๗๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๐๓.๑๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖.๙๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์ค้อย ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓.๐๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘๘.๑๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๐๘.๖๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลาดโพธิ์ ปิดการระบาย

จุดเฝ้าระวังในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะมีปัญหาบ้างในเขตโครงการฯชลหารพิจิตร

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๕ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๙๐๓๔๑๑ ไร่ นาปี (ฤดูฝน) ปี ๒๕๕๕ ปลูกจริง ๑,๗๘๑,๒๓๒ ไร่ เกือบเกี่ยว ๑,๖๐๙,๔๗๘ ไร่ นาปรัง ๒ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ปลูกจริง ๗๗,๑๖๙ ไร่ เกือบเกี่ยว ๗๗,๑๖๙ ไร่ พืชไร่ ๓,๖๓๑ ไร่ พืชผัก ๓๑,๓๔๗ ไร่ อ้อย ๒๗๐ ไร่ ไม้ผล ๑๖๕,๐๓๙ ไร่ ไม้ยืนต้น ๓๑,๐๒๙ ไร่ บ่อปลา ๒๑๔,๙๘๑ ไร่ บ่อกัก ๕๔,๖๗๕ ไร่ นาหญ้า ๕,๕๙๔ ไร่ อื่น ๆ ๒๙,๙๘๑ ไร่

นาปรังเริ่มมีการเพาะปลูกแล้วประมาณ ๗๐,๐๐๐ ไร่ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ คือโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต เริ่มเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖

ฝากเป็นข้อสังเกตคือต้องช่วยกันบริหารจัดการน้ำ เกือบกักน้ำไว้ให้มากที่สุด อีกส่วนคือ เรื่องการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ราษฎรทราบเพราะปีนี้ดูแล้วมีปัญหาแน่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก คันคลองต่าง ๆ ที่มีการสไลด์ตัวในเขตโครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ ปทุมธานีค่อนข้างมาก ให้ผู้เกี่ยวข้องควบคุมดูแลและถ้ามีอะไรรับแจ้งโดยด่วน เดี่ยวจะไปลงสื่อต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหา และจะเกิดอันตรายกับประชาชน ทำให้มีผลกระทบกับเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ด้วย ให้เริ่มสังเกต ประชาสัมพันธ์ ติดตามเป็นระยะ ๆ นาปรังครั้งที่ ๒ ต้องให้งดเพราะถ้าปลูกมีปัญหาแน่นอนถ้าฝนไม่มาช่วย

ผส.ชป.๑๑ นาปรังครั้งที่ ๒ สภาพขณะนี้ ต้องพยายามออกสื่อหรืออะไรต่าง ๆ ให้ชัดเจนในเขตของโครงการฯ การบริหารจัดการน้ำ พอมีปัญหาขึ้นมาไม่มีอะไรไปบข้อครหาได้สิ่งที่ควรทำคือการประสานงานกับฝ่ายปกครอง

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๓ งานแผนงานและงบประมาณ ผงจ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตาม-การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น งบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๕ ผลผลิตจัดการน้ำชลประทาน

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS สำนักชลประทานที่ ๑๑ เบิกได้ ๗๗.๒๖% อยู่ลำดับที่ ๘

ผลการเบิกจ่ายในระบบติดตามออนไลน์ของกองแผนงาน ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๕๒,๕๙๘,๙๕๘ บาท เบิกจ่ายได้ ๑,๙๙๙,๔๕๖,๓๖๕ บาท คิดเป็น ๕๖.๒๘% แยกเป็นรายงบประมาณ ดังนี้

- งบกลาง ฉุกเฉินหรือจำเป็น (๑๔๘ รายการ) งบประมาณที่ได้รับ ๔๗๔,๔๙๔,๐๓๑ บาท เบิกจ่ายได้ ๔๕๗,๐๘๘,๘๒๓ บาท คิดเป็น ๙๖.๓๓%

- งบกลาง พื้นฟูครั้งที่ ๒ (๘๙ รายการ) งบประมาณที่ได้รับ ๒๓๔,๔๓๘,๑๕๓ บาท เบิกจ่ายได้ ๒๑๘,๙๖๐,๑๐๑ บาท คิดเป็น ๙๓.๔๐%

- งบกลาง พื้นฟู ครั้งที่ ๓ (๑๐๒ รายการ) งบประมาณที่ได้รับ ๒๐๒,๔๓๔,๓๘๘ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๙๙,๕๗๘,๕๐๘ บาท คิดเป็น ๙๘.๕๙%

- งบกลาง เร่งด่วน (๕๕+๓ รายการ) งบประมาณที่ได้รับ ๘๑๘,๙๕๖,๔๑๓ บาท เบิกจ่ายได้ ๓๘๘,๙๕๘,๙๕๖ บาท คิดเป็น ๔๗.๔๙%

- งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปกติ + ลำช้า) ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ งบประมาณที่ได้รับ ๙๒๗,๓๑๐,๖๑๘ บาท เบิกจ่ายได้ ๖๐๐,๑๒๖,๖๕๒ บาท คิดเป็น ๖๔.๗๒%

- งบเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐๙ รายการ ได้รับงบประมาณ ๘๘๘,๖๖๕,๓๕๕ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๓๔,๗๔๓,๓๒๕ บาทคิดเป็น ๑๕.๑๖%

- งบกลางฉุกเฉินหรือจำเป็น (กรม.สัญญา ๑ รายการ) งบประมาณ ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหาและอุปสรรค

* การบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์ หน่วยรับงบประมาณ บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สมบูรณ์

* หน่วยเบิกจ่าย ส่งผลการเบิกจ่ายให้สำนักฯ ไม่ตรงกำหนดเวลา และไม่สม่ำเสมอ

* การติดตามงานที่ได้รับมอบหมายไม่ได้รับความร่วมมือ ส่วนมากจะได้รับข้อมูลหลังจากพ้นกำหนดไปแล้ว

* การกันเงินหลัอมปีไม่ได้รับข้อมูลจากโครงการฯ เพื่อใช้ในการติดตาม

ผล.ขป.๑๑ ปัญหาและอุปสรรคต้องขอความร่วมมือโครงการฯ ช่วยเร่งรัดและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่กล่าวมาข้างต้น

ผจ.ขป.๑๑ ภาพรวมงบประมาณปี ๒๕๕๖ การจัดการน้ำชลประทาน งบลงทุน ๕๘๑,๓๖๒,๙๐๐ บาท งบปรับปรุง ๒๐๘,๘๘๑,๙๐๐ บาท งบลำช้า ๓๗๐,๐๒๐,๐๐๐ บาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายปี ๒๕๕๖ ของกรมฯ ยังไม่มี ตามมติ ครม. สิ้นไตรมาสที่ ๔ งบลงทุนจะอยู่ที่ ๘๐% ภาพรวม ๙๔%

ผล.ขป.๑๑ งบปรับปรุงรัฐบาลหลักไปอยู่ในงบเงินกู้ทั่วประเทศทั้งหมด นี่คือการคาดการณ์ของรัฐบาลที่ผิดพลาด งบปรับปรุงเราต้องทำ Routine อยู่แล้ว และจะต้องพิจารณาปรับปรุงเรื่องระบบชลประทานทั้งหมด เมื่อหลักไปอยู่ในงบเงินกู้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เกิดปัญหาในจุดนี้ เรื่องเงินงบประมาณในปีนี้น่าจะมีปัญหา ผส.ขป.๑๑ ห่วงเรื่องค่าแรง เพราะการจ้างจำเป็นและต้องใช้ให้เตรียมตัวไว้เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ

ผบร.ขป.๑๑ ได้พบ ผอ.ผง. และได้เรียนถามเรื่องงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท น่าจะเป็นอย่างไร ผส.ขป.๑๑ กล่าวปิดไปแนวโน้มน่าจะกลับมาเหมือนเดิมให้เตรียมความพร้อมต่าง ๆ ไว้ เรียน ผอ.โครงการฯ ได้หารือ

ผส.ชป.๑๑ เกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของสำนักฯ เรื่องค่าอำนวยการต่าง ๆ คงต้องประสานขอความร่วมมือโครงการฯ ภายใต้นโยบาย ผส.ชป.๑๑ ภาพรวมคงต้องดำเนินการให้รัดกุมซึ่งเป็นแนวทางปกติอยู่แล้ว รายละเอียดจะได้ประสานอีกครั้ง

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๔ ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา ผปก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

นำเสนอแนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

(๑) แผนงานจัดการน้ำชลประทาน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ขอให้โครงการฯ ต่าง ๆ เสนอแผนงานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของกรมฯ ที่ได้แจกให้ในวันนี้ ประกอบด้วย แบบสอน.ปช.๐๑ สอน.ปช.๐๒ สอน.ปช.๐๓ สอน.ปช.๐๕ ให้ถูกต้องและครบถ้วน

(๒) แผนงานซ่อมแซมโครงการชลประทาน โครงการฯ ต่าง ๆ ส่งแผนงานมาเกือบครบแล้วขาดเฉพาะโครงการฯ สมุทรปราการบางส่วน

(๓) แผนงานป้องกันน้ำเค็ม โครงการที่ยังไม่ได้ส่งแผน คือ โครงการฯ ชลหารพิจิตร โครงการฯ ภาษีเจริญ ส่วนโครงการฯ รังสิตใต้ให้กลับไปทบทวนใหม่

(๔) แผนงานขุดลอกโดยรถขุด ดำเนินการเอง มีโครงการส่งแผนมา จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการฯ รังสิตเหนือ และโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ซึ่งได้เสนอแผนงานมาเต็มยอดเงินที่ได้รับจัดสรรแล้ว

(๕) แผนงานขุดลอกโดยเรือขุด ดำเนินการเอง มีโครงการส่งแผนงานมาเพียงโครงการเดียว คือโครงการฯ พระพิมล จึงขอให้โครงการฯ ต่าง ๆ เร่งเสนอแผนงานมาด้วย

(๖) การจัดทำประมาณการในปีนี้ ขอให้จัดทำเป็นไปตามแบบและข้อกำหนดของกรมฯ อย่างเคร่งครัด

ผส.ชป.๑๑ แผนงานขุดลอกโดยรถขุด ดำเนินการเอง อีก ๑๐ โครงการฯ มีแผนหรือยัง ถ้ามีแผนรีบส่งเข้ามา

ผอ.คป.นนทบุรี เสนอแนะ แผนงบประมาณปี ๒๕๕๖ งานปรับปรุงที่ดำเนินการโดย ผปก.ชป.๑๑ ผคก.ชป.๑๑ จัดทำประมาณการและงานก่อสร้างที่จังหวัดไทรบุรีเบิกจ่ายที่จังหวัดนั้น เพราะได้รับการดำหนิจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เช่น ผปก.ชป.๑๑ ดำเนินการก่อสร้างที่จังหวัดปทุมธานี แต่มาเบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี ผคก.ชป.๑๑ นำค่าติดตั้งตะแกรงกันสวะเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๓๐๐ ล้านบาทเบิก ทำให้ผลการเบิกจ่ายของคลังจังหวัดลดลงไป แต่ถ้าเป็นกรณีพิเศษให้ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ผปก.ชป.๑๑ ขอเช็คก่อน งานในเขตจังหวัดปทุมธานีจะไม่นำมาเบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี งานที่เบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรีคือ งานคลองทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ซึ่งไปเบิกจ่ายคลังกรุงเทพฯ ไม่ได้ ยกเว้นค่าอำนวยการ

ผส.ชป.๑๑ สรุปรงานในเขตกรุงเทพฯ จะต้องเบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี ถ้านอกเขตจังหวัดนนทบุรีให้เบิกจ่ายคลังจังหวัดนั้น ๆ

ผคก.ชป.๑๑ งานส่วนเครื่องจักรกลก็คืองานของสำนักฯ เป็นงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ ให้ดำเนินการในภาพรวม จำเป็นต้องมาเบิกจ่ายคลังจังหวัดนนทบุรี

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงบค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไฟใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องขอ งบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา

หลังจากที่เกิดสภาวะน้ำท่วม ปัจจุบันมีโครงการใหญ่โตกว่านี้อยู่ในพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีหลายรายการ เช่น ประตุน้ำและสถานีสูบน้ำบางกรวย ประตุน้ำและสถานีสูบน้ำพระอุดม สถานีสูบน้ำรังสิตชั่วคราว อยู่ในการดำเนินการของสำนักงานก่อสร้าง กำแพงคลองเชียงราก กำแพงดินเปิด อยู่ในโครงการฯ รังสิต เรือนหารือ ผส.ชป.๑๑ ว่าลักษณะงานเช่นนี้จะให้จัดมาอยู่ในงานสำคัญในวาระนี้ในการ ประชุมครั้งต่อไปหรือไม่ เพื่อที่จะได้ประสานกับสำนักงานก่อสร้างส่งข้อมูลในการรายงานประชุมครั้งต่อไป

ผส.ชป.๑๑ จากการไปตรวจงานมีบางงานพบว่าการก่อสร้างอาคาร ตั้งงบประมาณทำประตุน้ำจะมี ตัวกำแพง ๒ ข้าง ถ้าปีนี้มีปริมาณน้ำมากงานที่ลงทุนไปเสียหายหมด ข้อเสนอแนะขอให้ก่อสร้างหรือทำ อะไรก็ได้ปิดไว้ขอให้เน้นเวลาก่อสร้างด้านข้างอย่าปล่อยให้วางอย่างน้อยเอาดินไปถมให้เต็มเพื่อป้องกันน้ำเป็น การชั่วคราวและเวลาส่งมอบงานให้โครงการส่งน้ำ หรือโครงการชลประทานจังหวัดให้เน้นว่าตรงนี้ยังขาด เพื่อที่จะได้นำจุดนี้ไปตั้งงบประมาณในการทำกำแพงให้ถาวรต่อไป

ผศ.ชป.๑๑ ส่วนนี้ต้องให้ความสำคัญด้านการพัฒนาโครงการฯ บางที่อาจตกหล่น มีหลายโครงการฯ ที่เกิด ปัญหาอย่างนี้ คือ ทำตัวประตูอย่างเดียวน้ำจะลoderไหลไปทางไหนไม่มอง ผากโครงการฯ ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

งานออกแบบส่วนใหญ่เสร็จหมดแล้ว งานปี ๒๕๕๖ คือ ปตร.และสน.เปรมใต้ ปตร.คลองรังสิตถึงคลอง ๑๓ ทั้ง ๒ แห่งเสร็จภายในปีนี้

งานสำรวจที่เกี่ยวข้องกับ ผด.ผด.๑๑ คืองานสอบเทียบราคาดระดับคันทางและคันกั้นน้ำ ของ สำนักชลประทานที่ ๑๑ โดย ผด.ผด.๑๑ ดำเนินการ และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วขอให้ส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้สำนักชลประทานที่ ๑๑ ด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตรขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องจับพิกัด GPS เพื่อนำไปตรวจสอบ พื้นที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจตามโครงการของรัฐบาล แจ้งทุกโครงการฯ ที่มีเครื่อง GPS ทราบและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

ผด.ผด.๑๑ ขณะนี้ข้อมูลสนามเสร็จเกือบ ๑๐๐% อยู่ระหว่างการทำเป็นรูปเล่มและทำเป็น File และ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้ทันสมัยขึ้น เมื่อเสร็จแล้วจะได้จัดส่งให้ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำและปริมาณการสูบน้ำในเขตพื้นที่สำนัก ชลประทานที่ ๑๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๑๐ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๔๗๐ เครื่อง ใช้งานได้ ๔๕๔ เครื่อง ชำรุด ๑๖ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้การได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๗	๔๗	๔๕	๒
๒	นนทบุรี	๑๗	๓๓	๓๓	-
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๕	๒๐	-	-
๕	รังสิตเหนือ	๒	๔	๔	-
๖	รังสิตใต้	๖	๕๐	๔๗	๓
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๑๓	๔๘	๔๘	-
๘	ชลหารพิจิตร	๑๐	๑๓๙	๑๓๙	-
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๒	๑๒	-	-
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๖	๓
๑๑	พระพิมล	๕	๒๙	๒๘	๑
๑๒	ภาษีเจริญ	๒๗	๖๙	๖๒	๗
รวม		๑๑๐	๔๗๐	๔๕๔	๑๖

ส่วนที่ชำรุด ส่วนเครื่องจักรกลจะได้เร่งดำเนินการซ่อมโดยเร็ว

ในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมารวม มีนโยบายที่สำคัญคือนำเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ ลบม./วินาที จำนวน ๒๔๐ เครื่อง มาติดตั้งในพื้นที่ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ฝั่งตะวันออก ๑๒๐ เครื่อง จำนวน ๓๓ แห่ง ฝั่งตะวันตก ๑๒๐ เครื่อง จำนวน ๔๙ แห่ง และเครื่องสูบน้ำขนาด ๖ ลบม./วินาที จำนวน ๒๘ เครื่อง ติดตั้งที่โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต จำนวน ๑๐ เครื่อง โครงการฯ รังสิตใต้ จำนวน ๑๒ เครื่อง โครงการฯ พระพิมล จำนวน ๖ เครื่อง ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งอาจจะมีบางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ส่วนเครื่องจักรกลได้รับงบประมาณโดยเฉพาะงบเร่งด่วนที่ดำเนินการในเรื่องตะแกรงกันขยะที่จะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒๖๘ เครื่อง ขณะนี้การดำเนินการต่าง ๆ เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจ้าง คาดว่าจะเรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้า และภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ส่วนเครื่องจักรกลได้ดำเนินการประสานเรื่องการติดตั้งหม้อแปลง การขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘๗ แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งบประมาณในส่วนนี้ มติ ครม. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เบิกจ่าย

ผล.ขป.๑๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ตั้งเรื่อง การไฟฟ้าฯ มาตรวจสอบ เสนอราคาและดำเนินการงบประมาณเบิกจ่ายกับกระทรวงมหาดไทย และกรรมการตรวจรับใครเป็นผู้แต่งตั้ง

ผค.ขป.๑๑ กรรมการตรวจรับเป็นของการไฟฟ้าฯ

ผอ.คป.ปทุมธานี เครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำชั่วคราวที่ติดตั้งไว้ยังไม่มีการส่งมอบให้กับพื้นที่ดูแล ปัญหาจากปีที่แล้วเครื่องสูบน้ำติดตั้งเสร็จแล้วแต่มีปัญหาเรื่องตะแกรงที่ไม่ได้มาติด และมีหลายเครื่องที่ไม่สามารถสูบน้ำได้ เราได้รับการตำหนิจากท้องถิ่น ถ้าทำไม่ทันจะให้จังหวัดปทุมธานีช่วยทำก็ยินดี เรื่องเจ้าหน้าที่ดูแลเข้าใจว่าส่วนเครื่องจักรกลจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดทั้งปี จนถึงปีหน้าใช้ใหม่ เรื่องการติดตั้งเข้าใจว่าติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่นที่ติดตั้งใกล้ประตู ๓ สูบน้ำไม่ได้ ถ้าย้ายที่ติดตั้งได้จะเป็นประโยชน์มากกว่า

ผค.ขป.๑๑ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน ๒๔๐ เครื่อง ที่ติดตั้งในพื้นที่ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควร อย่างที่ ผอ.คป.ปทุมธานี ได้กล่าว เนื่องจากเดิมได้มีการประชุมแล้วในเรื่องตำแหน่งการติดตั้งและพอจริง ๆ อาจจะเป็นข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคและอุปกรณ์ทางคู่สัญญา ก็คือสำนักเครื่องจักรกลกับบริษัทผู้รับจ้าง งบประมาณตัวตะแกรงมาทีหลัง เช่นสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดอายุสัญญา

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขณะนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับ ตำแหน่งที่จะย้ายคงต้องหารือสำนักเครื่องจักรกลอีกครั้งหนึ่ง ส่วนผู้ที่จะมาดูแล ผบร.ชป.๑๑ ได้หารือในเบื้องต้นแล้ว เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บางแห่งติดตั้งไว้หน้าประตู กีดขวางการเดินทาง การสัญจร หรือการระบาย อาจื่อย้ายสถานที่หรืออาจจะต้องนำขึ้นมาเก็บไว้ก่อน พอถึงช่วงฤดูน้ำหลากก็จะต้องนำไปติดตั้ง ส่วนเจ้าหน้าที่ดูแลในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาสำนักเครื่องจักรกลส่งเจ้าหน้าที่ดูแลทุกจุดได้ประสานโครงการแล้ว ปัญหาต้องแก้ไข และคงต้องมีการประชุมอีกครั้ง

ผบร.ชป.๑๑ เรื่องนี้เป็นปัญหาค่อนข้างมากและเป็นปัญหามานาน หรือ ผส.ชป.๑๑ แล้วต้องรีบสรุป เรื่องการติดตั้งไม่ถูกต้อง เรื่องการเร่งรัด เรื่องแบบ ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก ถัดจากนี้ไปอะไรต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้จะดูแลกันอย่างไร ฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงจะบริหารจัดการอย่างไรให้เสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด ให้ไวที่สุด และเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลควบคุมโดยโครงการฯ ที่ชัดเจนขึ้นเพราะหลายโครงการฯ ก็มีปัญหา คงต้องหามาตรการที่ชัดเจนขึ้นหรือสำนักเครื่องจักรกลกับขออนโยบายจากกรมฯ

ผส.ชป.๑๑ เครื่องสูบน้ำที่รายงานตอนแรกจากของแต่ละโครงการฯ ดูแลประจำอยู่แล้ว ที่เพิ่มเติม จำนวน ๒๖๘ เครื่อง เป็นเครื่องชั่วคราวและเป็นปัญหาไม่ทราบว่า จะเก็บไว้ที่ไหนหรือจะฝากโครงการฯ และแนวโน้มวิธีการแก้ไขปัญหาในเขต สำนักชลประทานที่ ๑๑ ทุกฝั่งควรมีเครื่องสูบน้ำที่ตั้งอยู่ที่จุดนั้น เป็นไปได้ไหมให้โครงการฯ รับผิดชอบ

ผอ.คป.ปทุมธานี โครงการฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่

ผส.ชป.๑๑ ปัญหาคือถ้ายกไปไกลใครจะดูแล เมื่อโครงการฯ ตั้งอยู่สถานที่นั้นต้องใช้อยู่แล้วและจะดูแลได้ไหม คงต้องประชุมอีกครั้งเพื่อหาทางแก้ไข

ผอ.คป.ภาษีเจริญ เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า การไฟฟ้าฯ ได้มาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและได้ทำเรื่องมอบหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับโครงการฯ ในกรณีนี้ต้องขึ้นบัญชีเป็นครุภัณฑ์ด้วยหรือเปล่า

ผคก.ชป.๑๑ เรื่องนี้ต้องหารือโดยหลักการแล้วถ้าการไฟฟ้าฯ ทำเรื่องโอนมาอยู่ในความดูแลของกรมฯ คงต้องขึ้นเป็นครุภัณฑ์ เพราะต้องมีค่าบำรุงรักษา

ผส.ชป.๑๑ เรื่องนี้ต้องเหมือนกันหมด หรือ พต.ชป.๑๑ ศึกษาแนวทางต่อไป

ผบร.ชป.๑๑ เรื่องนี้ต้องเชิญสำนักเครื่องจักรกลหารือ

ผส.ชป.๑๑ ทำหนังสือเชิญประชุมด่วนเป็นอาทิตย์หน้า

ผบร.ชป.๑๑ ขณะนี้เครื่องสูบน้ำขนาด ๖ คิวบางแห่งเริ่มมีปัญหาแล้ว เช่น ปตร.จุฬาลงกรณ์น้ำไหลไม่ทัน ทำให้เครื่องมีปัญหา เวลาสูบน้ำเครื่องสูบน้ำได้ไม่เต็มที่

ผส.ชป.๑๑ เครื่องสูบน้ำขนาด ๖ คิว ที่ ปตร.จุฬาลงกรณ์มีแผนย้ายแล้ว

ผอ.คป.รังสิตใต้ แผนย้ายเครื่องสูบน้ำยังไม่ชัดเจน ในการประชุม โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ให้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาด ๓ คิวของสถานีสูบน้ำ ปตร.จุฬาลงกรณ์ไปใส่แทน และยังไม่ได้สรุปให้ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา รับทราบ โครงการฯ ได้ทำหนังสือถึงสำนักฯ เครื่องสูบน้ำขนาด ๖ คิวที่ ปตร.จุฬาลงกรณ์ จะย้ายไปที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต ถนนติวานนท์ จะมีความเหมาะสมหรือไม่ และในระหว่างที่ยังไม่ย้าย สำนักเครื่องจักรกลนำเครื่องสูบน้ำขนาด ๖ คิวไปติดตั้ง ซึ่งจะต้องสูบน้ำ ๒ ทาง ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีโอกาสสูบน้ำจากเจ้าพระยาเข้าคลองรังสิต จากเดิมเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ คิวเปลี่ยนเป็นเครื่องสูบน้ำขนาด ๖ คิว ค่าระดับน้ำที่จะใช้กับเครื่องสูบน้ำเกรงว่าจะสูบน้ำเข้าคลองรังสิตไม่ได้

ผส.ชป.๑๑ รับทราบและได้ส่งการไปแล้วเมื่อเคลื่อนย้ายเสร็จแล้วให้นำเครื่องสูบน้ำขนาด ๓ คิวกลับมาตั้งที่เดิม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ การดำเนินการสวัสดิการ สำนักชลประทานที่ ๑๑ (สวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ ๑ , สวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ ๒ , สวัสดิการกีฬา และสวัสดิการน้ำดื่ม) ผบท.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ภาพรวมของสำนักชลประทานที่ ๑๑ มีเงินฝากบัญชีตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประมาณ ๖ ล้านบาทเศษ เป็นสวัสดิการสำนักชลประทานที่ ๑๑ = ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ สวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ ๑ = ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่าย สวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ ๒ = ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่าย สวัสดิการกีฬา = ๖๔,๐๐๐ บาท มีรายรับมากกว่ารายจ่าย สวัสดิการน้ำดื่ม = ๗๑,๐๐๐ บาท มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ

ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดบางไผ่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี การแต่งกาย ผู้บริหารกรม และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป แต่งเครื่องแบบปกติขาว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ระดับอื่น แต่งเครื่องแบบสีก็

ผส.ขป.๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์

ผบร.ขป.๑๑ วันศุกร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน การขนส่งและพาณิชย์นาวี สาธารณรัฐเกาหลี มาเพื่อเตรียมการสำหรับการเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงคลองลาดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงขอเรียนเชิญ ผอ.ส่วน และผอ.โครงการฯ ร่วมต้อนรับ แต่งกายชุดกากีแขนยาว

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ การจัดการองค์ความรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ผงจ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ผลการดำเนินการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๕

- ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนักฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๖ จากคะแนนเต็ม ๕๖ ซึ่งอยู่ในอันดับสูงสุด ๕ อันดับแรก และทำให้ตัวชี้วัดที่ ขป.๒๒ ของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้คะแนนเต็ม ๕

- ผลการตัดสินรางวัลหน่วยงานการจัดการความรู้ดีเด่น และ CKO ดีเด่นอยู่ระหว่างการพิจารณา

- ผลงานนวัตกรรมได้ส่งเข้าร่วม ๖ ผลงาน ซึ่งทางคณะกรรมการได้ขอให้ส่ง File เอกสารฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

แนวทางการดำเนินการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๖

- เนื่องจากปัจจุบันทีมงานจัดการความรู้ของสำนักฯ มีการเลื่อน และโยกย้ายหลายตำแหน่ง ผส.ขป.๑๑ จึงสั่งการให้ทบทวนคำสั่งเดิมเพื่อความกระชับ และเหมาะสม

- ขอให้ทางโครงการฯ ทบทวน และแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ในระดับโครงการฯ เพื่อให้เกิดการขยายผลการจัดการความรู้อย่างทั่วถึง

- จะดำเนินการนำร่องคณะทำงานการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

- จะพยายามรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงานโดยการจัดประชุมทีมงานทุก ๒ เดือน

เพิ่มการประชุมสัญจร รวมทั้งยังคงกลยุทธ์ “๑ หน่วยงาน ๑ องค์ความรู้” ตามกระบวนการของสำนักฯ

ผส.ขป.๑๑ รักษาสถานะไว้อย่าให้ต่ำกว่าเดิม และให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อศักดิ์ศรีของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ต่อไป สำนักชลประทานที่ ๑๑ กำหนดการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ท่านใดประสงค์จะไปร่วมงาน แจ้งรายชื่อให้ ผบท.ขป.๑๑ ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผวศ.ขป.๑๑ เป็นตัวแทนกรมฯ ประชุมเรื่องการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะซึ่งมติ ครม.เมื่อ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีโครงการทั้งหมดในคลองที่รูก้ำซึ่งมีแผนงานเร่งด่วน ๙ คลอง แผนงานระยะยาว ๓๔ คลอง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ และจะมีการประชุมอีกในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งจะใช้คลอง ๒ ปล่อยให้น้ำไหลเข้ามาทางคลองรังสิตใต้และคลองลาดพร้าวซึ่งเป็นคลองนำร่องเพื่อจะอพยพ คนออก ในการนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่โครงการฯ รังสิตใต้ โครงการฯ รังสิตเหนือ ที่เกี่ยวข้องและให้เตรียมข้อมูล เกี่ยวกับคลอง ๒ เข้าร่วมประชุมด้วย

ผบร.ขป.๑๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอให้โครงการฯ รังสิตเหนือ โครงการฯ รังสิตใต้ ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมข้อมูลมาที่สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผคส.๒๒ ผวก ผวศ.ขป.๑๑ เรื่องปากคลองรังสิตที่จะมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำถาวรปัจจุบันกรมโยธาธิการ และผังเมืองได้ก่อสร้างตัวกำแพงป้องกันน้ำท่วมลำน้ำเข้ามาในคลองประมาณ ๕-๖ เมตร ซึ่งจะเป็นปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้างในพื้นที่ อาจต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ดำเนินการ รื้อถอน หรือจะหาวิธีการดำเนินการอย่างไร

กอบ.ขป.๑๑ ได้ประชุมเกี่ยวกับการออกแบบปากคลองรังสิต สำนักออกแบบได้นำงานไปทำงาน ได้พูดเรื่องนี้ ส่วนเรื่องการรื้อถอนไม่ได้พูดถึง

ผอ.คบ.รังสิตใต้ กรมโยธาธิการและผังเมืองขออนุญาตก่อสร้างคันกันน้ำริมคลองรังสิตฝั่งทิศใต้ กำแพง คอนกรีต Sheet Pile แนวที่ตอกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเป็นแนวที่ไม่ตรงกับที่ ขออนุญาต ได้ส่งช่างสำรวจไปสำรวจเบื้องต้นแล้ว และได้แจ้งด้วยวาจาแล้วให้หยุดและระงับการก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการขออนุญาตตามระเบียบการใช้ที่ราชพัสดุ อย่างไรก็ตามกรมโยธาธิการและผังเมือง ต้องรับผิดชอบ โดยรูปแบบของการทำหนังสือขออนุญาตแล้วผู้ดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการรื้อถอน เมื่อต้องการใช้พื้นที่จะอ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการขออนุญาตตามระเบียบนั้นมีรูปแบบของหนังสือ สัญญาที่ต้องปฏิบัติ ขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองยังไม่ได้รับอนุญาตสามารถสั่งให้หยุดงานและหยุด การดำเนินงาน ประเด็นที่สำคัญขณะนี้คณะกรรมการ กอบ. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบ ในสิ่งที่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีผู้แทนกรมชลประทาน คือ อชช. ส่วน อชช. จะมอบหมายผู้บริหาร ท่านใดเป็นผู้แทน คงจะสั่งการภายหลัง

ผส.ขป.๑๑ ทำหนังสือด่วน

ผปก.ขป.๑๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมกองเชียร์พาเหรดสีฟ้า ขอความร่วมมือโครงการฯ ใดสนใจ ร่วมเป็นกองเชียร์แจ้งรายชื่อและหัวหน้าทีมชุดที่ติดต่อได้ที่ ผปก.ขป.๑๑ ก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

.....

(นางประจวบ พ่วงศรี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จดยางงานการประชุม

.....

(นางสินอุดม อุดมคณานาท)
ผบพ.ขป.๑๑
ผู้ตรวจรายงานการประชุม