

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุงำนงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑ และรท.ผบร.ชป.๑๑	
๓. นายประเจตน์	พลคชา	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผปก.ชป.๑๑	
๕. นายวิลาศ	พูลเพิ่ม	แทน ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายเกียรติศักดิ์	หนูแก้ว	ผอ.คป.นนทบุรี	
๘. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผวศ.คป.นนทบุรี	
๙. นายรัฐพล	บุญณะ	แทน ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๐. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๑. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๒. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	แทน ผจน.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	รท.ผชก.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นายชูชาติ	ศุภวรรธนางกูร	แทน บท.คป.ปทุมธานี	
๑๖. นายมนัส	นิลคุปต์	ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายพีระพงศ์	ลิมนานธร	ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๒๐. นายชัยรัตน์	เป๋ามาลา	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๒๒. นายพีรพัฒน์ชัย	วิชชุรังษี	ผชก.คป.สมุทรสาคร	
๒๓. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๔. นายจรัส	เพ็ญศิริสมบุรณ์	ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นายฉัตรชัย	นนทคำจันทร์	แทน ผวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายศุภชัย	มะพล	ผจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๗. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๘. นางปริยารัตน์	รักวานิช	บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๙. นายพงศกร	อุตตนาถกูร	ผอ.คบ.พระยาบรลือ	
๓๐. นายสนธยา	จันบำรุง	ผวศ.คบ.พระยาบรลือ	
๓๑. นายนำมนต์	งามปัญญา	ผจน.คบ.พระยาบรลือ	
๓๒. นายสมชาย	นุ้มบัว	ผชก.คบ.พระยาบรลือ	
๓๓. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คบ.พระยาบรลือ	
๓๔. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คบ.พระพิมล	
๓๕. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ผวศ.คบ.พระพิมล	
๓๖. นายทวีวัฒน์	สืบสุขมันสกุล	ผจน.คบ.พระพิมล	

๓๗. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ฝชก.คบ.พระพิมล
๓๘. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บพ.คบ.พระพิมล
<b>๓๙. นายประสงค์</b>	<b>อินดนตรี</b>	<b>ผอ.คบ.ภาชีเจริญ</b>
๔๐. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	ฝวศ.คบ.ภาชีเจริญ
๔๑. นายสุชาติ	อินทร์ปรง	ฝจน.คบ.ภาชีเจริญ
๔๒. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ฝชก.คบ.ภาชีเจริญ
๔๓. นางมาลินี	มีชัย	บพ.คบ.ภาชีเจริญ
<b>๔๔. นายพิลธิษฐ์</b>	<b>พิบูลย์ศิริ</b>	<b>ผอ.คบ.รังสิตเหนือ</b>
๔๕. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ฝวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๖. นายอนุสรณ์	เจริญผล	ฝจน.คบ.รังสิตเหนือ
๔๗. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๘. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บพ.คบ.รังสิตเหนือ
<b>๔๙. นายพฤทธิพงษ์</b>	<b>ทัศนัญชุลีกุล</b>	<b>ผอ.คบ.รังสิตใต้</b>
๕๐. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ฝชก.คบ.รังสิตใต้
๕๑. นางปรียา	บุสสา	บพ.คบ.รังสิตใต้
<b>๕๒. นายสุรัช</b>	<b>ธนูศิลป์</b>	<b>ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร</b>
๕๓. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ฝวศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๔. จ.อ.พีรพล	ดีไทย	ฝจน.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๕. นายทินกร	โมฬี	ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๖. นางมยุรี	ดีไทย	บพ.คบ.ชลหารพิจิตร
<b>๕๗. นายสุรพล</b>	<b>อนุสรหิรัญการ</b>	<b>ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต</b>
๕๘. นายจิรศักดิ์	ลิขิตการวงศ์	ฝวศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๙. นายพร	วินโกมินทร์	ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต รก.ฝชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
<b>๖๐. นายสหัส</b>	<b>อังสนันท์สุข</b>	<b>แทน ผอ.คส.ขป.๑๑</b>
๖๑. นายจรงค์	ผลวิเศษ	กปค.คส.ขป.๑๑
๖๒. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บพ.คส.ขป.๑๑
<b>๖๓. นายนิเวศน์</b>	<b>ธวัชรุ่งโรจน์</b>	<b>ผสท.๑๑ พก</b>
๖๔. นายบัณฑิต	คล้ายขยาย	ผคน.๑๑
๖๕. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ฝวศ.คน.๑๑
๖๖. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ฝชก.คน.๑๑
๖๗. นายวีรุฒิ	เฉวียงวาศ	ฝจม.๑๑
๖๘. นายพรชัย	ส้อตระกูล	นิติกร ประจำสำนักชลประทานที่ ๑๑
๖๙. นายทรงพล	สวยสม	ฝอน.๒
๗๐. นายอุดม	ปานขวัญ	ฝน.คก.๖
๗๑. นายสมชาย	อินทร์เหยี่ยว	สร.รว.๑๑
๗๒. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผต.ผต.๑๑
๗๓. นายศราวุธ	สากล	ฝงจ.ขป.๑๑
๗๔. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ฝจน.ขป.๑๑
๗๕. นายจำนงค์	ธรรมสอน	ฝปค.ขป.๑๑
๗๖. นายไพโรจน์	ใจบำรุง	ฝปท.ขป.๑๑
๗๗. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ฝปน.ขป.๑๑
๗๘. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ฝงส.ขป.๑๑

๗๙. นายเอวิสันต์	กุ้เกียรติศักดิ์	กพค.ขป.๑๑
๘๐. นายวรชัย	สุขผลธรรม	กอบ.ขป.๑๑
๘๑. นายอำนาจ	ถิถ้วน	ฝปก.ขป.๑๑
๘๒. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ฝปด.ขป.๑๑
๘๓. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ฝสน.ขป.๑๑
๘๔. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฝสส.ขป.๑๑
๘๕. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ธก.ขป.๑๑
๘๖. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ขป.๑๑
๘๗. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ขป.๑๑
๘๘. นางอรญา	เจริญฤกษ์	พด.ขป.๑๑
๘๙. นางรัตนา	วงศ์สายชล	ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ ๑๑
๙๐. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๙๑. นางสาวปัทมา	หล้าวิเศษ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนจัดสรรน้ำ
๙๒. นายวิทยา	สายน้ำ	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ โครงการฯ ชลหารพิจิตร
๙๓. นายอมร	นวลเพชร	นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการฯ รังสิตเหนือ
๙๔. นายสมยศ	เกสรสุคนธ์	นายช่างชลประทานชำนาญงาน โครงการฯ รังสิตเหนือ

#### ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสำราญ	เสื่อใหญ่	ฝชก.คป.นนทบุรี	
๒. นายอนุชา	ลองทอง	ฝชก.คป.สมุทรปราการ	ติตราชการ
๓. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	ติตราชการ
๔. นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ฝวศ.คป.รังสิตใต้	
๕. นายไชยวัฒน์	คุณวัฒนานนท์	ฝจน.คป.รังสิตใต้	อบรม
๖. นางประพีร์	อุมะวิชนี	บท.คป.พระองค์ไชยานุชิต	
๗. นายธวัชชัย	ปานเถื่อน	ฝศป.ที่ ๖	

#### เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ฝส.ขป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

(๑) ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๑ โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๗๗ ราย ใบประกาศเกียรติคุณขณะนี้นำเรียน อชช. เพื่อพิจารณาลงนาม และจะได้แจกให้ผู้บริจาคโลหิตต่อไป

(๒) เรื่องภารกิจการถ่ายโอน มีหลายโครงการฯ ที่ยังถ่ายโอนไม่เรียบร้อย ในส่วนนี้ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน รวบรวมข้อมูลทั้งสำนักฯ เพื่อตั้งแผนงานและขอบประมาณในการซ่อมแซม

(๓) ตามบันทึกสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ ที่ กจ.จน.(ท) ๑๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่องการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง ตั้งแต่ต้นฤดูฝนปี ๒๕๕๖ มีฝนตกน้อยรวมทั้งปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ตอนล่างซึ่งการใช้น้ำสำหรับการเพาะปลูกจากสภาวะดังกล่าวมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ กรมฯ จึงมีความจำเป็นที่จะปรับแผนการระบายน้ำ เพื่อให้สอดคล้องพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์น้ำให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำได้รับทราบ สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกขอให้เริ่มทำการเพาะปลูกเมื่อมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณน้ำเพียงพอ

(๔) เรื่องการส่งหนังสือไปตามโครงการต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารทั่วไปตรวจสอบหนังสือที่ส่งไปยังโครงการฯ ถ้ามีกำหนดเวลาขอให้เร่งดำเนินการในการส่งเอกสารมีหลายช่องทางให้เลือกช่องทางการส่งให้รวดเร็วที่สุด เช่น E-mail Fax หรือโทรศัพท์ให้รับทราบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

(๕) เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ขอให้ตรวจสอบในรายละเอียดคำสั่งที่แต่งตั้งกันมาเป็นเวลานานแล้วและมีตำแหน่งที่โยกย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

(๖) ตามคำสั่งสำนักชลประทานที่ ๑๑ ที่ ๓๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ขอให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่ง ตรวจสอบหนังสือและคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๔๔๙/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑ - ๑๗ เพื่อเสนอตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย

(๗) เรื่องการบริหารสัญญา เน้นให้ควบคุมการบริหารสัญญาโดยเคร่งครัดป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับผู้รับจ้างทำงาน เมื่อเกิดปัญหาต้องรายงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง

(๘) เรื่องการร้องเรียนของผู้พักอาศัยที่ส่งเสียงดังรบกวน ให้ ผอ.น.๒ ตรวจสอบต่อไป

### ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

**ผบ.ท.๑๑** เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๓** ติดตามผลการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ผส.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) ขอทราบความก้าวหน้าการประกาศมาตรา ๕ และมาตรา ๘

**ผจน.ขป.๑๑** คณะทำงานให้เลขาฯ รวบรวมข้อมูลทางน้ำชลประทาน ในเขต สขป.๑๑ มีทางน้ำที่ประกาศมาตรา ๕ = ๓๑๔ ทางน้ำ แผนจะประกาศมาตรา ๕ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ = ๓๘ ทางน้ำ ประกาศมาตรา ๘ = ๒๓ ทางน้ำ แผนจะประกาศมาตรา ๘ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ = ๓๐ ทางน้ำ อยู่ระหว่างประกาศมาตรา ๘ = ๑๖ ทางน้ำ ขณะนี้ส่งเรื่องไปแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมฯ คณะทำงานจะได้ติดตามต่อไป

(๒) ความก้าวหน้าเรื่องพื้นที่ชลประทาน รว. ๔๓ ก และแผนที่กันเขต

**ผวศ.ขป.๑๑** โครงการดังกล่าวนี้มีโครงการฯ ชลหารพิจิตร, พระพิมล ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการอื่นๆ ยังไม่มีความก้าวหน้า ขอให้ ผอ.โครงการเร่งรัดดำเนินการโดยประสาน ผจม.๑๑ ด้วย

**ผจน.คบ.พระพิมล** พบว่าข้อมูลส่วนที่ขาดหายไปจะติดต่อบริษัทกับสำนัก/กองใด เพราะติดต่อกับสำนักกฎหมายและที่ดินแล้ว มีเพียงแผนที่สำรวจกันเขต ไม่มี รว.๔๓ ก โครงการฯ ไม่ได้จัดซื้อ มีแผนที่สำรวจกันเขต ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินหรือไม่

**ผจม.๑๑** ติดต่อกับฝ่ายทะเบียนที่ดิน สำนักกฎหมายและที่ดิน ส่วนที่ยังขาดอยู่ ไม่ได้จัดซื้ออาจจะเป็นการขอในสมัยก่อน หรือการบริจาคที่ดินให้ทางราชการเป็นการก่อสร้าง อาจจะมีเฉพาะหลักเขตหรือปักเขตที่หลังเพิ่มเติม

**ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน** โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน พบปัญหาลักษณะคล้ายๆ กัน คือมีแผนที่กันเขตแต่พอไปตรวจสอบติดปัญหา โครงการประกาศมาตรา ๕ แล้ว แผนที่กันเขตกันไว้แล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่

**ผส.ขป.๑๑** นำแผนที่โครงการให้สำรวจกันเขต ผจม.๑๑ ตรวจสอบว่ามีเรื่องอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีหลักฐาน ไม่มี รว.๔๓ ก ก็ไม่เป็นทางน้ำ

**นิติกรฯ** คลองต่างๆ ที่อยู่ในโครงการฯ รั้งสิตเหนือ, รั้งสิตใต้, เจ้าเจ็ด-บางยี่หน, พระยาบรรลือ, พระพิมล คลองเหล่านี้สมัยก่อนเวลาก่อสร้างจะมีคั่นกันน้ำเรียกว่าคั่นคลอง ในอดีต การก่อสร้างคลองส่วนมากจะไม่มีทางซื้อจะขอจากราษฎรหรือราษฎรอุทิศให้ และราษฎรก็ได้ประโยชน์จากคั่นคลองใช้ในการคมนาคมเวลากันเขตสมัยก่อนหัวหน้าโครงการขอกันเขตตามแผนที่กันเขตที่ปักอยู่โดยมิได้มีการซื้อเท่ากับเป็นการอุทิศให้ตั้งแต่ในขณะก่อสร้างตกเป็นสาธารณสมบัติตั้งแต่วันที่เข้าดำเนินการ เรื่องซื้อ/ไม่ซื้อ ไม่เป็นประเด็นสำคัญในการชี้เขตให้ยึดถือ

คำสั่งกรมฯ การชี้เขตนำแผนที่กันเขตของชลประทานเป็นหลักแผนที่ รว.๔๓ ก จะมีได้ในกรณีเวนคืนหรือเจรจาซื้อ  
ณ ปัจจุบันทุกโครงการจะมีการดำเนินการจัดซื้อเพราะราษฎรไม่ยินยอม ปัจจุบันจึงมีแผนที่กันเขตข้างกันเขตจะ  
ปักเขตตามแบบก่อสร้าง เมื่อกันเขตเสร็จแล้วช่างกรมที่ดินจะเข้ารังวัดออกแผนที่ รว.๔๓ ก จากนั้นฝ่ายจัดหา  
ที่ดินจะเข้าไปดำเนินการจัดซื้อตามแผนที่ รว.๔๓ ก

**ผจ.น.พระพิมล** ไม่มีแผนที่กันเขต ประกาศมาตรา ๕ บางคลองเป็นคลองธรรมชาติ โครงการไม่มีการชี้เขต

**นิติกรฯ** ทางน้ำชลประทานบางครั้งชลประทานไปร่วมกับทางน้ำของกรมเจ้าท่า ทางน้ำธรรมชาติ  
ชลประทานจะประกาศเฉพาะทางน้ำนั้น ส่วนบนบกอาจจะเป็นของกรมเจ้าท่าก็ได้ เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยา  
บางช่วงกรมชลประทานประกาศทางน้ำประเภท ๔ การประกาศทางน้ำชลประทานจะประกาศตั้งแต่จุดไหนถึง  
จุดไหน

**ผอ.ค.บ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน** โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน มี ๒๒๘ ทางน้ำรวมทั้งลำน้ำย่อย ลำน้ำธรรมชาติ ปกติ  
จะอยู่ในการดูแลของท้องถิ่น โครงการมีแผนจะประกาศมาตรา ๘ เฉพาะคลองสายหลัก จำนวน ๘ ทางน้ำ

**นิติกรฯ** การประกาศทางน้ำมาตรา ๘ ในกรณีที่จะเก็บค่าน้ำ ถ้าไม่เก็บค่าน้ำไม่ต้องประกาศ

**ผอ.ค.บ.พระพิมล** ตรงนี้มีแนวทางปฏิบัติ ประกาศทางน้ำเขตในน้ำเก็บเป็นค่าน้ำ ถ้าเขตที่ดินเป็นของท้องถิ่น  
โครงการจะชี้ระดับน้ำสูงสุดเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กองดินโครงการฯ อาศัยอยู่ ไม่มีแผนที่กันเขตแต่  
ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน

**นิติกรฯ** ที่ ผอ.ค.บ.พระพิมล กล่าวในกรณีที่มีทางน้ำร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือร่วมกับกรมเจ้าท่า โครงการ  
จะชี้เฉพาะระดับน้ำสูงสุด ส่วนตลิ่งเป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่า

**ผอ.ค.บ.ปทุมธานี** ที่พูดกันเป็น ๒ เรื่อง คือเรื่องประกาศทางน้ำกับเรื่องกันเขต เรื่องประกาศทางน้ำชลประทาน  
อย่างทุ่งรังสิตเกิดขึ้นโดยพระโอรสของรัชกาลที่ ๕ ดังนั้นเป็นประกาศในราชโองการ ทุ่งรังสิตเป็นแบบนี้ทั้งหมด  
ส่วนบริเวณตลิ่งรับน้ำเรียกว่าตลิ่งดินแข็งเป็นเขตคลองชลประทาน เจ้าของที่ดินจะมีที่ดินติดตลิ่งดินแข็งพอดี  
แต่ปัจจุบันโครงการใช้ตลิ่งเป็นถนนหรือเป็นอะไรก็ตามจะเป็นการกันเขตเข้ามา ส่วนการได้มาโดยการจัดซื้อหรือ  
การอุทกให้นั้นอีกเรื่อง

**นิติกรฯ** ขณะนี้บาง โครงการยังไม่มีแผนที่กันเขตก็มี ในอดีตชักกันมาอย่างไรก็ชักกันตามรุ่นพี่และกำนัน  
ผู้ใหญ่กับราษฎรบริเวณนั้นช่วยกันรักษาแนวเขตให้ และบางโครงการได้ทำระวางแปลงกรรมสิทธิ์มาประกอบการ  
นำชี้เขต แนวคลองจะตรงและมีคันดินของชลประทาน ที่ดินบริเวณคันดินนั้นส่วนมากจะขอจากชาวบ้าน อย่างที่  
ผอ.ค.บ. ปทุมธานี ได้กล่าว

**ผส.ขป.๑๑** สรุปลงเป็นประเพณีในการชี้แนวเขต

**ที่ประชุมรับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา**

**๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา** ผบ.ร.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เรื่องสถานการณ์น้ำ ตามที่ทราบขณะนี้ยังอยู่ในสภาวะไม่ปกติเนื่องจากมีความแห้งแล้ง  
ต่อเนื่อง ออช. เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกโครงการฯ ทั่วประเทศร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ  
ปี ๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม ชูชาติกำภู กรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี โดยมีประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา เข้า  
ร่วมประชุมด้วย ธรบ. เน้นเรื่องสถานการณ์น้ำซึ่งค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการทำนาปี  
เรื่องการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องการประหยัด และการแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อเช้าวันนี้ผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมาพบ ผส.ขป.๑๑, ผอ.ส่วน,  
ผอ.โครงการ พร้อมได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในสวัสดิการสำนักชลประทานที่ ๑๑  
ผส.ขป.๑๑, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ กล่าวขอขอบคุณผู้ว่าการการประปานครหลวงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ  
ได้รับความร่วมมือด้วยดีในการช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำร่วมกัน

#### ๔.๑.๑ ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ฝปน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

##### (๑) รายงานสภาพภูมิอากาศ

##### สถานการณ์ปัจจุบันของปรากฏการณ์ ENSO

เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ปรากฏการณ์ ENSO (El Nino/Southern Oscillation: ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร) อยู่ในภาวะปกติ (รูปที่ ๑) แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้เคียงค่าปกติ เว้นแต่บริเวณชายฝั่งอเมริกาใต้อุณหภูมิต่ำกว่าค่าปกติขณะเดียวกันด้านตะวันตกของมหาสมุทร อุณหภูมิผิวน้ำทะเลและที่อยู่ลึกลงไปประมาณ ๓๐๐ เมตร สูงกว่าค่าปกติ (รูปที่ ๒) สำหรับระบบบรรยากาศที่ระดับ ๘๕๐ hPa ลมตะวันออกมีกำลังแรงกว่าปกติเล็กน้อยพัดปกคลุมเหนือ่านน้ำบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ส่วนที่ระดับสูงขึ้นไป ๒๐๐ hPa บริเวณเดียวกันลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกมีกำลังแรงกว่าปกติเล็กน้อย (รูปที่ ๓)

**การคาดหมาย** จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติพบว่าสถานการณ์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้มีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในภาวะปกติ

**ผลกระทบต่อประเทศไทย** สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้ อย่างไรก็ตามสภาวะอากาศของประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ ของแต่ละฤดูกาล

รท.ฝปน.ชป.๑๑ การคาดการณ์สถานการณ์ฝปน กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนปกติ จากการสังเกตการพยากรณ์อาจมีความคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นคงทราบไว้เป็นแนวทาง

##### ที่ประชุมรับทราบ

#### ๔.๑.๒ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ฝจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

##### (๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๔,๕๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๔% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๓,๓๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑.๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑๔.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อย ปริมาณน้ำ ๑๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๑๔% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑.๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๓.๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๑๓% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๐.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๒.๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๓๐๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา+๑๔.๘๓ เมตร รทก. ท้าย+๕.๗๐ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนพระรามหก+๕.๘๐ เมตร รทก. ท้าย +๖.๑๕ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๓.๕๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๙.๔๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๐.๕๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗.๗๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตก ปตร.มะขามเฒ่า-อู่ทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๖.๗๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗๐.๔๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗๘.๓๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕.๐๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์ค้อย ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๖๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน - ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลัดโพธิ์ ปิดการระบาย

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๙๐๓,๔๑๑ ไร่ นาปรัง ๑ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ฝน ๑,๕๒๒,๐๙๙ ไร่ ปลูกจริง ๑,๓๗๐,๕๙๑ ไร่ เก็บเกี่ยว ๑,๓๗๐,๕๙๑ ไร่ นาปรังครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ปลูกจริง ๘๑๕,๘๘๐ ไร่ เก็บเกี่ยว ๓๓,๙๔๐ ไร่ พืชไร่

๓,๖๓๑ ไร่ พีชผัก ๓๔,๐๗๒ ไร่ อ้อย ๒๗๐ ไร่ ไม้ผล ๑๗๘,๐๖๗ ไร่ ไม้ยืนต้น ๒๗,๐๖๗ ไร่ บ่อปลา ๑๘๕,๙๗๙ ไร่ บ่อกุ้ง ๘๔,๒๘๕ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๓๑,๙๕๖ ไร่

### ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑.๓ งานแผนงานและงบประมาณ ผู้แทน ผจก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) การติดตาม-การใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น งบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๖ ผลผลิตจัดการน้ำชลประทาน

#### ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ/เงินกันไว้เบิกเหลือปี/การขอขยายเงินกันฯ

- เงินกันขยายไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๓ โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ ๑๑ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๗,๗๒๖,๑๔๔ บาท เบิกจ่ายได้ ๓๑,๑๗๘,๙๑๓.๖๑ บาท คิดเป็น ๘๒.๖๕%
  - เงินกันขยายไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๔ ส่วนปฏิบัติการ โครงการก่อสร้าง ๑/๑๑ โครงการก่อสร้าง ๒/๑๑ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๔๘,๒๑๘,๓๐๙ บาท เบิกจ่ายได้ ๖๙,๑๖๔,๗๖๔ บาท คิดเป็น ๔๖.๖๖%
  - เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๕ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) โครงการฯ ชลหารพิจิตร, รั้งสิตใต้, รั้งสิตเหนือ ส่วนปฏิบัติการ จำนวน ๑๗ รายการ แล้วเสร็จ ๘ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๑๗๑,๘๐๘,๐๘๑ บาท เบิกจ่ายได้ ๘๑,๗๘๐,๕๗๐ บาท คิดเป็น ๔๗.๖๐%
  - โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน จำนวน ๕๕ รายการ แล้วเสร็จ ๕๓ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๑๐,๓๔๙,๐๕๒ บาท เบิกจ่ายได้ ๗๕๑,๙๕๐,๔๑๘ บาท คิดเป็น ๙๒.๗๙% ที่เหลือ ๒ รายการ คือ รายการกันไว้เบิกเหลือปีลัดท่าคา กับกำแพงป้องกันตลิ่งหนองจอกของโครงการฯ ชลหารพิจิตร อยู่ระหว่างสอบราคา
  - กำแพงป้องกันตลิ่งคลองบางกรวย งบประมาณที่ได้รับ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๕.๕๓%
  - โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ (งบฯ กบอ.๑) จำนวน ๑๐๘ รายการ แล้วเสร็จ ๑๐๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๘๓๒,๐๘๘,๖๙๖ บาท เบิกจ่ายได้ ๔๙๔,๙๑๐,๗๖๐ บาท คิดเป็น ๕๙.๔๘%
- เป้าหมายกรมฯ กำหนดไว้สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ต้องมีผลเบิกจ่าย ๔๑% ภาพรวมกรมฯ สขป.๑๑ เบิกจ่าย ๔๔.๕๘% อยู่ลำดับที่ ๑๑ ถ้าเปรียบเทียบทั้ง ๑๗ สำนัก สขป.๑๑ อยู่ลำดับที่ ๘
- งบประมาณปี ๒๕๕๖ (รายการที่ปรากฏตาม พรบ.) จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณที่ได้รับ ๓๕๗,๒๔๑,๕๒๘ บาท ได้รับการโอนจัดสรรแล้ว ๓๐๖,๙๑๖,๓๒๘ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๑๕,๖๑๑,๐๘๗ บาท คิดเป็น ๓๗.๖๗%

เรื่องการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online แยกตามหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนใหญ่จะผ่านเกณฑ์ ๘๐% ไปแล้ว มีอยู่ ๕ หน่วยงาน ขอให้เร่งรัดดำเนินการลงในข้อมูลระบบติดตาม Online ให้ครบถ้วน

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสำนักฯ ได้รับงบประมาณ งบ กบอ. งบกลาง ตามมติ ครม. ในส่วนของ งบ กบอ. ที่เหลือจ่ายขอให้ดำเนินการแจ้งคืนส่วนกลางด้วย ซึ่งงบ กบอ. ทาง ครม. ยังติดตามเป็นพิเศษ ผลเบิกจ่ายต้อง ๑๐๐% จากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่าโครงการฯ ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแจ้งคืนแล้วแต่อาจจะมีบางรายการคลาดเคลื่อน ใบโอนเงินจัดสรรคืนยังไม่ครบขอให้โครงการช่วยดำเนินการตรวจสอบกับ กองแผนงานด้วย

### ที่ประชุมรับทราบ

#### ๔.๑.๔ ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา ผปค.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

##### (๑) การจัดทำแผนงานปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สำหรับแผนงานก่อนนำมา โครงการฯ รังสิตเหนือ, ภาษีเจริญ, สมุทรสาคร ได้เสนอแผนงานพร้อมแบบฟอร์มมาแล้ว ส่วนที่เหลือขอให้ส่งภายในวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

งาน ๑ โครงการ ของโครงการฯ รังสิตเหนือ ที่ใช้ข้อความว่าความเสียหายเกิดจากมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ภายใน ๒ ปีที่ผ่านมายังไม่ได้ซ่อม และจะมาซ่อมในปีนี้หรือเช่นไร

**ผวศ.คบ.รังสิตเหนือ** ปี ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ เป็นช่วงเปลี่ยนผู้บริหารโครงการฯ คนใหม่มาดำเนินการและต้องทำงานเก่าที่จัดตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นงบฟื้นฟู ๑, ๒, ๓ ส่วนในปี ๒๕๕๖ โครงการฯ ได้รับงบประมาณงานซ่อมแซมจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องเลือกงานที่สำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อนเพื่อเป็นการเตรียมรับน้ำใหม่แต่เป็นงานที่เกิดความเสียหายเมื่อปี ๒๕๕๔

**ผปค.ชป.๑๑** โครงการฯ ที่ขอซ่อมแซมคันคลองเนื่องจากนโยบายกรมฯ ไม่ให้ซ่อมคันคลอง ถ้าจะเสนอแผนขอให้ถ่ายภาพให้ชัดเจน

#### ที่ประชุมรับทราบ

#### ๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปค.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

##### (๑) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ

- ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ อนุมัติงดค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๐๐% ยังไม่ส่งมอบงานเนื่องจากมีปัญหา รั่ว และป้อมยาม ทुरुเอียง ซึ่งเกิดจากเสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

- เชื้อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง ผู้รับจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๓,๙๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดำเนินการแล้วเสร็จ การปฏิบัติงาน มีปริมาณงานที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานตามสัญญา จึงมีความจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๙,๔๓๒,๔๘๘.๑๗ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีรายการงานตามสัญญาให้ดำเนินการ ผลงานความก้าวหน้าถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๑๑๔.๐๘๘%

(๒) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุดม บางกรวย บางบัวทอง และปากคลองรังสิต) ให้ ผอ.คส.ชป.๑๑ ผสท.๑๑ พท ผอ.คบ.รังสิตได้ รายงานความก้าวหน้า

**ผู้แทน ผอ.คส.ชป.๑๑** - งานก่อสร้างอาคารประกอบประตุระบายน้ำคลองบางกรวย เป็นเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงประตุระบายน้ำบางไผ่ ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด ค่าก่อสร้าง ๒๙๙,๒๗๔,๒๘๕.๔๔ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๒๔๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๕๖.๖๕% ผลงานสะสม ๑๐.๐๔% ซ้ำกว่าแผน ๔๖.๖๑% เนื่องจากผู้รับจ้างจัดหาปั้นจั่นในการตอกเสาเข็มล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ ปัจจุบันมีปั้นจั่น ๕ ชุด แต่มีปัญหาในการลำเลียงเสาเข็มและการตอกเสาเข็มเนื่องจากขณะนี้ใกล้ช่วงหน้าฝนแล้ว น้ำขึ้น น้ำลง มีผลกระทบในการตอกเสาเข็มทำให้ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ตามแผน คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะได้ออกหนังสือแจ้งเตือน ครั้งที่ ๔ ต่อไป

**ผสท.๑๑ พท** - งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๓๒๙,๐๒๔,๕๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕



อายุสัญญา ๑๕๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๑๐๐% ผลงานสะสม ๗๓.๖๓% ซ้ำกว่าแผน ๒๓.๓๗%

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด งบประมาณ ๑๒๓,๔๑๒,๒๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ แผนงานสะสม ๗๘.๐๑% ผลงานสะสม ๕๗.๖๖% ซ้ำกว่าแผน ๒๐.๓๕%

- งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำพระอุดมพร้อมอาคารประกอบ ผู้รับจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า บีพีไอ (BPI) งบประมาณ ๒๙๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แผนงานสะสม ๕.๒๖๐% ผลงานสะสม ๑.๑๐๑% ซ้ำกว่าแผน ๔.๑๕๕%

- งานกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ช่วงที่ ๑ รั้งสิต ผู้รับจ้าง บริษัท กรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด งบประมาณ ๒๑๒,๕๙๙,๙๖๗ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แผนงาน ๑๐๐% ส่วนได้สะพานมีการแก้ไขแบบ ขณะนี้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- งานกำแพงป้องกันตลิ่งคลองเชียงรากน้อย ช่วงที่ ๒ รั้งสิต ผู้รับจ้าง บริษัท ไทย เอ็นยีเนียร์ และอุตสาหกรรม จำกัด งบประมาณ ๒๑๕,๘๙๓,๕๘๙.๗๓ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อายุสัญญา ๑๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แผนงาน ๗๒% สาเหตุล่าช้าเนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของราชภัฏ คณะกรรมการราชภัฏไม่ให้เข้าใช้พื้นที่ แต่ปัจจุบันยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่แล้ว ผู้รับจ้างส่งหนังสือขอยายระยะเวลาในการดำเนินการคาดว่าเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

**ผอ.คบ.รั้งสิตใต้** งานกำแพงป้องกันน้ำริมคลองรั้งสิต ฝั่งทิศใต้ทั้ง ๔ สัญญา มีการขยายอายุสัญญาออกไป ขณะนี้ติดเรื่องบ้านบุกรุกได้สั่งให้หยุดงาน ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายรวมทั้ง ๔ สัญญา จากงบประมาณ ๔๙๓,๒๔๙,๓๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๑๕๓,๘๘๗,๖๓๘.๑๘ บาท คิดเป็น ๒๘.๙๖%

- สัญญาที่ ๑ เป็น Flood wall ใต้คลองรั้งสิต ความยาว ๑,๗๕๐ ม. ความก้าวหน้า ๓๕%

- สัญญาที่ ๒ กำแพงกันน้ำแบบดินเปิด ช่วงที่ ๑ ความยาว ๔,๖๖๐ ม. ความก้าวหน้า ๕๒.๘๖%

- สัญญาที่ ๓ กำแพงกันน้ำแบบดินเปิด ช่วงที่ ๒ ความยาว ๔,๗๙๐ ม. ความก้าวหน้า ๕๕%

- สัญญาที่ ๔ กำแพงกันน้ำแบบดินเปิด ช่วงที่ ๓ ความยาว ๕,๔๕๐ ม. ความก้าวหน้า ๖๐%

ในการรื้อถอนบ้านพักเมื่อดำเนินการและสามารถที่จะนำเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าดำเนินการได้ โครงการจะดำเนินการสั่งเครื่องจักร เครื่องมือเข้าดำเนินการต่อไป

ปัญหาอุปสรรคบ้านรูกกล้าในเขตคลองรั้งสิต โครงการดำเนินการเจรจากับชาวบ้าน โครงการจะไม่ดำเนินการรื้อถอนทิ้งหลัง แต่จะขอให้ชาวบ้านร่วมกับโครงการและดำเนินการรื้อถอนด้วยกัน ได้รับความร่วมมือด้วยดี การรูกกล้าในทางน้ำซึ่งทำการรื้อถอนไปมากกว่า ๕๐% ในการดำเนินงานโครงการฯ เข้าพบท้องถิ่น ท้องที่ ทุกเทศบาล ทุกเวทีเพื่อชี้แจงให้เข้าใจถึงแนวทางซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เมื่อชาวบ้านรื้อถอนแล้วทำให้มีอุปสรรคในการดำเนินการคือซากที่ชาวบ้านรื้อถอนไว้ โครงการฯ จะต้องเข้าไปเก็บกวาด ทำความสะอาด ก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้รับจ้างในการสนับสนุน เครื่องจักร เครื่องมือ

ชาวบ้านที่รูกกล้าในทางน้ำทุกๆ โครงการฯ จัดทำบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานการพิสูจน์ซากในภายหลัง ป้องกันการอ้างว่าได้รับผลกระทบจากงานของโครงการฯ ทั้ง ๔ สัญญามีบ้านที่รูกกล้าทั้งหมด ๒๓๕ หลังคาเรือน ดำเนินการรื้อถอนแล้ว ๑๒๒ หลังคาเรือน เหลือ ๑๑๓ หลังคาเรือน ใน ๑๑๓ หลังคาเรือนกำลังดำเนินการรื้อถอนอยู่ ที่ติดปัญหาจริงๆ ใน ๒๓๕ หลังคาเรือน ชัดเจนคือสัญญาที่ ๑ ที่อยู่ในน้ำหาเจ้าของบ้านไม่พบ ๒ ราย พยายามติดต่ออยู่ ขั้นตอนสุดท้ายจะปิดประกาศและแจ้งจังหวัดเพื่อให้สืบค้นในเรื่องของสำโนประชากรผู้อยู่อาศัย สัญญาที่ ๓ ช่วงที่ ๒ ไม่ยอมรื้อถอน ๓ ราย อยู่ระหว่างเจรจาต่อรองเป็นระยะๆ และจะใช้วิธีการกดดินในภาคสนามตอกกำแพง Sheet Pile คอนกรีตชิตบ้าน รายงานจังหวัดทราบ ขณะนี้จังหวัดพร้อมให้ความร่วมมือ สัญญาที่ ๔

จำนวน ๓๙ หลังคาเรือน ไม่มีปัญหา สรุปมีปัญหา ๒๕ ราย คิดว่าสามารถดำเนินการได้ ประเด็นที่เป็นเรื่อง คือ สื่อมวลชน, TV และสิ่งพิมพ์ตามหน้าหนังสือพิมพ์นำไปลงข่าว และเมื่อ ๒ วันที่แล้ว สส.ประชาธิปไตย ได้นำภาพ กำแพงเอียงไปกล่าวในสภาฯ โดยระบุว่าการบริหารงบประมาณของรัฐบาลขาดประสิทธิภาพ คือ

๑. เรื่องการขุดลอกคลองและคลองแห้ง
๒. การก่อสร้างกำแพงริมคลองรังสิตเสียหาย
๓. สะพานข้ามคลองชำรุด ดินสไลด์

#### ที่ประชุมรับทราบ

##### ๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

- โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ได้ส่งเรื่องและแผนที่สำรวจ Site Plan อาคารบังคับน้ำ มาให้พิจารณาออกแบบรายละเอียดนั้น จะนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อตรวจสอบ ผลสำรวจและจัดทำแผนงานออกแบบในแต่ละปีงบประมาณ

- โครงการฯ สมุทรปราการ แจ้งมาว่ามีพื้นที่การเกษตรประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ขอให้ ส่วนวิศวกรรมบริหารช่วยพิจารณาวางโครงการด้วย เรื่องนี้ให้ ผอ.โครงการส่งรายละเอียดและแผนที่มาด้วย และจะเร่งรัดดำเนินการต่อไป

- ตามบันทึก ผบร.ชป.๑๑ ให้ส่วนวิศวกรรมบริหาร ศึกษา ตรวจสอบระดับน้ำ ปตร. ไซฟ่อนพระธรรมราชา เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากฤดูดังกล่าว ตลิ่ง คันคลอง จะพังทลายเป็นประจำนั้น เรื่องนี้สำนักวิจัยและพัฒนาได้เคยมีการศึกษา วิเคราะห์การพังทลายของตลิ่ง คันคลองเมื่อปี ๒๕๕๓ และเสนอว่าระดับน้ำในคลองควรเก็บกักไว้ที่ +๑.๖ ม.(รทก.) รายละเอียดขอให้ประสาน ขอข้อมูลจาก สวพ. ต่อไป

#### ที่ประชุมรับทราบ

##### ๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผู้แทน ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

##### (๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑

สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๑๓ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๔๘๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๓๙๓ เครื่อง ชำรุด ๘๙ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้งานได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๘	๔๗	๓๗	๑๐
๒	นนทบุรี	๑๗	๓๓	๒๙	๔
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๕	๒๐	๑๙	๑
๕	รังสิตเหนือ	๒	๔	๔	-
๖	รังสิตใต้	๖	๕๐	๓๘	๑๒
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๑๖	๕๘	๕๕	๓
๘	ชลหารพิจิตร	๑๐	๑๓๙	๙๖	๔๓
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๓	๑๔	๑๐	๔
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๙	-
๑๑	พระพิมล	๕	๒๙	๒๔	๕
๑๒	ภาษีเจริญ	๒๖	๖๙	๖๒	๗
รวม		๑๑๓	๔๘๒	๓๙๓	๘๙

ส่วนที่ชำรุด ๘๙ เครื่อง ส่วนเครื่องจักรกลจะได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

**ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน** เครื่องสูบน้ำของโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ขอทราบว่าได้ประสานบริษัทประกันแล้วหรือยัง

**ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑** เครื่องสูบน้ำของโครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน มีปัญหาที่สถานีบางคันซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการประสานผู้รับจ้างคาดว่าจะดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

**ผอ.คป.ปทุมธานี** เครื่องสูบน้ำบางสถานีหัวสูบน้ำเวลาสูบน้ำน้ำพุ่งเข้าหากำแพงและคันดิน เรื่องนี้โครงการได้ทำหนังสือแจ้งให้ช่วยปรับหรือหาแนวทางเบี่ยงเพื่อไม่ให้ขีดกำแพงเพราะขณะนี้กำแพงเริ่มทรุดแล้ว

**ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑** เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่มีปัญหาหลายแห่งที่ส่งน้ำสั้น บางที่เบนออกหากำแพงได้หรือเป็นบางส่วนแล้ว การแก้ไขที่ง่ายที่สุดหาเหล็กไปเชื่อมต่อเพื่อที่จะเบนทางน้ำ จะประสานโครงการต่างๆ ว่ามีสถานีใดบ้างที่ต้องให้ดำเนินการ

**รท.ผบร.ขป.๑๑** เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่กึ่งถาวรเป็นภารกิจผูกพันระหว่างสำนักเครื่องจักรกลกับ สขป.๑๑ ที่มีปัญหาอยู่ ที่ประชุมกับสำนักเครื่องจักรกล ผคก.ขป.๑๑ สรุปรายงานเสนอ ผส.ขป.๑๑ และแจ้งทุกโครงการทราบแล้ว หลักการคือแบ่งกันดูแลรับผิดชอบแต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องการแบ่งการดูแลจะต้องเสนอ รอข. ให้ความเห็นชอบ เรื่องที่ สขป.๑๑ ต้องรับมาสภาพต้องสมบูรณ์ การติดตั้งต้องถูกต้อง เพราะในส่วนนี้ต้องมีงบประมาณ ผคก.ขป.๑๑ เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเพราะมีหลายโครงการได้รับการร้องเรียนว่าการติดตั้งไม่ถูกต้อง มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ ประสานทุกโครงการว่าต้องทำอะไรและต้องใช้งบประมาณเท่าไร

**ผู้แทน ผคก.ขป.๑๑** เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรทราบอยู่แล้วตำแหน่งที่จะถ่ายโอนให้ สขป.๑๑ อยู่ที่ใดบ้าง จำนวนกี่เครื่อง ไม่ต้องรอถ่ายโอนให้โครงการต่างๆ ดูความจำเป็นว่าสถานีใดจำเป็นต้องคงไว้ สถานีใดต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาที่ส่วนเครื่องจักรกล เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจและทำรายละเอียดเตรียมไว้

**ผส.ขป.๑๑** ตามที่เทศบาลรังสิตทำเรื่องขอใช้สถานที่เพื่อก่อสร้างถนน ๓ ม. ผส.ขป.๑๑ มีหนังสือแจ้งให้ส่วนเครื่องจักรกลร่วมกับโครงการฯ รังสิตได้ สำรวจโรงเก็บซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๔๐ ม. ตั้งจุดเหมาะสม ชัดเจน เพื่อจะได้ทราบว่าควรที่จะให้เทศบาลฯ ใช้หรือไม่ ขณะนี้เรื่องส่งไปแล้ว รอข. ให้ชะลอเรื่องไว้ ขอให้เร่งดำเนินการสำรวจและรอคำตอบ

**ผอ.คบ.พระยาบรรลือ** ขอขอบคุณ ผคก.ขป.๑๑ ผชก.คบ.ชลหารพิจิตร ที่มาช่วยแก้ไขปัญหามาที่สถานีพระยาบรรลือ ขณะนี้สามารถสูบน้ำได้แล้ว

**รท.ผบร.ขป.๑๑** ผากผู้แทน ผคก.ขป.๑๑ เรื่องเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรทำบันทึกแจ้งทุกโครงการเพื่อสำรวจตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำ

### ที่ประชุมรับทราบ

#### ๔.๕ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ ได้ร่วมดำเนินงานกับโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี มีงานก่อสร้างคูน้ำฯ โครงการเรียงราง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกำลังดำเนินงานปี ๒๕๕๖ พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างคูส่งน้ำแบบตาดคอนกรีตในคูน้ำ (ดิน) เดิมของเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการก่อสร้างคูน้ำในพื้นที่ที่ลุ่ม

### ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ขอชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ให้กับคณะกรรมการติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ของโครงการชลประทานต่างๆ ให้รายงานเฉพาะที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติและที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น โดยให้โครงการชลประทานต่างๆ รายงานคณะกรรมการผ่าน ผส.ขป.๑๑ ต่อไป

### ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร สขป.๑๑ นิติกรฯ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

### ที่ประชุมรับทราบ

## (๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.ร.ว.๑๑ แจ้งที่ประชุม

งานสำรวจกันเขต ๑๑ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำหรับโครงการฯ ที่เข้าดำเนินการแล้ว คือโครงการฯ รังสิตเหนือ ๑ รายการ โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ๒ รายการ โครงการฯ พระยาบรรลือ ๒ รายการ โครงการฯ พระพิมล ๒ รายการ โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ๑ รายการ รวมระยะทาง ๑๑๕ กม.

สำหรับแผนปี ๒๕๕๗ โครงการได้จัดส่งแผนงานขอซ่อมเขตมา ๒ โครงการ รวมระยะทาง ๔๐ กม. โครงการใดต้องการตั้งแผนกันเขต ซ่อมเขต สามารถตั้งได้คืออยู่ในระยะไม่เกิน ๕ ปี กรณีพิเศษคือมีการขอซ่อมเขตเพื่อมอบพื้นที่ให้หน่วยงานอื่น และกรณีหลักเขตศูนย์หายเกิน ๕๐% ส่งมาทำงานสำรวจกันเขต ๑๑ หรือเสนอผ่าน ผส.ขป.๑๑ เพื่องานสำรวจกันเขต ๑๑ จะได้ตั้งแผนงานปี ๒๕๕๗ ให้ต่อไป

**ผส.ขป.๑๑** ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๗/๔๘๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบท่าเรือ ขอทราบผลการดำเนินการ

**ผอ.คป.รังสิตเหนือ** แนวระวางมีเป็นบางส่วน ตั้งแต่ ปตร. จุฬาลงกรณ์ ออกไปปากแม่น้ำโครงการไม่มี อาจจะเป็นของกรมเจ้าท่า ของโครงการเริ่ม กม. ๐ ที่ ปตร. จุฬาลงกรณ์

**ผอ.คป.รังสิตใต้** คลองรังสิต โครงการฯ รังสิตใต้ ประกาศทางน้ำมาตรา ๕ ตั้งแต่ปากคลองรังสิต ถึง ปตร. จุฬาลงกรณ์ แนวเขตคลองเป็นแนวเขตที่ระบุไว้ในเกชตราธิการ ทั้งหมด ๙๖ เมตร ส่วน ๑๑๖ เมตร ตั้งแต่ ปตร. จุฬาลงกรณ์ ถึง ปตร. เสาวภาผ่องศรี ตรงนั้นจะมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามทำเทียบเรือทั้งหลายต้องขออนุญาตจากชลประทานเพราะชลประทานประกาศทางน้ำแล้ว แผนที่กันเขตมีตั้งแต่ ปตร. จุฬาลงกรณ์ ถึง ปตร. เสาวภาผ่องศรี ถ้าจะดำเนินการในส่วนนี้ต้องมีแผนที่กันเขตด้วยก็จะเป็นการดี

**ผอ.คป.รังสิตเหนือ** คลองรังสิตมีทั้งฝั่งเหนือและฝั่งใต้ การประกาศทางน้ำ โครงการฯ รังสิตใต้เป็นผู้ประกาศ

**ผอ.คป.รังสิตใต้** เดิมคลองรังสิตด้านทิศเหนือ โครงการฯ รังสิตเหนือเป็นผู้ดูแล ประกาศทางน้ำคลองรังสิตตั้งแต่ ปตร. จุฬาลงกรณ์ ถึง ปตร. เสาวภาผ่องศรี โครงการฯ รังสิตใต้เป็นผู้ประกาศ

**ผส.ขป.๑๑** ดำเนินการสอบเขตให้แน่นอนว่าบุกรุกหรือไม่บุกรุก

**นิติกรฯ** ในกรณีทำทรายบุกรุกทางน้ำ โครงการฯ รังสิตใต้ สามารถดำเนินการได้ไม่ต้องไปตรวจสอบเพราะฝั่งที่อยู่ทางโครงการฯ รังสิตเหนือ ในกรณีที่มีการขออนุญาตโครงการฯ รังสิตเหนือ เป็นผู้อนุญาตอยู่แล้ว ตามข้อตกลง การบุกรุกทางน้ำ โครงการฯ รังสิตใต้สามารถที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้ไม่ต้องไปตรวจสอบเขตเพราะชัดเจนอยู่แล้วกรณีบุกรุกทางน้ำ

**ผส.ขป.๑๑** ยืนยันตามนี้เพราะถ้าส่งเรื่องไปแล้วต้องรับผิดชอบ

**ผอ.คป.ปทุมธานี** คลองรังสิตตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึง ปตร. เสาวภาผ่องศรี การประกาศทางน้ำโดยโครงการฯ รังสิตใต้ จะรู้เขตตั้งแต่ช่วง ปตร. จุฬาลงกรณ์เข้ามาข้างใน แต่ช่วง ปตร. จุฬาลงกรณ์ ออกมาริมแม่น้ำ เจ้าพระยาคิดว่ายังไม่มีกันเขต ดังนั้นอาจจะฟ้องร้องเรื่องการทำให้ทรายไม่ได้เพราะเขตไม่ได้กันไว้ชัดเจน หรืออาจจะไม่มีกันเขตเลยด้วยซ้ำ แต่ถ้าจะดำเนินการเรื่องเรือทรายสามารถดำเนินการในเฉพาะเรื่องทางน้ำเท่านั้นเพราะว่าการนำเรือทรายเข้ามา ในการเดินเรือต้องขออนุญาตชลประทานทุกครั้ง เพราะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการเดินเรือระบุไว้ชัดเจน ส่วนเรื่องตลิ่งไม่ควรไปเกี่ยวข้องเพราะอาจจะพลาดได้ อีกทั้งในตลิ่งตรงนั้นคิดว่ามี โฉนด ถึงจะมีโฉนดก็จริงแต่โฉนดจะมีที่ดินเพียง ๘ ไร่ อันนั้นอาศัยรั้วล้าชลประทาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องเรือทราย ขอแนะนำว่าดำเนินการเฉพาะตัวเรือที่เข้ามาเดินเรือในทางน้ำ ชลประทานโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีนี้จะปลอดภัยกว่า ในการเดินเรือถ้าเป็นทางน้ำที่เคยกหรือกับกรมเจ้าท่า

**นิติกรฯ** ในภาพถ่ายมีการสร้างสำหรับให้รถแบ็คโครลงในคลองแล้วเอาเรือมาเทียบเพื่อตัดทรายขึ้นมา ในลักษณะนี้ถ้าแจ้งความเรื่องบุกรุกทางน้ำดำเนินการได้ก่อน ส่วนการนำรถบรรทุกมาเทียบอาจจะเป็นพื้นที่ของโครงการฯ รังสิตเหนือค่อยตรวจสอบทีหลังก็ได้

**ผอ.คป.รังสิตใต้** ผมพยายามตรวจสอบย้อนหลังว่าเหตุใดจึงละเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้ ขอให้ตรวจสอบในข้อกำหนดให้ดีกว่า โครงการฯ ประกาศทางน้ำมาตรา ๕ ก็จริง แต่ว่าประกาศเป็นทางน้ำประเภท ๒ ใช้เพื่อการคมนาคม ส่วนทำเทียบเรือก็มีกฎหมายของกรมเจ้าท่า และการใช้พื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ในเรื่องสิ่งปลูก

สร้างรูก้ำทางน้ำต้องดูก่อนว่าการรูก้ำทางน้ำเป็นการรูก้ำโดยมีผลกระทบต่อการประกาศหรือไม่ ประกาศเป็นทางน้ำประเภท ๑ มีเขตชัดเจน การขออนุญาตสามารถดำเนินการได้ทันที ประกาศเป็นทางน้ำประเภท ๒ ขอให้ดูให้ลึกๆ ไปดำเนินการทางกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีต้องประสานงานและมีข้อกฎหมายที่ชัดเจนแน่นอน เพราะต้องระมัดระวังและมีความรอบครอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาย้อนกลับมาในอนาคต

**นิติกรฯ** ดำเนินการได้ทันทีในกรณีรูก้ำทางน้ำชลประทานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย

**ผอ.คบ.รังสิตใต้** เนื่องจากทำเทียบเรือเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน ขอให้ นิติกรฯ สรุปลงหลังจากนี้อีกครั้ง เพราะมีคณะทำงานในเรื่องนี้อยู่แล้ว

**ผส.ขป.๑๑ ผวศ.ขป.๑๑** รับไปดำเนินการ

**ผอ.คบ.รังสิตเหนือ** มีนักข่าวแจ้งข่าวเรื่องร้องทุกข์ประชาชนมาสัมภาษณ์ เรื่องผักตบชวาที่กำจัดไม่ได้ในคลองรังสิต คลอง ๑, ๒, ๓ เนื่องจากมีเรื่องการบุกรุก รุก้ำของบ้านเรือน เครื่องจักร เครื่องมือ บุคลากรไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ การแก้ปัญหาขอความร่วมมือบ้านบุกรุกควรย้ายออก โครงการได้ดำเนินการในเรื่องการรื้อย้ายร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนี้ขอแนะนำเรียนว่าจะดำเนินการทางคดีทั้งหมดจำนวน ๔,๐๐๐ กว่าหลังคาเรือน และขอความร่วมมือฝ่ายกฎหมายของสำนักฯ ด้วย

**ผส.ขป.๑๑** รับทราบ

### ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ผต.ผต.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ขอรายงานผลงานที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑. งานสำรวจทำแผนที่ Site Plan ปตร. จุฬาลงกรณ์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ ขณะนี้แผนที่สำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้นำส่งโครงการฯ ต่อไป
๒. งานสำรวจทำแผนที่คลองส่งน้ำและระบายน้ำในโครงการฯ ชลหารพิจิตร จำนวน ๑๑ คลอง ระยะทางประมาณ ๑๖๐ กม. ขณะนี้ภาคสนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแผนที่ได้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
๓. โครงการสำรวจได้ตั้งแผนงาน ปตร. พระธรรมราชา ซึ่งได้รับงบประมาณแล้ว และจะได้ตั้งแผนให้เพราะเป็นงานเพื่อป้องกันน้ำท่วม

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินมีงานสำรวจนอกเหนือจากงานสำรวจของ สขป.๑๑ ซึ่งรับผิดชอบอยู่แล้ว โครงการใดที่จะให้สำนักสำรวจฯ บริการขอให้ส่งแผนงานไปที่ ผต.ผต.๑๑ เพราะมีงบประมาณ ๒ ล้านบาท โครงการใดส่งแผนงานมาก่อนสามารถดำเนินการได้เลย ถ้างบประมาณหมดจะต้องใช้เงินของโครงการเอง

**ผวศ.ขป.๑๑** การปฏิบัติงานสำรวจควรดำเนินการตาม Job Discription ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกรมฯ กำหนดไว้ชัดเจนแล้ว เช่น งานสำรวจ Site plan อาคารห้วงานหรืองานอื่นๆ ที่เป็นงานจัดการน้ำชลประทาน ผลผลิตที่ ๑ จะต้องดำเนินการโดย ผสร.ขป.๑๑ ไม่ใช่ ผต.ผต.๑๑ ดังนั้นการตั้งแผนงานสำรวจควรประสานส่วนวิศวกรรมบริหาร (ผสร.ขป.๑๑) งานจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันหรือถ้าเป็นความต้องการของ ผอ.โครงการ ต้องการให้ ผต.ผต.๑๑ ดำเนินการจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลงานของส่วนวิศวกรรมบริหาร สขป.๑๑ ด้วย เพราะที่ผ่านมาทีมงานที่สำรวจแล้วไม่สามารถนำมาออกแบบรายละเอียดได้

**ผส.ขป.๑๑** ทุกโครงการ และผต.ผต.๑๑ ทราบและถือปฏิบัติ

**ผจน.คบ.รังสิตเหนือ** โครงการฯ รังสิตเหนือ ทำเรื่องขอให้ซ่อมเขตคลอง ๑ เนื่องจากคิดว่าจะจัดซื้อ และเรื่องนี้ อธช. อนุมัติให้จัดซื้อแล้ว แต่ยกเลิกการจัดซื้อและหลักเขตที่ไปวางไว้จะกองเต็มพื้นที่ของราษฎรและราษฎรได้ทำเรื่องเพื่อให้โครงการเอาเขตออก ถ้าโครงการจะปักเขตใหม่จะกระทำได้หรือไม่ เพราะหลักเขตที่ปักไว้จะอยู่ในที่ราษฎรกลัวว่าราษฎรจะฟ้องร้องได้

**สร.รว.๑๑** ได้รับเรื่องแล้วและส่งไปที่สำนักสำรวจฯ คาดว่าจะตั้งแผนได้ปี ๒๕๕๗ มีปัญหาที่ว่าเวลาถอนหลักเขตจากข้างบนไปแล้วในส่วนที่ลตเขตเข้าไปอยู่ในน้ำ หลักเขตยาว ๑ ม. ความลึกของน้ำลงไปประมาณ ๒ ม.

คงต้องการหรือโครงการฯ ว่าเวลาจะปักเขตจะทำเช่นไรให้หลักเขตพื้นน้ำขึ้นมา

**ผจน.คบ.รังสิตเหนือ** คงต้องปักเขตและตั้งเสาลอยผูกไว้

**นิติกรฯ** คลองที่กล่าวมาเป็นคลองเก่าสมัยรัชการที่ ๕ ในการก่อสร้างคลองจะมีคันดินให้ใช้คันดิน มูลดินสมัยก่อนที่ขุดไปทิ้งที่ใด ที่ทิ้งมูลดิน ที่วางมูลดินเป็นที่ราชพัสดุ ไม่ใช่ถือตามทีประกาศกระแสพระราชโองการ เพราะคลองขณะนี้ความกว้างมากกว่าประกาศกระแสพระราชโองการ ต้องตรวจสอบการเข้าครอบครองและทำประโยชน์เป็นหลัก ตรวจสอบโฉนดว่าเกิน ๕๐% หรือไม่ที่ราษฎรอุทิสกรรมให้กรมชลประทาน ไม่ใช่ ๑, ๒ แปลงไม่ยอมแล้วกรมชลประทานสอบเขตไม่ได้ ถ้าสอบเขตราษฎรอุทิสให้เมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว แล้วกรมชลประทานจะคืนให้ใคร ที่ดินที่กรมชลประทานสอบเขต คนซื้อปัจจุบันไม่ใช่คนที่อุทิสให้ต้องตรวจสอบให้ดี

#### ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖/ฝ่ายเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ ๖ ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม ขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามโครงการต่างๆ จำนวน ๑๗ เครื่อง เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ขนาด ๓ คิว และ ขนาด ๖ คิว ที่ติดตั้งทางฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก จำนวน ๒๖๘ เครื่อง ยังติดตั้งอยู่และยังไม่หมดอายุสัญญา สัญญาจะหมดในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

#### ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผู้แทน ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้มีการกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ คือ การก่อสร้างร้านค้าของกระทรวงฯ และจัดทำประรำพิธีในวันพีชมงคล ณ ท้องสนามหลวง

เรื่องร้องเรียนของผู้พักอาศัย ขณะนี้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนจากน้อยไปหามาก ระยะแรกได้เชิญเจ้าของบ้านมาพบเพื่อว่ากล่าวตักเตือน และถ้ายังไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามจะทำบันทึกข้อตกลงต่อไป

#### ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

**ผบท.ชป.๑๑** ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๑๕/ว๑๐๘๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน “โครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส่วนที่ ๒” เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักฯ มอบหมายให้ ผอ.คป.นนทบุรี เข้าร่วมประชุม นั้น เรียนเชิญ ผอ.คป.นนทบุรี แจ้งรายละเอียด

**ผอ.คป.นนทบุรี** ตามที่ได้ไปร่วมประชุมตามมติที่ประชุมให้ทุกหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดนนทบุรี ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิงลง ร้อยละ ๑๐ เทียบกับปริมาณการใช้ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หากหน่วยงานใดใช้ไฟฟ้าเกิน ร้อยละ ๑๕ จากปีก่อนจะมีบทลงโทษ โดยจะตัดงบประมาณประจำปี และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ลดการใช้พลังงาน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน
๒. ออกคำสั่งกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ภายในหน่วยงาน
๓. จัดประชุมติดตามผลการใช้พลังงาน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
๔. นำข้อมูลการใช้พลังงานทั้งไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ลงในระบบ Online e-report ทุกเดือน

Username คือ rid-rid๑๑ Password rid๑๑in

**ผส.ชป.๑๑** เป็นนโยบายของรัฐบาลทุกโครงการฯ ปฏิบัติ มอบ ผคก.ชป.๑๑ ดำเนินการ

**ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน** งบผูกพันก่อนนำมาขอทราบยังมีอยู่หรือไม่เพราะโครงการฯ มีประตูน้ำที่ชำรุดและใช้การไม่ได้ โครงการฯ ส่งแผนมาที่ ผคก.ชป.๑๑ แล้ว

**รก.ผบร.ชป.๑๑** รทบ. ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ ๕๐ กว่าล้านบาท แต่ปัจจุบันไม่ทราบว่ายังเหลืออยู่หรือไม่

#### ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

.....  
(นางประจวบ พ่วงศรี)  
ผู้จัดรายการประชุม