

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายวรวิทย์	บุญเนตร	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายสมัย	ธรรมสัจย์	รอง ผส.ชป.๑๑	
๓. นายวรชัย	สุขผลธรรม	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายประพจน์	กระโจมแก้ว	ผผง.ชป.๑๑	
๕. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ผคก.ชป.๑๑/รก. ผบท.ชป.๑๑	
๖. นายทรงพล	สวยสม	ผคป.นนทบุรี	
๗. นายรัฐพล	บุญณะ	วศ.คป.นนทบุรี	
๘. นายไตรทิพย์	มังกรโรทัย	จน.คป.นนทบุรี	
๙. นางณภัทร์	รวยบุญส่ง	บท.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายสากล	ชลศิริ	ผคป.สมุทรสาคร	
๑๑. นายสักรินทร์	ทัศนมณเฑียร	วศ.คป.สมุทรสาคร	
๑๒. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	จน.คป.สมุทรสาคร	
๑๓. นางอารีย์	ฉ่ำตากล่อง	บท.คป.สมุทรสาคร	
๑๔. นายปริญญา	คณานุรักษ์	ชก.คป.สมุทรสาคร	
๑๕. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผคป.ปทุมธานี	
๑๖. นายพิมาย	จันทะชิต	วศ.คป.ปทุมธานี	
๑๗. นายอมร	นवलเพชร	จน.คป.ปทุมธานี	
๑๘. นางสาวธันยพร	นิยม	บท.คป.ปทุมธานี	
๑๙. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ผคป.สมุทรปราการ	
๒๐. นายภูมिवิทย์	นารถสกุล	วศ.คป.สมุทรปราการ	
๒๑. นางสาวกัญญานันท์	แย้มสระโส	บท.คป.สมุทรปราการ	
๒๒. นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ผคป.รังสิตเหนือ	
๒๓. นายสุภชัย	ยังพึง	วศ.คป.รังสิตเหนือ	
๒๔. นายสุนทร	ชื่อเลื่อม	จน.คป.รังสิตเหนือ	
๒๕. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คป.รังสิตเหนือ	
๒๖. นางสาวสุธิญา	ผลวิเศษ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๒๗. นายปริญญา	หนูอินทร์	นายช่างชลประทาน	
๒๘. นายโบว์แดง	ทาแก้ว	ผคป.รังสิตใต้	

๒๙. นายปวิตร	สุขวจัน	วศ.คบ.รังสิตใต้
๓๐. นายสุเมธ	บุญโถม	จน.คบ.รังสิตใต้
๓๑. นางนภัสนันท์	สุวรรณกิจ	บท.คบ.รังสิตใต้
๓๒. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผคบ.ชลหารพิจิตร
๓๓. นายวิวัฒน์	ผสมทรัพย์	จน.คบ.ชลหารพิจิตร
๓๔. นางสาวพิลาวัลย์	นาคพนม	บท.คบ.ชลหารพิจิตร
๓๕. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต
๓๖. นายปรีชากร	พฤกษ์วัน	สบ.๒ แทน วศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๓๗. นายสรยุทธ	กลินธุ์มานะวาท	จน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๓๘. นางจิตติมา	ฤทธิ์มณี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๓๙. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๐. นายวิระชัย	จิตรบรรเทา	ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๔๑. นายรุ่งโรจน์	พึ่งอ่อน	วศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๔๒. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	จน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๔๓. นางสุรินทร์	วรฤทธิ์	บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๔๔. นายวิรัชพร	เกิดม่วง	ชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๔๕. นายอภากร	สนิกะวาท	ผคบ.พระยาบรรลือ
๔๖. นายสนธยา	จันบำรุง	วศ.คบ.พระยาบรรลือ
๔๗. นายจिरพงษ์	ศาสตร์แย้ม	จน.คบ.พระยาบรรลือ
๔๘. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คบ.พระยาบรรลือ
๔๙. นายอนุชา	ลองทอง	ชก.คบ.พระยาบรรลือ
๕๐. นายชาญวิชัย	แฮนเกต	ผคบ.พระพิมล
๕๑. นายสุรเชษฐ	รงค์พรรณ	วศ.คบ.พระพิมล
๕๒. นายวิรัช	สาทรานุวัฒน์	จน.คบ.พระพิมล
๕๓. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล
๕๔. นายกีรวิทย์	ศรีสำราญ	วศ.คบ.ภาชีเจริญ (แทน ผคบ.ภาชีเจริญ)
๕๕. นายธีร	ธรรมศิริ	จน.คบ.ภาชีเจริญ
๕๖. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๕๗. นายอุดม	คงช่วย	ผคส.๑๑
๕๘. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	วศ.คส.๑๑
๕๙. นางกาญจนา	โยอาศรี	บท.คส.๑๑
๖๐. นายวศิน	เกิดบุญ	ปส.๓ กก. (แทน ผส.คก.)
๖๑. นายสุรชัย	คงไชศรี	วศ.๒ ลก. (แทน ผอส.๒ ลก.)
๖๒. นายคมสิทธิ์	สุทธิรักษ์	วศ.๒๒ จด. (แทน ผจจ.๒๒)
๖๓. นายสรสิข	ตรีเนตร	นิติกร สขป.๑๑

๖๔. นายนิติ	พานิชการ	อบ.ชป.๑๑
๖๕. นายศรารุธ	สากล	บน.ชป.๑๑
๖๖. นายณัฐ	ก้านทอง	ปบ.ชป.๑๑
๖๗. นายฉลาต	พันธุ์ไพร	ปน.ชป.๑๑
๖๘. นายจำนง	ภัทรวิหค	สพ.ชป.๑๑
๖๙. นายจิตเทพ	เก้าพัฒนาสกุล	ปข.ชป.๑๑
๗๐. นายรัฐธีรย์	ทัศนนะนาคะจิตต์	พค.ชป.๑๑
๗๑. นายทวีวัฒน์	บุรมย์ชัย	ผง.ชป.๑๑
๗๒. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ยศ.ชป.๑๑
๗๓. นายสุนัย	กฤษณจินดา	คพ.ชป.๑๑
๗๔. นายสุมิตร	สุรพันธ์ไพโรจน์	ตป.ชป.๑๑
๗๕. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑
๗๖. นายไพฑูรย์	เกื้อกิจ	สป.ชป.๑๑
๗๗. นายธีระวุฒิ	ศิลปคุปต์	ปธ.ชป.๑๑
๗๘. นายชาญ	พรรณเทวี	วค.ชป.๑๑
๗๙. นายอำนาจ	ถิถ้วน	ชบ.ชป.๑๑
๘๐. นายเทวพันธ์	เอกอนงค์	ปย.ชป.๑๑
๘๑. นายพิเชษฐ	สว่างปาน	ปส.ชป.๑๑
๘๒. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ฟท.ชป.๑๑
๘๓. นางสาวยุพงค์	ชื่นอรุระ	ธก.ชป.๑๑
๘๔. นางสาวรุ่งนภา	ชั้นทอง	บส.ชป.๑๑
๘๕. นางสุนีย์	ชาติเชื้อ	งบ.ชป.๑๑
๘๖. นางอรุณา	เจริญนฤภัทร	พต.ชป.๑๑
๘๗. นางเสนาะ	เพ็ชรพราว	ปท.ชป.๑๑
๘๘. นางสาวพุทธราวดี	วังใน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘๙. นายณัฐวุฒิ	คำเหล็ก	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๙๐. นายจักรกฤษณ์	น้ำทรง	ช่างไฟฟ้า
๙๑. นายศิวกรณ์	มันจันทร์	พนักงานทั่วไป
๙๒. นางสาวอรอุมา	ประจันนวล	พนักงานทั่วไป

**ผู้ไม่เข้าประชุม**

๑. นายชัชชม	ชมประดิษฐ์	ผจบ.ชป.๑๑	ติตราชการ
๒. นายมานพ	แจ่มมี	วศ.คบ.ชลหารพิจิตร	ติตการกิจ
๓. นายภูริพัฒน์	ช่วยความดี	ผด.๑๑ สธ.	ติตราชการ

เริ่มประชุม...

## เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผบ.ท.ชป.๑๑ : กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๘ จะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการจัดงานเป็นการจัดนิทรรศการเสมือนจริง โดยกิจกรรมจะเริ่มในวันที่ ๑๒ - ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

๒. ขอขอบคุณ โครงการที่ได้เป็นตัวแทนในการประเมิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทานจังหวัด รวมถึงฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับภาคกลางในปี ๒๕๖๔ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชนะเป็นที่ ๑ เข้าเป็นตัวแทนของภาคกลางเข้าสู่กระบวนการแต่ก็ถือว่าได้เห็นถึงการทำงานที่มุ่งมั่นเป็นทีมงานและเป็นระบบ

๓. วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ นายประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีการบินตรวจเยี่ยมพื้นที่ในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ คือ คลอง ๑ คลอง ๒ คลอง ๓ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ และ คลองหกวาสายล่าง ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จนถึงแม่น้ำท่าจีน ภารกิจคือการดำเนินการเก็บผักตบชวา

ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผบ.ท.ชป.๑๑ : เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไข ได้นำลง Website ของ สชป.๑๑

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

#### ๓.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป

๓.๑.๑ รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19

ปท.ชป.๑๑ (เอกสารแนบที่ ๑)

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรวม ๓,๑๒๑ ราย เพิ่มขึ้น ๒ ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดได้อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐบาล รักษาหายแล้วรวม ๒,๙๗๓ ราย เสียชีวิต ๕๘ ราย จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สชป.๑๑ ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนนทบุรี ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงในความรับผิดชอบของ สชป.๑๑ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม บุคลากรใน สชป.๑๑ ไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่พบกลุ่มผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส่วนมาตรการความแออัดในพื้นที่จากบุคลากรใน สชป.๑๑ จำนวน ๘๐๖ ราย มีการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา ๔๐๕ ราย ๕๐% ปฏิบัติงานที่บ้าน ๕๘ ราย ๗ % ปฏิบัติงานภาคสนาม ๓๔๓ ราย คิดเป็น ๔๓ %

๓.๑.๒ เรื่องบุกรุก...

๓.๑.๒ เรื่องบุกรุก

นิติกร สขป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๒)

รายละเอียดการดำเนินคดีเกี่ยวกับการรุกรานแนวเขตชลประทานมียอดบุกรุกทั้งหมด ๑๓,๖๑๓ ราย แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ๒,๑๑๒ ราย มีการรื้อถอน ๗๙๒ ราย ส่วนผู้บุกรุกใหม่มี ๘๓ ราย รื้อถอนแล้ว ๓ ราย คงเหลือ ๘๐ ราย ปัจจุบัน สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทานได้มีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการรายงานและรอบของการรายงาน ซึ่งมีการแจ้งเวียนให้ทุกโครงการทราบและดำเนินการแล้ว ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา (ผจบ.ขป.๑๑)

๓.๒.๑ รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

ปน.ขป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๓)

สถานการณ์น้ำและการเพาะปลูก ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

\* สภาพอากาศ คาดหมายลักษณะอากาศ ๗ วันข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๔ มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๓

\* พยากรณ์ฝนสะสม ๗ วันล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ ช่วงวันที่ ๙ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

\* คาดหมายสภาพอากาศช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๓ นี้ พื้นที่ฝนต่ำกว่าปกติ ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ฝนทิ้งช่วงประมาณวันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

\* สถานการณ์เอลนีโญ พ.ศ.๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ภาวะปกติและจะต่อเนื่องจนถึงกลางปี ๒๕๖๓ อุณหภูมิของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติ

\* ปริมาณฝนสะสม ๓๐ วัน

\* ปริมาณน้ำใช้การ ๔ เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

\* การดำเนินการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา

\* การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเค็มในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

\* ระดับน้ำคาดการณ์เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ที่สันดอนเจ้าพระยา

\* คาดการณ์ความเค็มล่วงหน้า ๗ วัน สถานีโรงสูบน้ำประปาวัดสำแล

\* การสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ฝั่งตะวันออก

\* ผลการปฏิบัติการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสนับสนุนน้ำดิบ กปภ. ในเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

\* สถานการณ์ กปภ.ฉะเชิงเทรา ผลิตได้ตามปกติ

\* สถานการณ์ กปภ.บางปะกง ผลิตได้ตามปกติ

\* ผลการเพาะปลูกข้าว

\* ความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓

\* การตรวจสอบศักยภาพการระบายน้ำของอาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

\* ผลการตรวจสอบวัชพืช

\* ความก้าวหน้างานกำจัดวัชพืช

ปน.ขป.๑๑...

บพ.ชป.๑๑ : เมื่อมีการเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ ก็จะมีฝนตกค่อนข้างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์จากน้ำท่าที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยายังลดลง ดังนั้น ภารกิจการผันน้ำยังต้องดำเนินการอยู่ทั้งทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเนื่องจากค่าความเค็มยังไม่ดีขึ้น ส่วนการทำแผนการบริหารจัดการน้ำหลากก็อยากจะขอให้ทางโครงการส่งข้อมูลให้สำนัก

ผส.ชป.๑๑ : ขอให้เตรียมความพร้อม เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลต่างๆ พร้อมทั้งประสานกับสำนักเครื่องจักรกล ในการให้การสนับสนุน เนื่องจากท่านอธิบดีได้ฝากเรื่องการเก็บวัชพืช

๓.๒.๒ ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา (ระดับภาคกลาง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สพ.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๔)

ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่

๑. ประเภทโครงการชลประทาน

อันดับที่ ๑	นายพลภัฏฐ์ ปาจิตร	สบ.๑ คบ.อุทัยธานี	สชป.๑๒
อันดับที่ ๒	นายสืบสกุล แสนเตปิน	สบ.๑ คบ.สมุทรปราการ	สชป.๑๑
อันดับที่ ๓	นายวุฒิมิภัทร คุณปิธิชลธร	สบ.๑ คบ.สระแก้ว	สชป.๙
	นายสมหวัง สีดา	สบ.๑ คบ.เพชรบูรณ์	สชป.๑๐

๒. ประเภทโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

อันดับที่ ๑	นายศรวุฒิ ยอดเสนี	สบ.๔ คบ.สามชุก	สชป.๑๒
อันดับที่ ๒	นายสิทธิวิช ดีศิริ	สบ.๔ คบ.ชลหารพิจิตร	สชป.๑๑
อันดับที่ ๓	นายเอกรักษ์ สังข์เอียด	สบ.๑ คบ.ประแสร์	สชป.๙
	นายเอกชัย สำเนียงใหม่	สบ.๑ คบ.ป่าสักใต้	สชป.๑๐

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ส่วนแผนงาน

๓.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผผง.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๕)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ จัดอยู่ในลำดับที่ ๑๕  
- รายงานผลการเบิกจ่ายเฉพาะงบรายจ่ายประจำปี งบลงทุน พรบ. ๒๕๖๓ ข้อมูลจากระบบติดตาม Online วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ ผลการเบิกจ่ายคือ ๑๙.๗๗ % เป้าหมายรัฐบาล/กรม วางไว้เมื่อสิ้นไตรมาส ๓ เท่ากับ ๖๕ %

- เงินกันเหลือปี/กันขยาย ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๒

- ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผส.ชป.๑๑ : ติดตามผลการเบิกจ่ายของโครงการต่างๆ

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ส่วนวิศวกรรม...

### ๓.๔ ส่วนวิศวกรรม

๓.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย งานพิจารณาโครงการ สํารวจ  
ออกแบบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และธรณีวิทยา

ผศ.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๖)

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
งานพิจารณาโครงการ ๖๒ งาน แล้วเสร็จ ๑๗ งาน คิดเป็น ๒๗.๔๒ % งานสำรวจ ๓๗ งาน แล้วเสร็จ ๘ งาน  
คิดเป็น ๒๑.๖๒ % งานปฐพี ๑๕ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน คิดเป็น ๒๖.๖๗ % งานออกแบบ ๓๔ งาน แล้วเสร็จ  
๔ งาน กำลังปฏิบัติงานอยู่ ๑๕ งาน ฝ่ายตรวจสอบวิเคราะห์ ๒๑๔ งาน แล้วเสร็จ ๒๐๘ งาน เป็นผลงาน ๙๗.๒ %  
คิดเป็น ๑๑.๗๖ % การเบิกจ่ายงบประมาณได้ ๓๙ %

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๕ ผศก.ชป.๑๑ :

๓.๕.๑ รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ประจำเดือน  
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในเขต สชป.๑๑ ทั้งหมด ๑๘๙ สถานี มีเครื่องสูบน้ำทั้งสิ้น ๗๑๔ เครื่อง ใช้งานได้ ๖๐๘  
เครื่อง ชำรุด ๖๒ เครื่อง รื้อถอน ๑๑ เครื่อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้ ๘๕.๑๖ % ชำรุด ๘.๖๘ % รื้อถอน  
๖.๑๖ % ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบที่ ๗)

๓.๕.๒ สรุปผลการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด ๗๐๑ เครื่อง ดำเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์แล้ว ๕๖๓ เครื่อง ยังไม่สามารถขึ้น  
ทะเบียนครุภัณฑ์ได้ ๑๓๘ เครื่อง (เอกสารแนบที่ ๘)

ที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๖ ผคป. ผคบ. ผคส.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ผคป.ปทุมธานี : ปตร.ในพื้นที่รับผิดชอบมีการร้องเรียนว่าทับซ้อนกับที่ดินของราษฎร  
ปัจจุบันได้มีการเจรจากับผู้ร้องเรียนจนเป็นที่พอใจ

ผคป.นนทบุรี : ปัจจุบันโครงการชลประทานนนทบุรีจะมีภารกิจเกี่ยวกับจิตอาสาค่อนข้างมาก  
แต่ก็ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรจากหลายๆ หน่วยงานทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผคป.สมุทรปราการ : การเบิกจ่ายและการบริหารจัดการน้ำไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการ  
ได้ตามแผน เรื่องจิตอาสาก็ได้ประสานกับจังหวัดปฏิบัติงานได้ไม่มีปัญหา

ผคป.สมุทรสาคร : สถานการณ์ปัจจุบันน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีค่าความเค็มค่อนข้างต่ำ  
เนื่องจากได้รับน้ำเข้าพื้นที่ตามปกติ มีปัญหาคือเรื่องฝักตบขวาในแม่น้ำท่าจีนซึ่งก็จะได้รับความร่วมมือจาก  
ผค.๖ และเรือนวัตกรรมจากสำนัก ซึ่งปัจจุบันแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อย

ผคบ.รังสิตใต้ : มีการวางแผนการพร่องน้ำในคลองรังสิต ซึ่งศักยภาพที่จะสูบน้ำออกปกติ  
ประมาณ ๖๐ ลบม./วินาที น้ำที่จะรับจากทางเหนือตอนบน จะประสานกับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  
รังสิตเหนือ

ผส.ชป.๑๑ : ขอให้ตรวจสอบการใช้เครื่องสูบน้ำที่ปากคลองรังสิตว่าสามารถใช้งานได้ครบ  
หรือไม่

ผคบ.รังสิตเหนือ...

ผศ.รังสิตเหนือ : การกำจัดวัชพืชดำเนินการตามแผน ส่วนเรื่องบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามปกติไม่มีปัญหา

ผศ.พระองค์ไชยานุชิต : ผลการเบิกจ่ายปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๕๐ % เป็นไปตามแผนและคาดว่าจะดำเนินการต่อไปได้ตามแผนที่สำนักวางไว้ ส่วนสถานการณ์น้ำ ยังมีปัญหาเนื่องจากฝนในพื้นที่น้อย ปริมาณน้ำที่ได้รับจากพื้นที่ตอนบนยังไม่ต่อเนื่อง และน้ำในคลอง ระดับน้ำยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ ค่าความเค็มยังสูง

ผศ.ชลหารพิจิตร : ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกงจะขึ้นๆ ลงๆ และไม่สามารถนำน้ำจาก แม่น้ำนครนายกเข้าพื้นที่ได้ จากข้อสั่งการของ รมช.ให้ดำเนินการสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ จึงเห็นควรให้ สขป.๑๑ ประสานกับ สขป.๙ เพื่อเร่งดำเนินการ

ผศ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : เรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาอุปสรรค ส่วนเรื่องบริหารจัดการน้ำปัจจุบันทุ่งเจ้าเจ็ด เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูก ภารกิจคือต้องชี้แจงกับจังหวัดซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ผศ.พระพิมล : งานซ่อมงานปรับปรุงปัจจุบันไม่พบปัญหาอุปสรรค สามารถดำเนินการได้ตามแผน การผันน้ำปัญหาได้แก้ไขแล้ว ส่วนการแก้ไขระยะยาวควรที่จะต้องเพิ่มเครื่องมือและเครื่องจักร

ผศ.ภาชีเจริญ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ ๗๑ % เรื่องบริหารจัดการน้ำทางโครงการได้ทำแผนขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสถานีที่มีปัญหาจำนวน ๓ โครงการแล้ว

ผศ.๑๑ : ผลการเบิกจ่าย ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปตามลำดับที่ประชุมรับทราบ

### ๓.๗ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผศ.๘ : มีงานที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ คืองานบริหารจัดการน้ำที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา กรมได้บอกเลิกสัญญาและได้ทำการประกวดราคาหาผู้รับจ้างรายใหม่ ปัจจุบันหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้แล้ว และได้รับงบประมาณแล้ว ปัจจุบันได้ให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานอายุสัญญาประมาณ ๑๕๐ วัน ซึ่งได้มีการหารือกับผู้รับจ้างให้เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จก่อนสัญญาเพื่อที่จะไม่ต้องการกันเงินเหลือมปี

ผศ.๑๑ : ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๕ % ปัจจุบันมีการประกวดราคา คาดว่าจะเซ็นสัญญา วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๓ ส่วนงานที่ดำเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงานทั้งหมดและงานที่ค้างก็จะเป็นงานที่ต้องแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา

สค.๓ สธ. : ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ผศ.๑๑ สธ. : ไม่มีรายงาน

ผศ.คค. : รายงานเครื่องจักรกลสูบน้ำที่เข้ามาปฏิบัติงานใน สขป.๑๑ มีดังนี้ เครื่องสูบน้ำ ขับด้วยเครื่องยนต์ขนาดต่างๆ ๓๕ เครื่อง ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ๒ เครื่อง ขับด้วยระบบไฟฟ้าขนาดต่างๆ ๑๑๕ เครื่อง ไฟฟ้าลากจูง ๓ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ ๙๒ เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่างๆ ๔๖ เครื่อง รวม ๒๙๓ เครื่อง แยกเป็น อุทกภัย ๘๘ เครื่อง ภัยแล้ง ๒๐๓ เครื่อง งานก่อสร้าง ๖ เครื่อง

สำหรับ...



สำหรับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับงานอุทกภัย เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการตรวจสอบ เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบกึ่งถาวรทั้งฝั่งตะวันตก และ ฝั่งตะวันออกอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประสานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ขอเครื่องสูบน้ำเข้าไปเพื่อระบายน้ำลงคลอง ๒๐ - ๒๑ ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพิจารณา และประสานงานในพื้นที่แล้ว

ผบค.๖ คก. : ไม่มีรายงาน

ทน.๕ บอ. : ไม่มีรายงาน

ผอส.๒ ลก. : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน และภารกิจงานประจำปฏิบัติไปตามปกติ

ไม่มีปัญหา

ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ผส.ชป.๑๑ :


๑. ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงเรื่องการปรับภูมิทัศน์และได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปสุวรรณรังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็นพระที่อธิบตีได้มอบให้กับสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

๒. งานขออนุญาต บางงานสามารถพิจารณาโดยโครงการในพื้นที่ได้เลย ส่วนงานวัชพืชกำจัดวัชพืช ให้โครงการพิจารณาดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน : ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.



(นางสาวยุพียงค์ ชื่นอุระ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวพุทราวดี วังโน)

ผู้จัดรายงานการประชุม