

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายวรวิทย์	บุญเนตร	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายยงยศ	เนียมทรัพย์	รอง ผส.ชป.๑๑	
๓. นายวรชัย	สุขผลธรรม	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายประพจน์	กระโจมแก้ว	ผผง.ชป.๑๑	
๕. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางพนาวลัย	ผาสุก	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ผคบ.พระพิมล	
๘. นายทวีวัฒน์	บุรมย์ชัย	ผง.ชป.๑๑	
๙. นายสุมิตร	สุรพันธ์ไพโรจน์	ตป.ชป.๑๑	
๑๐. นางสาวรุ่งนภา	ชั้นทอง	บส.ชป.๑๑	
๑๑. นางเสนาะ	เพ็ชรพราว	ปท.ชป.๑๑	

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

๑. นายนิติ	พานิชการ	อบ.ชป.๑๑
๒. นายรัฐธีรย์	ทัศนนะกะจิตต์	พค.ชป.๑๑
๓. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑
๔. นายไพฑูรย์	เกื้อกิจ	สป.ชป.๑๑
๕. นายธีรวุฒิ	ศิลาปะคุปต์	ปธ.ชป.๑๑
๖. นายฉลาด	พันธุ์ไพโร	ปน.ชป.๑๑
๗. นายจำนง	ภัทรวิหค	สน.ชป.๑๑
๘. นางขวัญเมือง	ถากรงาม	ฟท.ชป.๑๑
๙. นายสรสิข	ตรีเนตร	นิติกร สชป.๑๑
๑๐. นางสาวยุพยงค์	ชื่นอรุระ	ธก.ชป.๑๑
๑๑. นางสุนีย์	ชาติเชื้อ	งบ.ชป.๑๑
๑๒. นายทรงพล	สวยสม	ผคป.นนทบุรี
๑๓. นายรัฐพล	บุญณะ	วศ.คป.นนทบุรี
๑๔. นายไตรทิพย์	มังกะโรทัย	จน.คป.นนทบุรี
๑๕. นางรุ่งกานต์	จินดารัตน์	บท.คป.นนทบุรี

๑๖. นายสากล...

๑๖. นายสากล	ชลคีรี	ผคป.สมุทรสาคร
๑๗. นายสุพจน์	เกียรติบำรุง	จน.คป.สมุทรสาคร
๑๘. นางอารีย์	ฉ่ำตาก้อง	บท.คป.สมุทรสาคร
๑๙. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผคป.ปทุมธานี
๒๐. นายพิมาย	จันทะชิต	วศ.คป.ปทุมธานี
๒๑. นายอมร	นวลเพชร	จน.คป.ปทุมธานี
๒๒. นางสาวธันยพร	นิยม	บท.คป.ปทุมธานี
๒๓. นายรัตตพล	ดาวลอย	ชก.คป.ปทุมธานี
๒๔. นายภูมิวิทย์	นารถสกุล	วศ.คป.สมุทรปราการ
๒๕. นางสาวกัญญานันท์	แย้มสระใส	บท.คป.สมุทรปราการ
๒๖. นายชุติมันต์	สกุลพราหมณ์	ผคป.รังสิตเหนือ
๒๗. นายสุภชัย	ยังพึ่ง	วศ.คป.รังสิตเหนือ
๒๘. นายสุนทร	ชื่อเลื่อม	จน.คป.รังสิตเหนือ
๒๙. นายธีรพงษ์	เกิดนรินทร์	ชก.คป.รังสิตเหนือ
๓๐. นางสาวสุธิญา	ผลวิเศษ	บท.คป.รังสิตเหนือ
๓๑. นายโบว์แดง	ทาแก้ว	ผคป.รังสิตใต้
๓๒. นายปวีตร	สุขวัจน์	วศ.คป.รังสิตใต้
๓๓. นายสุเมธ	บุญโฉม	จน.คป.รังสิตใต้
๓๔. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คป.รังสิตใต้
๓๕. นายมานพ	แจ่มมี	วศ.คป.ชลหารพิจิตร
๓๖. นางสาวพิลาวัลย์	นาคพนม	บท.คป.ชลหารพิจิตร
๓๗. นายสมศักดิ์	ธิมา	ผคป.พระองค์ไชยานุชิต
๓๘. นายวรา	กัลดเนียม	วศ.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๓๙. นายสรยุทธ	กสิษฐ์มานะวาท	จน.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๔๐. นางจิตติมา	ฤทธิ์มณี	บท.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๔๑. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ชก.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๔๒. นายนิคม	สุคันธพฤกษ์	ผคป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๔๓. นายรุ่งโรจน์	พึ่งอ่อน	วศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๔๔. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	จน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๔๕. นางสุรินทร์	วรฤทธิ์	บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๔๖. นายสนธยา	จันบำรุง	วศ.คป.พระยาบรรลือ
๔๗. นายจิรพงษ์	ศาสตร์แย้ม	จน.คป.พระยาบรรลือ
๔๘. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คป.พระยาบรรลือ
๔๙. นายสุรเชษฐ	รงค์พรรณ	วศ.คป.พระพิมล
๕๐. นายสักรินทร์	ทัศนมณเฑียร	จน.คป.พระพิมล
๕๑. นางสาวจิรัตติกาล	สุขสิงห์	บท.คป.พระพิมล
๕๒. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพันธ์	รอดเนียม	ชก.คป.พระพิมล

๕๓. นายปิยะ	ลืออุตุกุลวงศ์	ผคบ.ภาษีเจริญ
๕๔. นายกีรวิทย์	ศรสำราญ	วศ.คบ.ภาษีเจริญ
๕๕. นายธีร	ธรรมศิริ	จน.คบ.ภาษีเจริญ
๕๖. นางสาวชัยญพัทธ์	เอมโกษา	บท.คบ.ภาษีเจริญ
๕๗. นายปรีชาวุฒิ	เอกนิติเศรษฐ์	วศ.คส.๑๑
๕๘. นางกาญจนา	โยอาศรี	บท.คส.๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายกันต์	คนละเอียด	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒. นายอดิสร	ศรีกระจำง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๓. นายกันต์ธีร	วัฒน์ปรีดา	เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
๔. นางสาวพินทิพย์	ศิริสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๕. นางสาวพุทธาวดี	วังโน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖. นางสาวชลากร	พันธ์หงษ์	พนักงานทั่วไป

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายฐิติกร	ศรีนิติวรวงศ์	ผคป.สมุทรปราการ	ติตราชการ
๒. นายภูวดล	คำพุดิ	ผคบ.ชลหารพิจิตร	ติตราชการ
๓. นายอากาศ	สนิกะวาทิ	ผคบ.พระยาบรลือ	ติตราชการ
๔. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	ผคส.๑๑	ติตราชการ
๕. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	วศ.คป.สมุทรสาคร	ติตราชการ
๖. นายวิวัฒน์	ผสมทรัพย์	จน.คบ.ชลหารพิจิตร	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผบท.ชป.๑๑ : กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๑)

๑. นายกรัฐมนตรี ได้ลงตรวจราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากเกิดฝนตกในพื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ กรมชลประทานจึงมีการบริหารจัดการน้ำในการช่วยเหลือและแก้ปัญหา

๒. กรมชลประทานได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง ให้มีคำสั่งแต่งตั้งรองอธิบดี ๒ ตำแหน่งดังนี้ คำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๐๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานจะมีตำแหน่งรองอธิบดีครบ ๔ ตำแหน่ง

๓. กรมมีคำสั่ง...

๓. กรมมีคำสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกองโดยเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “ฝ่ายบริหารทั่วไป” เป็น “ส่วนบริหารทั่วไป” และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีข้อพิจารณาให้สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ดำเนินการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป จากเดิมประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กำหนดเป็นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยสำนักได้มอบให้ บส.ชป.๑๑ เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผบช.ชป.๑๑ : เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับแก้ไข ได้นำลง Website ของ สชป.๑๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา (ผจบ.ชป.๑๑)

๓.๑.๑ รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ

ปน.ชป. : (เอกสารแนบที่ ๒)

* สถานการณ์น้ำฝนและการคาดการณ์

* สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูล ๑๗ ส.ค.๖๔

* แผนที่อากาศอุตุวิทยามหาวิทยาลัย วันที่ ๑๕ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๑.๐๐ น.

* แผนที่แสดงปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง ๗ วัน ในพื้นที่ สชป.๑๑

* คาดการณ์ฝน ๑๕-๑๖ ก.ย.๖๔

* พยากรณ์ฝนสะสม ๗ วันล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ ช่วงวันที่ ๑๒-๒๗ ก.ย.๖๔

* คาดการณ์ฝนในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย.๖๔

* คาดการณ์ฝนจะตกหนักเดือน ก.ย.-พ.ย.

* สถานการณ์น้ำท่าและคาดการณ์ปริมาณน้ำ ๔ เขื่อนหลัก

* ปริมาณน้ำใช้การ ๔ เขื่อนหลักในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔

* คาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การใน ๔ เขื่อนหลัก ณ วันที่ ๑ พ.ย.๖๔

* สถานการณ์น้ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา

* การระบายน้ำที่ C๒ และ C๑๓

* จุดเฝ้าระวังระดับน้ำ สชป.๑๑ แสดงสถานะตามเกณฑ์เฝ้าระวัง ข้อมูล ๑๔ ก.ย.๖๔

* การวางแผนจัดสรรน้ำและการปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๖๔

* แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๔ กลุ่มเจ้าพระยา (๑ พ.ค.-๓๑ ต.ค.๖๔)

* กราฟแสดง แผน-ผล การรับน้ำทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออก สชป.๑๑ ปี๒๕๖๔

* รายงานสถานะพื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูฝนปี ๒๕๖๔ รายโครงการใน สชป.๑๑

* สถานการณ์อุทกภัย

* ฝั่งสถานการณ์น้ำใน สชป.๑๑ ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๔

* สถานการณ์...

- * สถานการณ์อุทกภัย จ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูล ๑๕ ก.ย.๖๔
 - * ระดับน้ำพยากรณ์รายชั่วโมงที่สันดอนเจ้าพระยา (สมุทรปราการ) วันที่ ๑-๓๐ ก.ย.๖๔
 - * การแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 - * สรุปพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย แผนเผชิญเหตุและแนวทางการป้องกันอุทกภัย
- ๓.๑.๒ ความก้าวหน้าในการประเมินฯ และคัดเลือกสถาบันฯ ระดับสำนักงานชลประทาน

ประจำปี ๒๕๖๕

สน.ชป.๑๑ (เอกสารแนบที่ ๓)

- การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินการคัดเลือกสถาบัน ซึ่งไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ

- ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างฝ่ายเลขานุการรายงานผลเสนอคณะกรรมการในการประชุมพิจารณาผลประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนจากนั้นจะแจ้งเวียนให้ สชป.ทราบต่อไป

การมอบรางวัลส่งเสริมขวัญกำลังใจในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ/โครงการชลประทาน ระดับสำนักงานชลประทานประจำปี ๒๕๖๕ มอบเกียรติบัตร แก่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่เป็นตัวแทนสำนักเข้าประเมิน ระดับภาคและระดับประเทศ ได้แก่

- นายสิทธิวิษ ดีศิริ สบ.๔ คบ.ชลหารพิจิตร
- น.ส.ณัฐนรี ช้วนรักธรรม สบ.๑ คบ.สมุทรสาคร

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ฝ่ายบริหารทั่วไป

๓.๒.๑ รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid- 19)

ปท.ชป.๑๑ (เอกสารแนบที่ ๔)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรวม ๑,๔๒๐,๓๔๐ ราย เพิ่มขึ้น ๑๓,๗๙๘ ราย รักษาหายแล้วรวม ๑,๒๗๗,๐๒๙ เพิ่ม ๑๔,๑๓๓ ราย) เสียชีวิต ๑๔,๗๖๕ ราย เพิ่มขึ้น ๑๔๔ ราย รักษาหาย ๑,๒๗๗,๐๒๙ ราย เพิ่มขึ้น ๑๔,๑๓๓ รายจังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สชป.๑๑ ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนนทบุรี มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น ๒๗๕,๕๕๖ ราย บุคลากร ใน สชป.๑๑ พบผู้ติดเชื้อ ๑๘ ราย ส่วนมาตรการลดความแออัดในสถานที่ทำงาน จากบุคลากรในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ จำนวน ๗๓๒ ราย ปฏิบัติงานจากบ้าน ๔๔๘ ราย คิดเป็น ๖๑ % ปฏิบัติงานภาคสนาม ๒๘๔ ราย คิดเป็น ๓๙ % มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ สชป.๑๑ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด Covid ของ ศบค. และมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่ม ๑ กันยายน ๒๕๖๔

๓.๒.๒ เรื่องบุกรุก

นิติกร สชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๕)

รายละเอียดการดำเนินคดีเกี่ยวกับการรุกล้ำแนวเขตชลประทานมียอดบุกรุกทั้งหมด ๑๒,๗๖๙ ราย แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ๒,๑๐๘ ราย พิพากษาแล้ว ๖๒๙ ราย เหลือผู้บุกรุกเดิม ๑๒,๕๘๖ ราย

ผู้บุกรุก...

ผู้บุกรุกใหม่มี ๕๗๖ ราย แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ๖๘ ราย ศาลพิพากษา ๒ ราย รื้อถอนแล้ว ๑ ราย คงเหลือ ๕๘๙ ราย

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ส่วนแผนงาน

ตป.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๖)

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามพรบ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามพรบ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายสำนัก ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๔
- กราฟแสดงผลเบิกจ่าย รายสำนัก ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- กราฟแสดงการคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พรบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- กราฟแสดงผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม พรบ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔
- กราฟแสดงผลเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ (งบเพิ่มเติม)

- ผลเบิกจ่าย งบประมาณตามพรบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔
- ติดตามงบก้นเหลือเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- งบประมาณเงินก้นไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(สายส่งน้ำและบำรุงรักษา)

- เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินก้นเหลือเมื่อปี/กันขยาย พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- รายงานสรุป ฝ่ายติดตามงบประมาณและประเมินผลส่วนแผนงาน ประจำวันที่

๑๓ ก.ย.๖๔

- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ ณ วันที่ ๑๙ ก.ค.๖๔

ผส.ชป.๑๑ : ทุกโครงการที่มีงานปรับปรุงขอให้ดูรายละเอียดวางแผนในเรื่องของ

การปฏิบัติ

ผง.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๗)

- ปฏิทินการนำเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

- การเตรียมการ และ ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ปฏิทินการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

- กำหนดการจัดทำงบประมาณ พรบ.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- สรุปงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ (พรบ.)

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามพรบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- กราฟแสดงการคาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบประมาณ (พรบ.) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

- การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔

- กราฟแสดง...

- กราฟแสดงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
- กราฟแสดงแผนจัดซื้อจัดจ้างที่รับอนุมัติรับราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ ส่วนวิศวกรรม

๓.๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานพิจารณาโครงการ สำรอง
ออกแบบ ตรวจสอบวิเคราะห์และธรณีวิทยา

ผศ.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๘)

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายพิจารณา
โครงการ ๕๗ งาน แล้วเสร็จ ๕๗ งาน คิดเป็น ๑๐๐ % ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ๔๓ งาน แล้วเสร็จ ๔๓ งาน
คิดเป็น ๑๐๐% ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ๑๓ งาน แล้วเสร็จ ๑๓ งาน คิดเป็น ๑๐๐ % ฝ่ายออกแบบ ๓๒
งาน แล้วเสร็จ ๓๒ งาน คิดเป็น ๑๐๐ % ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ ๕๑๕ งาน แล้วเสร็จ ๕๑๔ งาน
คิดเป็น ๙๙.๘๑ % ภาพรวมภายในเดือนกันยายน จะแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๖ ผศก.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๙)

๓.๖.๑ รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเขต สขบ.๑๑ ทั้งหมด
๑๙๓ สถานี มีเครื่องสูบน้ำทั้งสิ้น ๗๓๗ เครื่อง ใช้งานได้ ๖๓๖ เครื่อง ชำรุด ๕๘ เครื่อง รื้อถอน ๔๓ เครื่อง
ใช้งานได้ ๘๖.๓๐ % คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ชำรุด ๗.๘๗ % รื้อถอน ๕.๘๓ % ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักร เกือบวซ์พีซ

- สรุปอัตรากำลังเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่างๆ ใน
ภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

- เรือเกือบวซ์พีซขนาดเล็ก (รุ่นแรก) เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชนานาชาติ (รุ่นใหม่) และ
เรือนวัตกรรมที่ขอเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

- รายชื่อโครงการที่แจ้งขอรับการจัดสรร เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชนานาชาติเพิ่มเติม
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

- ผลการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ ร่วมกับ ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตเข้าดำเนินการ

- ผลการดำเนินการกำจัดวัชพืซ โดยรถขุดดินตะขบชนิดแขนยาว ส่วนเครื่องจักรกล
สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ร่วมกับ ฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เข้าดำเนินการ
กำจัดวัชพืซและผักตบชวา ณ บริเวณ ท่อดักวัชพืซหน้าสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ เพื่อลดปัญหาขยะและวัชพืซ
อุดตันระบบเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๗ ผศป.ผศบ.ผศส.๑๑ รายงานผลปฏิบัติงาน

ผศป.ปทุมธานี : การเบิกจ่ายงบประมาณ ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๗๐ % งบประมาณปี
๒๕๖๕ กำลังส่งแผนอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการน้ำอยู่ในภาวะปกติ กรณีที่มีการชำรุดของบ่ยมได้
ประสานกับ ส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ข้อสั่งการ...

ข้อสั่งการ ผส.ชป.๑๑ : ขอให้ส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เข้าดำเนินการให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติซึ่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถตั้งงบประมาณดำเนินการซ่อมได้ทันที หากมีความจำเป็นขอให้รายงานมาเป็นการเบื้องต้น ดำเนินการขออนุมัติหลักการในการดำเนินการซ่อม

ผคป.นนทบุรี : ผลการเบิกจ่ายได้มีการสั่งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานแล้วปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันยังอยู่ในภาวะปกติ แต่หากมีปริมาณฝนตกในพื้นที่จำนวนมาก อาจเกิดผลกระทบเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซึ่งทางโครงการชลประทานนนทบุรีได้มีการประสานงานกับทางจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้แก้ปัญหาอย่างทันที ส่วนปัญหาการลัดลอบตัดสายไฟฟ้าทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถใช้งานได้จะรายงานความเสียหายให้ทราบต่อไป

วศ.คป.สมุทรปราการ แทน ผคป.สมุทรปราการ : สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์น้ำ ได้มีการประสานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรและทางจังหวัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันสถานการณ์เป็นปกติแผนงานงบประมาณคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน

ผคป.สมุทรสาคร : สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน โครงการชลประทานสมุทรสาครได้มีการประสานงานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญอย่างต่อเนื่อง อาคารชลประทานพร้อมใช้งาน ๑๐๐ % มีการพร่องน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ งบประมาณปี ๒๕๖๕ รับนุมัติ ๒๗ รายการงาน อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๕ รายการงาน ส่วนที่เหลือ ๒๒ รายการงานจะอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนแล้วจะสำเนาให้ทางสำนัก ทราบต่อไป งบกลางปี ๒๕๖๔ รับนุมัติ ๕ รายการงานจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันตามข้อสั่งการของกรม

ผส.ชป.๑๑ : คลองสุนัขหอนจะเป็น กรณีศึกษาให้กับสมุทรปราการต่อไป

ข้อสั่งการ : ขอให้ทุกโครงการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงหน่วยงานในพื้นที่

ผคป.รังสิตเหนือ : สถานการณ์น้ำ ช่วง ๓ สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณฝนตกในพื้นที่ค่อนข้างมาก ทำให้ระดับน้ำมีปริมาณมาก จึงได้มีการพร่องน้ำออก ปัจจุบัน ภาพรวมอยู่เกณฑ์ปกติ การกำจัดวัชพืชได้มีการประสานกับจังหวัด และอบจ. อย่างสม่ำเสมอ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผคป.รังสิตใต้ : สถานการณ์น้ำเนื่องจากการรับน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตเหนือและนครนายกจึงมีการระบายน้ำออกทางแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านปากคลองรังสิตและทางเสวภา ส่วนคลองหกสายล่างได้ระบายออกทางสถานีสมบูรณ์,บึงฝรั่งและคลอง ๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ ผลกระทบจะอยู่กลางคลองหกวาช่วงคลอง ๑๕,๑๖ การกำจัดวัชพืช เนื่องจากเรือกำจัดวัชพืชที่ใช้อยู่ไม่สามารถจัดเก็บได้ การแก้ปัญหาเบื้องต้นได้มีการประสานกับท้องถิ่นในการขอแม่โคโรลงโป๊ะมาช่วย โดยที่ทางโครงการฯ ได้สนับสนุนน้ำมันเป็นบางส่วน

ผส.ชป.๑๑ : การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ

ข้อสั่งการ : - มอบรองผส.ชป.๑๑ ขอให้ติดตามประสานเรื่องเครื่องสูบน้ำ เพื่อลำดับความสำคัญในการดำเนินการโดยประสานกับสำนักเครื่องจักรกลแล้วบันทึกเสนอ รทบ.

- ผคป.รังสิตใต้ ขอให้ติดตามเรื่องงบประมาณ

ผคป.พระองค์ไชยานุชิต : สถานการณ์น้ำเนื่องจากการมีปริมาณฝนตกในพื้นที่จำนวนมาก มีการระบายน้ำออกมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำภาพรวมในปัจจุบันปริมาณน้ำในพื้นที่เป็นปกติมีการเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา การเบิกจ่ายงบประมาณคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน

วศ.คป.ชลหารพิจิตร...

วศ.คบ.ชลหารพิจิตร แทน ผคบ.ชลหารพิจิตร : เนื่องจากเกิดฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำในพื้นที่มีระดับน้ำที่สูง จึงมีการเปิดประตูระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำได้มีการพร่องน้ำได้เป็นปกติ แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง มี ๔๘ รายการงาน อนุมัติแผนแล้ว ๓๔ รายการ คงเหลือ ๑๔ รายการ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน

ข้อสั่งการ ผส.ขป.๑๑ : การปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องจากการติดตามการตรวจราชการของ นายกรัฐมนตรีที่ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ ได้มีข้อสั่งการผ่านอธิบดีกรมชลประทานในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ เพื่อให้มีความเหมาะสมขอให้ดำเนินการตั้งเรื่องเพื่อเสนออธิบดีกรมชลประทาน ผ่าน รศบ. ขออนุมัติหลักการในการดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และของบประมาณในการดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ตามข้อสั่งการของคณะนายกรัฐมนตรี

ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : ผลการเบิกจ่ายเบิกจ่ายได้ เบิกจ่ายได้ ๙๗ % การจัดซื้อ-จัดจ้าง ได้รับอนุมัติแล้ว ๑๐๐ % สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำมีความพร้อม ๑๐๐ % การปฏิบัติงานเป็นปกติ ตามนโยบายของสำนัก

วศ.คบ.พระยาบรรลือ แทน ผคบ.พระยาบรรลือ : สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ การรับน้ำได้รับน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน มายังคลองพระยาบรรลือ ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผคบ.พระพิมล : การบริหารจัดการน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่จะมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา กำจัดวัชพืช ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกลและมีเครื่องมือในการบริหารได้อย่างพอเพียง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ ๑๐๐% งบประมาณเพิ่มเติมเริ่มการดำเนินการ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ยังไม่มีการอนุมัติแผน

ผคบ.ภาชีเจริญ : การบริหารจัดการน้ำ ค่าความเค็มอยู่ในภาวะปกติ การเพาะปลูกเพาะปลูกได้ ๘๐ % มีการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน

วศ.คส.๑๑ แทน ผคส.๑๑ : งบประมาณปี ๒๕๖๓ งานปรับปรุงอ่างหยก ปัจจุบัน ได้ทำหนังสือขอลดค่าปรับเนื่องจากคาดว่าเบิกจ่ายไม่ทัน งานขุดลอก ได้มีการทำเรื่องขอคืนเงินงบประมาณ คาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนผลเบิกจ่าย ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๖๗.๑ %

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

ไม่มีรายงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ตารางกิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รท.ขป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๑๐)

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการร่วมกิจกรรมมอบชุด PPE และน้ำดื่ม ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

วันที่...

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกรมชลประทาน ณ อาคารสโมสร กรมชลประทานสามเสน


วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. พิธีทำบุญพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีมอบของที่ระลึก/รับประทานอาหาร (ร้านอาหาร รำเพย)

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณกรมชลประทาน ปากเกร็ด เวลา ๑๐.๐๐ น. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ และการส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน : ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.



(นางสาวยุพียงค์ ชีโนระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวพุทราวดี วังโน)
ผู้จัดรายงานการประชุม