

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายชุติมันต์ สกกุลพราหมณ์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายยงยศ เนียมทรัพย์	รอง ผส.ชป.๑๑	
๓. นายวรชัย สุขผลธรรม	ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นางพนาวลัย ผาสุก	ผบท.ชป.๑๑	
๕. นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ	ผคป.นนทบุรี	
๖. นายฐิติกร ศรีนิตวรวงศ์	ผคป.สมุทรปราการ	
๗. นายมิตร บุญจันทร์	ผคบ.รังสิตเหนือ	
๘. นายโบว์แดง ทาแก้ว	ผคบ.รังสิตใต้	
๙. นายสมเดช ศรีวิเชียร	ผคบ.ชลหารพิจิตร	
๑๐. นายธีรภัทร สามไพบูลย์	ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๑๑. นายสุชาติ อินทร์ปรุง	ผคบ.พระพิมล	
๑๒. นายนิคม สุคันธพฤษ	ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๑๓. นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์	ผคบ.ภาษีเจริญ	
๑๔. นายกีรวิทย์ ศรสำราญ	วศ.คบ.ภาษีเจริญ	
๑๕. นายพิมาย จันทะชิต	วศ.คป.ปทุมธานี แทน ผคป.ปทุมธานี	
๑๖. นายสนธยา จันทบำรุง	วศ.คบ.พระยาบรรลือ แทน ผคบ.พระยาบรรลือ	
๑๗. นายปรีชาวุฒิ เอกนิธิเศรษฐ์	วศ.คส.๑๑ แทน ผคส.๑๑	
๑๘. นายภูมिवิทย์ นารณสกุล	วศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายวิวัฒน์ ผสมทรัพย์	จน.คบ.ชลหารพิจิตร	
๒๐. นายสุนทร ชื้อล้อม	วศ.คบ.รังสิตเหนือ	
๒๑. นายสถาปัตย์ แซ่เฮง	สบ.คป.นนทบุรี	
๒๒. นายสุมิตร สุรพันธ์ไพโรจน์	ตป.ชป.๑๑	
๒๓. นางสาวยุพยงค์ ชื่นอุระ	ชก.ชป.๑๑	
๒๔. นางสาวรุ่งนภา ชันทอง	บส.ชป.๑๑	
๒๕. นางเสนาะ เพ็ชรพราว	ปท.ชป.๑๑	
๒๖. นางอรญา เจริญนฤภัทร	พด.ชป.๑๑	
๒๗. นายสรสิข ตรีเนตร	นิติกร สชป.๑๑	

ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

๑. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์	ผคก.ชป.๑๑
๒. นายรัฐธีร์ ทัศนนะนาคะจิตต์	พค.ชป.๑๑
๓. นายประสิทธิ์ มนต์เทวา	ยศ.ชป.๑๑
๔. นายคมกริช หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑
๕. นายไพฑูรย์ เกื้อกิจ	สป.ชป.๑๑
๖. นายสากล ชลศิริ	ผคป.สมุทรสาคร
๗. นายวิรัช สาทรานูวัฒน์	วศ.คป.สมุทรสาคร
๘. นายสุพจน์ เกียรติบำรุง	จน.คป.สมุทรสาคร
๙. นางอารีย์ ฉ่ำตาก้อง	บท.คป.สมุทรสาคร
๑๐. นายพิมาย จันทะชิต	วศ.คป.ปทุมธานี
๑๑. นายอมร นวลเพชร	จน.คป.ปทุมธานี
๑๒. นางสาวธัญพร นิยม	บท.คป.ปทุมธานี
๑๓. นายสถาปัตย์ แซ่เฮง	สบ.คป.นนทบุรี
๑๔. นางสาวกัญญานันท์ แยมสระใส	บท.คป.สมุทรปราการ
๑๕. นางสาวสุธิญา ผลวิเศษ	บท.คป.รังสิตเหนือ
๑๖. นายปวิตร สุขวัจน์	วศ.คป.รังสิตใต้
๑๗. นายสุเมธ บุญโฉม	จน.คป.รังสิตใต้
๑๘. นางกัลยารัตน์ เตียงรัตน์	บท.คป.รังสิตใต้
๑๙. นายมานพ แจ่มมี	วศ.คป.ชลหารพิจิตร
๒๐. ร้อยตรียอดยุทธ เยี่ยมสถาน	สบ.๒ คป.ชลหารพิจิตร
๒๑. นายสิทธิวิช ดีศิริ	สบ.๔ คป.ชลหารพิจิตร
๒๒. นายนภดล วิศาลกมล	วศ.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๒๓. ว่าที่ ร.ท.อริยะ ถึงแสง	จน.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๒๔. นางจิตติมา ฤทธิมณี	บท.คป.พระองค์ไชยานุชิต
๒๕. นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน	วศ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๒๖. นายนำมนต์ งามปัญญา	จน.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๒๗. นางสุรินทร์ วรฤทธิ์	บท.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๒๘. นายอัคร์ สุบรรณเสนีย์	จน.คป.พระยาบรรลือ
๒๙. นายอนุชา ลองทอง	ชก.คป.พระยาบรรลือ
๓๐. นางนวลจันทร์ ชมภูบุตร	บท.คป.พระยาบรรลือ
๓๑. นายสุรเชษฐ รงคพรรณ	วศ.คป.พระพิมล
๓๒. นายสักรินทร์ ทัศนมณเฑียร	จน.คป.พระพิมล
๓๓. นายเพชรรัตน์ บุญรัตน์พันธุ์	สบ.๒ คป.พระพิมล
๓๔. นางสาวจิรัตติกาล สุขสิงห์	บท.คป.พระพิมล
๓๕. นายไพศาล ใจซื่อตรง	จน.คป.ภาษีเจริญ
๓๖. นางสาวชญัญพัตร์ เอ็มโกษา	บท.คป.ภาษีเจริญ

๓๗. นางกาญจนา โยอาศรี	บท.คส.๑๑
๓๘. นายวศิน เกิดบุญ	ปส.๓ คก.
๓๙. นายเจษฎา โทศิริกุล	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
๔๐. นายบรรพต สุธรรมพันธุ์	ผบค.๖ คก.
๔๑. นายคมสันต์ จุงกลาง	วศ.๖ คก.
๔๒. นายธีระ ระเด่น	คร.๖ คก.
๔๓. นายโสภณ เพชรกุล	คช.๖ คก.
๔๔. นายเฉลิมวุฒิ คงประเสริฐ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
๔๕. นายนนทวัฒน์ สีนเนียม	จส.๒ ลก.
๔๖. นายคมสิทธิ์ สุทธิรักษ์	วศ.สจจ.๒๒
๔๗. นายธีรวัฒน์ ชนะภัย	สร.รว.๑๑
๔๘. นายจ่านง ภัทรวิหค	สน.ชป.๑๑

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวศุภวรรณ ประถมอินทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๒. นางสาวพิณทิพย์ ศิริสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓. นางสาวสมพร บังเกิดผล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔. นางสาววนิภา บัวเย็น	วิศวกรชลประทานปฏิบัติงาน
๕. นายณัฐวุธ คำเหล็ก	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๖. นางสาวพุทธาวดี วังใน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗. นางสาวอลิสสา มังษา	พนักงานทั่วไป
๘. นางสาวเอมอร ดีสุน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๙. นางสาวณัฐรณูช อุดมผล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๐. นางสาวชลากร พันธุ์หงส์	พนักงานทั่วไป
๑๑. นางณัฐพร เอี่ยมสำอาน	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
๑๒. นางสาวชนิดา รอดแดง	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๓. นายอุเทน ศรีอุบล	พนักงานทั่วไป

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายชัชชม ชมประดิษฐ์	ผจบ.ชป.๑๑	ติตราชการ
๒. นายนิติ พานิชการ	ผผง.ชป.๑๑	ติตราชการ
๓. นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์	ผคป.ปทุมธานี	ติตราชการ
๔. นายอากาศกร สนิกะวาที	ผคบ.พระยาบรรลือ	ติตราชการ
๕. นายยงยุทธ วงษาไฮ	ผคส.๑๑	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผบท.ชป.๑๑ : กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (เอกสารแนบที่ ๑)

- ๑.๑ กล่าวต้อนรับที่ปรึกษา สชป.๑๑ (นายพงษ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล)

ผส.ชป.๑๑ ...

ผส.ชป.๑๑ : กล่าวต้อนรับที่ปรึกษา สชป.๑๑ และแสดงความยินดีกับ นายมิตร บุญจันทร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผคบ.รังสิตเหนือ และแสดงความยินดีกับลูกจ้างประจำดีเด่น นายเกษมสิทธิ์ จินดาวงษ์ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผบท.ชป.๑๑ : เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งส่วนบริหารทั่วไปได้ดำเนินการลง Website ของ สชป.๑๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ส่วนบริหารทั่วไป

๓.๑.๑ สิ้นทรัพย์โครงสร้างปรับพื้นฐาน

พด.ชป.๑๑ : กรมได้เร่งรัดติดตาม เรื่องสิ้นทรัพย์โครงสร้างปรับพื้นฐาน ซึ่งสำนักแจ้งให้โครงการเร่งดำเนินการ และทำรายงานสรุปเรื่องสิ้นทรัพย์โครงสร้างปรับพื้นฐานส่งให้ สชป.๑๑ ทุกสิ้นเดือน เพื่อรายงานให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป

๓.๑.๒ รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)

ปท.ชป.๑๑ (เอกสารแนบที่ ๒)

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรวม ๒,๙๓๔,๕๔๔ ราย เพิ่มขึ้น ๒๒,๑๙๗ ราย ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ๒๒,๐๗๙ ราย ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ๑๑๘ ราย เสียชีวิตรวม ๒๓,๐๒๑ ราย เพิ่มขึ้น ๔๕ ราย บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรวม ๑๘ ราย พบผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง จำนวน ๒๓ ราย ส่วนมาตรการลดความแออัดในสถานที่ทำงาน จากบุคลากรในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ จำนวน ๗๐๙ ราย ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา จำนวน ๑๔๔ ราย คิดเป็น ๒๐.๓๑% ปฏิบัติงานจากบ้าน จำนวน ๒๖๗ ราย คิดเป็น ๓๗.๖๖% ปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน ๒๙๘ ราย คิดเป็น ๔๒.๐๓% มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิต้องไม่เกิน ๓๗.๕ องศา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคาร สชป.๑๑ ตรวจ ATK ทุกวันจันทร์ โดยปฏิบัติตามหนังสือศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ (Covid 19) กรมชลประทาน ที่ พ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 และมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/ว ๗๗๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานวางแผนบุคลากรในองค์กรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) ร้อยละ ๘๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

๓.๒.๑ รายงานสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำแล้ง (เอกสารแนบที่ ๓)

- สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา
- การคาดการณ์สภาวะอากาศและติดตามสถานการณ์ฝน
- ปริมาณฝนสะสมบริเวณประเทศไทย ปี ๒๕๕๒ , ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕
- ปริมาณฝนสะสม ปี ๒๕๖๕

- คาดการณ์ ...

- คาดการณ์ฝนในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. ๒๕๖๕
 - การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 - ปริมาณน้ำใช้การ ๔ เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๕
 - สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๕
 - แผน-ผล การจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี ๖๔/๖๕
 - แผน-ผล การบริหารจัดการน้ำพดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ลุ่มเจ้าพระยา (๑ พ.ย.๖๔- ๓๐ เม.ย. ๖๕)
 - แผน-ผล ติดตามสถานการณ์น้ำรายวัน ๔ เขื่อนหลักในลุ่มเจ้าพระยา
 - จุดเฝ้าระวังระดับน้ำ
 - จุดเฝ้าระวังระดับน้ำ สขป.๑๑ : แสดงสถานะตามเกณฑ์เฝ้าระวัง
 - สถานการณ์ค่าความเค็ม
 - การรุกตัวของน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา
 - ติดตามค่าความเค็มและปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕
 - ผลการติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ (ความเค็ม)ในลุ่มน้ำแม่กลอง ทำจีน และเจ้าพระยา
 - จุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
 - รายงานผลการตรวจวัดค่า DO สขป.๑๑
 - รายงานผลตรวจวัดค่าความเค็ม
 - ผลการเพาะปลูก
 - รายงานสถานะพื้นที่เพาะปลูกข้าวรายโครงการฯ ในเขต สขป.๑๑ ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕
 - การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งกับเกษตรกร
 - ผลการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕
- ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ส่วนแผนงาน

ตป.ซป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๔)

๓.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

ผลการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของ สขป.๑๑ มีโครงการที่ดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายของกรมอยู่ ๑๐ โครงการ ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก ๑ เดือนจะหมดไตรมาส ๒

๓.๓.๒ ผลการจัดหาประจำปี ๒๕๖๕

ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สขป.๑๑ มีค้างอยู่ ๑๙ รายการที่ยังไม่ทำข้อผูกพัน โดย ผส.ซป.๑๑ ให้โครงการที่ยังมีงานค้างรายงานในที่ประชุมซึ่งมีโครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างชลประทานที่ ๑๑

- วศ.คส.๑๑ แทน ผคส.๑๑ : สาเหตุของงานค้างหมาก่อสร้างและสถานีสูบน้ำบางเตยที่ยังค้างอยู่มี ๒ สาเหตุ คือ ๑.) มีการขอแก้ไขวิธีการดำเนินงานจากงานดำเนินการเองเป็นงานจ้างเหมา ๒.) มีการแก้ไขความผิดพลาด และสามารถประกาศผู้ชนะได้วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้

๒. โครงการชลประทานนนทบุรี

- ผคป.นนทบุรี : งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางภูมิ ติดปัญหาราษฎรเปลี่ยนใจ เนื่องจากที่ของวัดมีราษฎรครอบครองอยู่ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ปัจจุบันคงเหลืองานที่ดำเนินการได้เป็นงานรื้อถอนงานคันกันน้ำกึ่งถาวรงบประมาณ ๑๕ ล้านบาท และจะคืนเงินงบประมาณจำนวน ๕๐ ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการทำข้อผูกพันให้เสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้

๓. โครงการชลประทานสมุทรปราการ

- ผคป.สมุทรปราการ : เชื้อนป้องกันตลิ่งและชุดลอกคลองลัดโพธิ์ทำแผนดำเนินการ ๒ ผัง ผังละ ๑๐๐ เมตร เมื่อไปดูสถานที่จริงทำได้ฝั่งซ้ายฝั่งเดียว จึงต้องปรับแก้รูปแบบ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทำเอกสารประกอบราคากลาง ซึ่งประสานให้สำนักดำเนินการให้แล้วเสร็จวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. โครงการชลประทานสมุทรสาคร ๓ รายการ

- ผคป.สมุทรสาคร : รายการที่ ๑ ปรับปรุงก่อสร้างป้อมยามทำสัญญา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายการที่ ๒ ปรับปรุงก่อสร้างป้ายชื่อโครงการทำสัญญาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ รายการที่ ๓ ปรับปรุงก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ ทำสัญญาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

- ผคป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ดำเนินการแล้ว ซึ่งต้องทำข้อผูกพันก่อนการประชุม งานปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหา

๖. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

- ผคป.พระองค์ไชยานุชิต : งานปรับปรุง ปตร.คลองจรเข้เข้ น้อย งบประมาณ ๒๑ ล้านบาท ปัจจุบันประกาศ E-bidding แล้ววันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ รออุทธรณ์ ๗ วัน หากไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์คาดว่าจะแล้วเสร็จทันเดือนมีนาคม

๗. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

- ผคป.รังสิตใต้ : งานชุดลอกทั้งหมดคาดว่าจะลงนามกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เอกสารสัญญาเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๑๔ งาน ได้ผู้รับจ้างแล้ว ๖ งาน ดำเนินการเซ็นสัญญาแล้ว ส่วนอีก ๘ งานจะได้ผู้รับจ้างประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓.๓.๓ งบประมาณเงินกู้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มี ๑ รายการ เป็นของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ งานโครงการแก้มลิงบึงท่าราบ ซึ่งรายการนี้ถูกขอขยายเวลาเบิกจากกองทัพก ปัจจุบันโครงการแจ้งว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑๐๐% ของเงินกู้

๓.๓.๔ งบประมาณงบกลาง ๒๕๖๕

ปัจจุบันโครงการดำเนินการแล้วเสร็จครบทุกรายการ แต่ในระบบทางฝายติดตามรอโอนจัดสรรกลับ และจะดำเนินการบันทึกงบระบบ

๓.๓.๕ งบประมาณเหลือมือปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

ผคป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : ชี้แจงว่างานของโครงการเป็นงานจ้างเหมาทั้ง ๒ รายการ ซึ่งงานจ้างเหมาทั้ง ๒ งาน ผู้รับจ้างจะดำเนินการเบิกงวดเดียว สัญญาจะหมดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๓.๓.๖ งบประมาณเงินพับ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๓

ปัจจุบันสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มีงานค้าง ๗ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ รายการ ลำดับที่ ๔,๕,๖ มีงานค้างอยู่ ๔ รายการ ลำดับที่ ๑,๒,๓ ของโครงการรังสิตใต้ ลำดับที่ ๗ ของโครงการก่อสร้าง

- ผคป.รังสิตใต้ ...

- ผศ.รังสิตใต้ : งานปรับปรุงเสริมคลองหกวาผู้รับจ้างดำเนินการในสนามเสร็จแล้ว งานปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิตผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการอยู่ประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ ม. งานประตุน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐% เรืองเสนอ ธร. , ธร. เพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบแก้ไขสัญญาเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จจะแจ้งผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไป

- วศ.คส.๑๑ แทน ผศ.คส.๑๑ : งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบทางโครงการได้ออนคืบจนประมาณ ๒ รอบ รวมทั้งสิ้น ๒๗๒.๔๘ ล้านบาท มีงบประมาณที่โดนพับ ๒๕ ล้านบาท สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากงานก่อสร้างอยู่ทางทิศเหนือในเขตพระราชฐาน ต้องได้รับการอนุญาตจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และสถานการณ์โควิด ๑๙ เลยไม่ได้รับการอนุญาต และเพิ่งได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ จึงดำเนินการเร่งรัดปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๒๖% ส่งเบิกเงินงานครั้งที่ ๑ - ๑๐ ไปแล้ว

- ผส.ชป.๑๑ : ตัวแก้ไขให้รายงานให้สำนักทราบด้วย
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ส่วนวิศวกรรม

๓.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงานพิจารณาโครงการ สำรอง
ออกแบบ ตรวจสอบวิเคราะห์และธรณีวิทยา

ผศ.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๕)

ฝ่ายพิจารณาโครงการ งานตามแผน ๔๘ งาน แล้วเสร็จ ๒๖ งาน

ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ งานตามแผน ๒๘ งาน แล้วเสร็จ ๔ งาน

ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา งานตามแผน ๑๔ แล้วเสร็จ ๔ งาน

ฝ่ายออกแบบ งานตามแผน ๒๔ งาน แล้วเสร็จ ๒ งาน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๓๑.๕๘%

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ ส่วนเครื่องจักรกล

ผศ.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๖)

๓.๕.๑ รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผศ.ชป.๑๑ : ในภาพรวมของ สชป.๑๑ มีจำนวนสถานี ๒๐๓ สถานี จำนวนเครื่อง ๗๖๑ เครื่อง สามารถใช้งานได้ ๖๔๖ เครื่อง คิดเป็น ๘๔.๘๙% ข้ำรูด ๗๒ เครื่อง คิดเป็น ๙.๔๖% (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

๓.๕.๒ รายงานการใช้เครื่องจักร และยานพาหนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- สรุปอัตรากำลังเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ต่าง ๆ ในภาพรวมของ สชป.๑๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

- เรือเก็บวัชพืชน้ำขนาดเล็ก (รุ่นแรก) เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชน้ำขนาดเล็ก (รุ่นใหม่) และเรือนวัตกรรมที่ขอเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

- รายชื่อโครงการที่แจ้งขอรับการจัดสรร เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชน้ำขนาดเล็กเพิ่มเติม (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

- ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๑๑ สนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับภารกิจของโครงการต่าง ๆ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ผส.ขป.๑๑ : มอบ ผคก.ขป.๑๑ ทำหนังสือเชิญผู้อำนวยการโครงการ ชี้แจงเรื่องการซ่อมเครื่องสูบน้ำที่ประชุมรับทราบ

๓.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

วศ.๘ พก. แทน ผสก.๘ : มีงานในพื้นที่ของ สขป.๑๑ คืองานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว ๘๐ เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% อยู่ระหว่างตรวจรับงาน เหลืองงานดำเนินการเอง เป็นงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตกับรางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้ เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการส่งมอบงานให้โครงการส่งน้ำบำรุงรักษารังสิตเหนือต่อไป

ผส.ขป.๑๑ : แจ้ง ผคบ.รังสิตเหนือ ยังไม่ได้รับมอบงานให้ ผสก.๘ ซ่อมแซมและทาสีก่อนส่งมอบงาน

วศ.๑๑ พก. แทน ผสก.๑๑ : สำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ ๑๑ มีงานในพื้นที่ สขป.๑๑ ทั้งหมด ๙ งานดังนี้

๑. โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองสามง่าม ผลงานปัจจุบันอยู่ที่ ๙๓.๒๓% ปัจจุบันศาลปกครองตัดสินยกฟ้อง จึงดำเนินการเรียกผู้รับจ้างและผู้ร้องเรียนมาหาข้อสรุปการดำเนินการก่อสร้าง ต่อไป

๒. สถานีสูบน้ำปากตะคลอง ปัจจุบันผลงานอยู่ที่ ๘๘.๖๓%

๓. สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ปัจจุบันผลงานอยู่ที่ ๔๐.๖๒%

๔. สถานีสูบน้ำท่าถั่ว ปัจจุบันผลงานอยู่ที่ ๒.๒๐% ปัจจุบันแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขสัญญา

๕. สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ ปัจจุบันผลงานอยู่ที่ ๒%

๖. สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ ปัจจุบันผลงานอยู่ที่ ๘๒.๒๓%

๗. โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงวัดเชิงเลน ผลงานปัจจุบันอยู่ที่ ๗๙.๗๕%

๘. ปตร.อ้อมตัน พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นงานดำเนินการเอง ปัจจุบันผลงานอยู่ที่ ๓๗.๙๖%

๙. อาคารก่อสร้าง ปตร.คลองรังสิต บริเวณ กม.ที่ ๔๐+๕๕๐ ปัจจุบันผลงานอยู่ที่ ๐.๘%

ผส.ขป.๑๑ : ขอให้ ผสก.๑๑ แจ้งผลความก้าวหน้ากับโครงการที่จะเข้าดำเนินการ เพื่อให้โครงการรายงานให้ สขป.๑๑ ทราบ และหากจะเข้าดำเนินการในพื้นที่แจ้งผู้อำนวยการโครงการทราบด้วย

วศ.๒๒ จน. แทน ผจจ.๒๒ : งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ระยะที่ ๓ ที่ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเซ็นสัญญาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นี้

สร.รว.๑๑ แทน สก.๓ สธ. : ผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลสูบน้ำในเขต สขป.๑๑ ดังนี้ เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๖ เครื่อง เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกขนาดต่าง ๆ ไม่มี เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ เครื่อง โดยแบ่งออกเป็นงานช่วยเหลืออุทกภัย จำนวน ๑๐๙ เครื่อง งานช่วยเหลือภัยแล้ง จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ เครื่อง งานก่อสร้าง ๒ เครื่อง รวมทั้งหมด จำนวน ๑๒๓ เครื่อง ที่อยู่ในเขต สขป.๑๑ ถ้ามีปัญหาภัยแล้งสามารถขอเครื่องสูบน้ำเพิ่มได้

ปส.๓ คก. แทน ผคส.คก. : ผลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลสูบน้ำในเขต สขป.๑๑ ดังนี้ เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑๖ เครื่อง เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกขนาดต่าง ๆ ไม่มี เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ จำนวน ๗ เครื่อง โดยแบ่งออกเป็นงานช่วยเหลืออุทกภัย จำนวน ๑๐๙ เครื่อง งานช่วยเหลือภัยแล้ง จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ เครื่อง งานก่อสร้าง ๒ เครื่อง รวมทั้งหมด จำนวน ๑๒๓ เครื่อง ที่อยู่ในเขต สขป.๑๑ ถ้ามีปัญหาภัยแล้งสามารถขอเครื่องสูบน้ำเพิ่มได้

ผคบ.๖ คก. ...

ผบค.๖ คก. : มีงานในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ คือ

- การกำจัดวัชพืชในสำนักงาน แล้วเสร็จ ๒๒ รายการ ผลเบิกจ่ายคิดเป็น ๘๑% ผลงาน ๖% งานกำจัดวัชพืชจะแล้วเสร็จกลางเดือนเมษายน งานขุดลอกผลเบิกจ่ายคิดเป็น ๓๐% ผลงาน ๓๐% งานขุดลอกจะแล้วเสร็จตามแผน

นายเฉลิมวุฒิ คงประเสริฐ แทน ทน.๕ บอ. : งานที่ดำเนินการ ขณะนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมแปลงสาธิตปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง

จส.๒ลก. แทน ผอส.๒ ลก. : รายงานเรื่องการย้ายคนจากบ้านพัก ๓๗ - ๖๑ จำนวนทั้งหมด ๑๐๖ หลัง ปัจจุบันย้ายแล้ว ๓๘ หลัง งานด้านอื่นๆ ไม่มีปัญหาอุปสรรค

๓.๗ ผคป. ผคบ. ผคส.๑๑ รายงานผลปฏิบัติงาน

ผคป.นนทบุรี : โครงการชลประทานนนทบุรีมีเรื่องของการขอสับสนุนงบประมาณเขื่อนบางกรวย เนื่องจากได้รับการร้องเรียนเรื่องเขื่อนรั่ว มีการติดตามลงพื้นที่เขื่อนบางกรวยร่วมกับเทศบาลบางกรวย ๒ ครั้ง ตัวเขื่อนค่อนข้างเสื่อมสภาพและรั่วปริมาณมาก โดยตั้งงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท

ผส.ขป.๑๑ : ให้ ผคป.นนทบุรี ประสานกับ ผผง.ขป.๑๑ ด้วย

ผคป.สมุทรสาคร : ขอรายงาน ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. สถานการณ์โควิด 19 ซึ่งทางโครงการสมุทรสาครได้มีการสุ่มตรวจ ATK อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ปรากฏว่าวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผู้ติดเชื้อ ๑ ราย ได้ดำเนินการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว

๒. สถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ปกติ ถึงค่อนข้างต่ำ และผลกระทบในพื้นที่สมุทรสาคร ค่าความเค็มยังคงขึ้นอยู่ที่ ๔ - ๘ ซึ่งโครงการได้แจ้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในช่วงน้ำขึ้นให้งดการรับน้ำเข้าพื้นที่ ในพื้นที่รอยต่อเขต สขป.๑๓ ได้ดำเนินการประสานงานในการลำเลียงน้ำจืดจาก สขป.๑๓ มาใช้ในพื้นที่ของตำบลบ้านแพ้ว ส่วนสถานการณ์ฝนน้ำหนุนอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีน้ำหนุนสูงในวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ช่วงเช้า

๓. งานซ่อมแซมรักษาโครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดทำประมาณการ เรื่องประตูละบายน้ำบางยางเก่าที่มีน้ำรั่ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประมาณการ การป้องกันน้ำล้นตลิ่งกำลังดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะดำเนินการแจ้งส่วนแผนงานต่อไป

๔. การเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของโครงการ ให้หน่วยงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ รายงานผลความก้าวหน้าให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่ และโครงการชลประทานจังหวัดทราบด้วย

ผคป.ปทุมธานี : รายงานสถานการณ์โควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โครงการได้ทำการตรวจ ATK มีผู้ตรวจพบเชื้อ จำนวน ๓ ราย เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแล้ว สถานการณ์น้ำปัจจุบันไม่มีปัญหาภัยแล้ง ทางโครงการได้ดำเนินการควบคุมน้ำโดยการเปิด-ปิดอาคารที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ การเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายได้ตามแผนครบทุกรายการ และ مبلغงบประมาณเพิ่มเติมคือ งบซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

ผคป.สมุทรปราการ : (เอกสารแนบที่ ๗)

- สรุปแผนงานงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๒๕ โครงการ วงเงิน ๒๕๙,๘๖๗,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงบกลาง จำนวน ๓ งาน ปัจจุบันเบิกจ่าย ๑๐๐% แผนงานปรับปรุง จำนวน ๒ งาน แผนงานซ่อมแซม จำนวน ๑๙ งาน ผลการเบิกจ่าย ๗๑.๔๗% ผลงานในสนาม ๖๗.๙๒% งบอื่น ๆ เป็นงบสนับสนุนมี ๓ ศูนย์ คือ ศูนย์อำเภอพระประแดง อำเภอเมือง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ศูนย์ละ ๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณตามแผนที่โครงการได้รับ ผลการเบิกจ่าย ๕.๙๖% งบประมาณที่ได้รับแล้ว ผลการเบิกจ่าย ๓๘.๘๔% และที่ยังไม่ได้รับงบประมาณคือเขื่อนป้องกันตลิ่งและขุดลอกคลองลัดโพธิ์

วศ.คบ.รังสิตใต้ ...

วศ.คบ.รังสิตใต้ แทน ผคบ.รังสิตใต้ : รายงานสถานการณ์โควิด ๑๙ ปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อ และทางโครงการมีมาตรการสุ่มตรวจ ATK เป็นประจำ ในส่วนของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ เรื่องการเก็บเกี่ยวปัจจุบันเก็บเกี่ยวได้ ๔๐% คาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จไม่เกินปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้งดทำนาต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนในพื้นที่อาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

ผคบ.รังสิตเหนือ : (เอกสารแนบที่ ๘)

- รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๗๑ รายการ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ๓๐.๘๙% งบกลางปี ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๒ รายการ แล้วเสร็จทั้งหมด ๑๐๐% เงินเหลือ ๗.๗๓% เป็นเงินที่จะส่งคืน งานกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ มีงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ๒ ทาง อยู่ที่ปตร. ปลายคลองสาม ผลงานปัจจุบันคิดเป็น ๕๐% เบิกจ่ายแล้ว ๑๒ ล้านบาท คิดเป็น ๔๙.๑๔% คาดว่างานจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๕ งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำคลองเปรมประชากร เสนอโครงการไป ๒ รายการ คือ ปตร.กึ่งถาวรคลองพลุ และปตร.กึ่งถาวรคลองบางหวาย รวมงบประมาณทั้งหมด ๓๑ ล้านบาท อชช. อนุมัติหลักการแล้ว อยู่ในขั้นตอนเตรียมจัดทา และงานสะพาน ๕ แห่ง ในเขตจังหวัดปทุมธานี ความก้าวหน้าปัจจุบันมีการแก้ไขแบบให้ไม่มีเสาตอม่อกลางน้ำ

- รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕
- การดำเนินการกำจัดวัชพืช ปี ๒๕๖๕
- สถานการณ์โควิด ๑๙ มีบุคลากรเป็นผู้เสี่ยง ๑-๒ ราย

ผส.ขป.๑๑ : ผากให้ทุกโครงการ ดูงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือที่ประสานกับ อบต. อบจ. หากทุกส่วนทำดีแล้ว ให้นำทุนไปตัดวัชพืชไว้ น้ำที่ประตูพระธรรมราชาให้ประสานกับผคบ.รังสิตใต้

ผคบ.ชลหารพิจิตร : รายงานความก้าวหน้างบประมาณปี ๒๕๖๕ โครงการได้รับงบประมาณ ๔๖ รายการ งบพรบ.วงเงิน ๘๐.๒ ล้านบาท ปัจจุบันได้รับเงินจัดสรร ๖๖.๖๒ ล้านบาท ผลเบิกจ่าย ๒๒.๖๔ ล้านบาท คิดเป็น ๓๔% ทั้ง ๔๖ รายการ เป็นงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ รายการ ยกเลิก ๑ รายการ คือ งานขุดลอกจ้างเหมาคลองสำโรง ซึ่งเป็นงานซับซ้อนกับโครงการสมุทรปราการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๖ รายการ เป็นงานซ่อมกำจัดวัชพืช ๑๘ รายการ จะดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ งานขุดลอกคลองจ้างเหมาคลองแสนแสบสัญญาหมดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และงานปรับปรุง ๓ รายการ จะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และงบเงินทุนหมุนเวียน เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐% ความก้าวหน้าของโครงการปี ๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่าย ๙๙.๘๐% ได้ดำเนินการทำเรื่องคืนเงินไปที่กองแผนงานแล้ว

จน.คบ.ชลหารพิจิตร : (เอกสารแนบที่ ๙)

- การบริหารจัดการน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร คาดว่ากลางเดือนมีนาคม จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ๑๐๐% ปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งมีมาตรการเตรียมรับมือภัยแล้งโดยเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว ๑๐ เครื่อง และรถน้ำ ๒ คัน ไว้สำหรับช่วงฤดูแล้ง

- แผน/ผลการกำจัดวัชพืช ปัจจุบันตาม พรบ. ได้รับจำนวน ๓ สาย ดำเนินการโดยสำนักเครื่องจักรกล ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ คลอง ปัจจุบันผลงานอยู่ที่ ๖๙% ทางโครงการให้สำนักเครื่องจักรกลช่วยเพิ่ม MOU อีก ๖ คลอง เพื่อมาเพิ่มเติมการกำจัดวัชพืชปี ๒๕๖๕

- แผน/ผลการขุดลอกคลอง ทั้งหมด ๒ รายการ คือ ขุดลอกคลองแสนแสบงบ พรบ. เป็นงานจ้างเหมา ระยะทาง ๗.๑ กม. ปริมาณดิน ๕๐,๓๐๐ คิว อายุสัญญาเริ่มวันที่ ๒๖ มกราคม สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ มีอายุสัญญา ๙๐ วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา และขุดลอกคลองพระองค์ระยงทาง ๙ กม. ๒๑-๒๖ ดำเนินการโดยรถขุด ดำเนินการไปแล้ว ๖๖% คาดว่าเดือนมิถุนายนจะแล้วเสร็จตามแผน

ที่ปรึกษา ...

ที่ปรึกษา สขป.๑๑ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ควรระวังคือการใช้น้ำประปา ช่วงประปาบางประก
เริ่มมีความเค็มเกิน ๐.๕ และระวังเรื่อง MOU

ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต : (เอกสารแนบที่ ๑๐)

- โครงการได้สุ่มตรวจ ATK เจ้าหน้าที่จำนวน ๒๐ ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ

- ปริมาณน้ำต้นทุนที่รับมาจากแม่น้ำบางปะกง และคลองพระองค์ ใน ๑ ปี มีคลองชลประทาน
ทั้งหมด ๑๑๐ สาย ความจุคลองอยู่ที่ ๕๐ ล้านลบ.ม. รวมทุกเดือนปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ที่ ๖๖๓ ล้านลบ.ม. การใช้น้ำ
ภาคการเกษตรอยู่ที่ปีละ ๕๗๓ ล้านลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำอยู่ในระบบอยู่ที่ ๒๕.๑๙ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๖๒% ดังนั้น
สถานการณ์น้ำในปี ๒๕๖๕ จึงอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- การควบคุมความเค็มที่ ปตร.วัดบางขนาด โดยบริหารจัดการร่วมกับ สขป.๙

- การกำจัดวัชพืช ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเกือบทั้งหมด ปัจจุบัน
เหลือคลองสำโรง ๘,๖๐๐ ต้น ทั้ง ๑๐ คลองที่ทำ MOU กับสำนักเครื่องจักรกลที่ ๖ แผนที่ที่สรุปให้โครงการ
รับทราบมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน และโครงการได้ทำเรื่องขอปรับแก้แล้ว

- แผนป้องกันภัยแล้ง ปี๖๔/๖๕ มีทั้งหมด ๒๐ จุด ที่ทำเรื่องขอติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซึ่งปัจจุบัน
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามคำร้องขอของท้องถิ่น รวม ๖ เครื่อง และเตรียมความพร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้ ๔๘% เป้าหมายการ
เบิกจ่ายไตรมาส ๒ วางไว้ที่ ๕๔% ซึ่งดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เรื่องสถานีสูบน้ำนางหงส์ที่งบประมาณตกไป
ทางผู้รับจ้างได้เข้าไปรื้อถอนหมดแล้ว และการติดตั้งทำได้บางส่วน จะให้โครงการดำเนินการอย่างไร

ผส.ขป.๑๑ : ให้จัดทำบันทึกเสนอสำนักและให้ทุกโครงการที่กองแผนงานให้ตรวจสอบ
งบประมาณที่ได้รับ ดำเนินการตรวจสอบแผนที่ได้ไป ตัวไหนงบประมาณตกให้ดำเนินการได้เลย และประสาน
กับ ผผง.ขป.๑๑ งานไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนให้รีบดำเนินการได้เลย

ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : ขอรายงาน ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. สถานการณ์โควิด 19 ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการตรวจ ATK เจ้าหน้าที่
ทั้งหมด พบว่าติดเชื้อจำนวน ๔ ราย และผู้ใกล้ชิดได้ดำเนินการกักตัวตามมาตรการแล้ว

๒. ผลการเพาะปลูก ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในโครงการยังไม่มีปัญหา และรขอความ
ร่วมมือให้ทางโครงการประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านให้งดการปลูกข้าวนาปลังต่อเนื่อง

๓. นโยบายให้โครงการดำเนินการลำเลียงน้ำช่วยน้ำเค็ม ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว
แต่หนังสือมาถึงภายหลังอาจทำให้เกิดความเสียหายกับโครงการได้ ขอฝากให้สำนักช่วยตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษา สขป.๑๑ : เรื่องประชาสัมพันธ์การงดปลูกข้าวนาปลังต่อเนื่องเป็นนโยบายของกรม
จะดำเนินการประสานกรมให้ และจะแจ้งให้ ผส.ขป.๑๑ และ ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ทราบ

ชก.ขป.๑๑ : ขอชี้แจงเรื่องการกักตัวของผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 เนื่องจาก
ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ (COVID-19) กรมชลประทาน มีหลักเกณฑ์กำหนดให้กักผู้อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงอย่างน้อย ๑๔ วัน ซึ่งการกักตัวนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโครงการด้วย ทั้งนี้ การกักตัวต้องมีคำสั่ง
มอบหมายให้ WFH ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งมอบหมายให้ WFH ต้องปฏิบัติงานได้เหมือนปฏิบัติงานที่ทำงาน

ผคบ.พระยาบรรลือ : ขอรายงาน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. สถานการณ์โควิด 19 โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการโดยให้เจ้าหน้าที่ WFH และการ
กักตัวตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

๒. การจัดสรรน้ำ แผนปลูกข้าวนาปี ปี ๖๔/๖๕ ในพื้นที่โครงการปฏิบัติงานไปใกล้เคียงกับแผน

๓. การเบิกจ่าย ...

๓. การเบิกจ่ายปฏิบัติได้ตามแผนอยู่ที่ประมาณ ๕๑-๕๒% งบก้อนเหลื่อมปีในเดือนมีนาคม จะดำเนินการแล้วเสร็จ

ผส.ชป.๑๑ : ผากเรื่องวัชพืช ผคบ.พระยาบรรลือ และ ผคบ.พระพิมล

ผคบ.พระยาบรรลือ : เรื่องวัชพืชของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือได้ประสานกับ ทางส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ให้เข้าดำเนินการแล้ว และฝากให้รายงานสำเนาไปที่โครงการชลประทานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้รายงานกับทางจังหวัดต่อไป

ผคบ.พระพิมล : ขอรายงาน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. สถานการณ์โควิด 19 ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณตามพรบ. เบิกจ่ายได้ทั้งหมด ๒๒.๙๐% ต่ำกว่าแผน

๓. ปัญหาน้ำเค็ม ทางโครงการได้ตั้งแผนของงบประมาณปิดกั้นทำนบชั่วคราว ประตุสัญญา ประตุฉิมพลีที่ปิดเปิดไม่ได้ ทำนบอิบติกรมชลประทานรับทราบ และให้สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการ ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่ได้ดำเนินการ สถานการณ์การเพาะปลูกในพื้นที่เป็นไปตามแผน

ผคบ.ภาษีเจริญ : การบริหารจัดการน้ำที่ต้องรับน้ำจากแม่น้ำท่าจีน มีปัญหาความเค็ม ไม่มาก ในอนาคตปัญหาคุณภาพน้ำเขต คบ.ภาษีเจริญอาจมีปัญหเพิ่มขึ้น งบประมาณทางโครงการเบิกจ่าย อยู่ที่ ๕๖% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย และสถานการณ์โควิด 19 พบว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจำนวน ๓ ราย เจ้าหน้าที่ที่ต้องกักตัว ๗ ราย

วศ.คส.๑๑ แทน ผคส.๑๑ : รายงานผลการเบิกจ่ายปี ๖๔ เบิกจ่ายได้ ๙๑.๙๗% เงินก้อนเหลื่อมปี ๗๓.๕๐% จะดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายให้เสร็จในไตรมาส ๒ ยกเว้นงานระบบระบายน้ำเชื่อมคลอง บางตลาดที่ต้องดำเนินการในส่วนของ สนทช. แผนระบบระบายไม่สามารถดำเนินการได้ต้องขยายแผนออกไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน งานปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒๕๖.๙๘๘ มีงานทั้งสิ้น ๘ รายการ งานในพื้นที่เขตพระราชฐาน ๔ รายการ นอกพื้นที่พระราชฐาน ๔ รายการ ผลการเบิกจ่าย ๙.๗๑% งานจ้างเหมาที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา และงานในพื้นที่เขตพระราชฐานยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องรูปแบบ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. ให้ผู้ติดต่อราชการแสดงผลการฉีดวัคซีนจากแอปพลิเคชันพร้อมก่อนเข้าสำนักงาน

๒. เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์อาคาร หากมีปัญหาให้ติดต่อที่ ผผ.ชป.๑๑ และให้ส่งภายในวันที่

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓. หนังสือเวียนมีความล่าช้า ฝากให้ ธก.ชป.๑๑ ตรวจสอบการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การจัดนิทรรศการ ๑๒๐ ปี กรมชลประทาน (เอกสารแนบที่ ๑๑)

ผบท.ชป.๑๑ : รูปแบบการจัดงานแบบ Online จัดในเว็บไซต์ และ On ground จัดทุกจังหวัด โดยทางสำนักงานชลประทานมีทั้งหมด ๔ จังหวัด หรือจัดที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ผส.ชป.๑๑ : ๑. จังหวัดนนทบุรี จัดที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

๒. จังหวัดสมุทรสาคร จัดที่โครงการชลประทานสมุทรสาคร (แก้มลิง)

๓. จังหวัดสมุทรปราการ จัดที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

๔. จังหวัดปทุมธานี จัดที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

๕.๒ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคาร “สุขคติสถาน” วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ผบท.ชป.๑๑ ...

ผบท.ชป.๑๑ : สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ รับผิดชอบดูแลต้อนรับแขกจำนวน ๑๐๐ ราย และแจกเป็นข้าวกล่อง ข้าวหมูแดง ๑๕๐ กล่อง ข้าวหมกไก่ ๑๕๐ กล่อง น้ำดื่ม ๗๐๐ แก้ว การแต่งกายชุดสุภาพ

ผส.ชป.๑๑ : เชิญ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ให้เข้าร่วมงานในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และขอให้โครงการที่ประกาศทางน้ำรีบประกาศทางน้ำให้เสร็จ เช่น คบ.รังสิตเหนือ คบ.รังสิตใต้

รอง ผส.ชป.๑๑ : ให้โครงการในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำทราบว่าจะเกิดน้ำทะเลหนุน

ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน : ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางจิรัชญา จิระสุรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้จัดรายการประชุม




(นางสาวพุทธราดิ วังไฉ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้จัดรายการประชุม



(นางสาวยุพยงค์ ชื่นอุระ)
ธก.ชป.๑๑

ผู้ตรวจรายการประชุม



(นางพนาวัลย์ ผาสุก)
ผบท.ชป.๑๑

ผู้ตรวจรายการประชุม

ขอแสดงความยินดี





สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ขอแสดงความยินดีกับ

นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล

เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑



สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ขอแสดงความยินดีกับ

นายมิตร บุญจันทร์

ในโอกาสดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ



สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ขอแสดงความยินดีกับ

นายเกษมสิทธิ์ จินดาวงษ์

ลูกจ้างประจำ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำดีเด่น ระดับประเทศ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔





สำนักงานชลประทานที่ 11
รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด



รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เอกสารแนบที่ 2 / หน้า 2

(ข้อมูลวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2565)

วันที่ 2 มีนาคม 2565 มีดังนี้

ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรวม 2,934,544 ราย (เพิ่มขึ้น 22,197 ราย)

- ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ **22,079 ราย**
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศทั้งหมด **118 ราย**

เสียชีวิตรวม 23,021 ราย (เพิ่มขึ้น 45)

บุคลากรภายในหน่วยงานสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 11

ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ 18 ราย

พบผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (เฝ้าระวัง) จำนวน 23 ราย

มาตรการลดความแออัดในสถานที่ทำงาน จากบุคลากรในสังกัด

สำนักงานชลประทานที่ 11 จำนวน 709 ราย

- ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา จำนวน 144 ราย คิดเป็น 20.31 %
- ปฏิบัติงานจากบ้าน จำนวน 267 ราย คิดเป็น 37.66 %
- ปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 298 ราย คิดเป็น 42.03 %

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานชลประทานที่ 11

โดยให้ผู้เข้าสถานที่ทำงาน ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.50

องศา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และให้บุคคลกรที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานชลประทานที่ 11 ตรวจ ATK ทุก



บันทึก ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ (COVID - 19) กรมชลประทาน

ที่ พ 3/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้สำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้เข้มงวดการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ (เฉพาะบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน)
2. หลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนและการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ จัดฝึกอบรม ฯลฯ โดยปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอให้พิจารณาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
3. เมื่อพบบุคลากรติดเชื้อ COVID -19 ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและปิดที่ทำการเป็นระยะเวลา 2 วัน พิจารณาศูนย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ตรวจหาเชื้อและกักตัว พร้อมทั้งรายงานในระบบให้ศูนย์ ทราบ



เตือนภัย โควิด “ระดับ 4” ทั่วประเทศ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้น และคาดว่าจะยังมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องในช่วง 1-2 สัปดาห์จากนี้ จึงต้องช่วยกันชะลอการติดเชื้อ ซึ่งที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนภัยโควิดระดับ 4 มีคำแนะนำ

คือ - งดไปสถานที่เสี่ยง

- งดการรวมกลุ่มสังสรรค์

- เน้นทำงานที่บ้าน

- ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ถ้าไม่จำเป็น

ขอย้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และมีมาตรการเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยควบคุมป้องกันโรค ชะลอการระบาดได้ เพราะแม้ความรุนแรงของโอมิครอนจะต่ำกว่าเดลตาเกือบ 10 เท่า แต่หากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่น วัยทำงานที่มีการรวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มสุรา อาจติดเชื้อและนำไปแพร่ลงสู่ครอบครัว ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวที่บ้าน ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19



บันทึก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ กษ 0212/ว772

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เช่มงวดให้ปฏิบัติ ดังนี้

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐๒-๖๒๕๔-๕๖๖๖.

ที่ กษ.๐๒๑๒/ว๗๗๒๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

ตามที่ได้ออกความร่วมมือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยพิจารณาดำเนินการตามระดับพื้นที่ควบคุมที่กำหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ด้วยความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/ว ๕๒๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

ในกรณี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยระดับการเตือนภัยขึ้นเป็นระดับ ๔ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการตามระดับพื้นที่ควบคุมที่กำหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ด้วยความเข้มงวดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. วางแผนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) ในสัดส่วนร้อยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

๒. พิจารณาการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มหรือมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคน เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ จัดฝึกอบรม ฯลฯ ควรปรับกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอให้พิจารณาจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

๓. กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตน ดังนี้

๓.๑ ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันควบคุมโรคด้วยมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด ได้แก่ V-Vaccine ฉีดวัคซีนครบ รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดอาการป่วยหนัก U-Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ C-COVID Free Setting สถานที่ให้บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ A-ATK เมื่อมีความเสี่ยงใกล้ชิดติดต่อกัน หรือมีอาการทางเดินหายใจ

๓.๒ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงพิจารณาความปลอดภัยในการเดินทางข้ามจังหวัด ตามความจำเป็นของภารกิจ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตัวเมื่อกลับเข้าสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

1


วางแผนให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้หน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการ และการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

2

พิจารณาการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มหรือมีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคน เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ จัดฝึกอบรม ฯลฯ ควรปรับกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์ หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการขอให้พิจารณาจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด



เอกสารแนบที่ 2 / หน้า 6
**บันทึก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**



3

กำกับบุคลากรให้ปฏิบัติตน ดังนี้

3.1

ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันควบคุมโรคด้วยมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด ได้แก่ V-Vaccine ฉีดวัคซีนครบ รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดอาการป่วยหนัก U-Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ C-COVID Free Setting สถานที่ให้บริการพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ ตรวจ A-ATK เมื่อมีความเสี่ยงใกล้ชิดคนติดเชื้อหรือมีอาการทางเดินหายใจ

3.2

หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงพิจารณาความปลอดภัยในการเดินทางข้ามจังหวัด ตามความจำเป็นของภารกิจ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตัวเมื่อกลับเข้าสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

3.3

ขอความร่วมมือแจ้งผลการติดเชื้อ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลล่าช้า เพื่อให้แต่ละหน่วยงานพิจารณามาตรการควบคุมและป้องกันได้อย่างรวดเร็ว และไม่เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่น



คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบัน

ที่ 470/2565

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69)
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565



คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 470/2565

เอกสารแนบที่ 2 / หน้า 8

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565



คำสั่งจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๔๗๐/๒๕๖๕

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๙)

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม ๖๙ ฉบับ สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วนเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไปแล้ว นั้น

โดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมาก ประกอบกับโดยส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อโรคจากพันธุกรรมที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว อันส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุข ชีวิตและสุขภาพของประชาชน

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒, ๓๔ และ ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔๒) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ครุที่ ๑๖) ฉบับลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์นำ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้กำหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อดังกล่าวที่สามารถแพร่โรคได้ เว้นแต่เป็นการมีได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่จะพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๓๐๐ คน หากมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้จัดกิจกรรมยื่นขออนุญาตพร้อมแบบมาตรการป้องกันโรค ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ก่อนดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๔ วันทำการ

ทั้งนี้ หากกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายก่อนคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับเดิม

/ ข้อ ๒ ...

-๒-

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) สำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินการมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งอย่างเต็มความสามารถที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้ โดยต้องไม่กระทบกับภารกิจของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ กิจการหรือสถานประกอบการ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๓ กำหนดมาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A (อยู่ห่างไว้ - ใส่แมสก์กัน - หมั่นล้างมือ - ตรวจวัดอุณหภูมิ - ตรวจเชื้อโควิด-19 - ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หนองชนะ) อย่างเคร่งครัด

(๒) ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่สามารถรับวัคซีนได้แต่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๓ หรือ ๔ (Booster Dose) ให้ไปรับวัคซีนตามสถานที่ที่กำหนด เพื่อลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ

(๓) กรณีจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มขอความร่วมมือให้ดำเนินกิจกรรมให้มีความกระชับ และใช้ระยะเวลาเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค และให้มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อ ๔ ให้ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งข้ออื่น ๆ นอกเหนือจากที่แก้ไขเพิ่มเติมและได้กำหนดไว้ในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๖๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเคร่งครัด

จังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการล่อลวงและละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี จะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์ได้รับคำปรึกษาสามารถติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ ๐๖๖-๓๙๔-๕๔๐๒, ๐๖๖-๓๙๔-๕๔๐๓, ๐๖๖-๓๙๒-๕๕๓๔ และ ๐๖๖-๓๙๔-๕๕๖๐

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณสุขหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี
ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี



จังหวัดนนทบุรี

ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 470/2565

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69)

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

- ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 300 คน (เว้นแต่ได้รับอนุญาต) (หากได้รับอนุญาตก่อนคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งเดิม)
- ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างเต็มความสามารถ โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน
- กำหนดมาตรการพึงปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A (อยู่ห่างไว้ - ใส่แมสก์กัน - หมั่นล้างมือ - ตรวจวัดอุณหภูมิ - ตรวจเชื้อโควิด-19 - ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ)
 - ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่สามารถรับวัคซีนได้แต่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4 (Booster Dose) ให้ไปรับวัคซีนตามสถานที่ที่กำหนด เพื่อลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ
 - ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มให้กระชับ ใช้เวลาเท่าที่จำเป็น และตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
- ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งข้ออื่น ๆ นอกเหนือจากที่แก้ไขเพิ่มเติมและได้กำหนดไว้ในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 143/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) โดยเคร่งครัด



จังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งที่ 470/2565

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 มีสาระโดยสังเขป ดังนี้

1

ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 300 คน (เว้นแต่ได้รับอนุญาต) หากได้รับอนุญาตก่อนคำสั่งฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งเดิม

2

ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มความสามารถ โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อภารกิจ ของหน่วยงาน



จังหวัดนนทบุรี

ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 470/2565

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69)

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

- ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 300 คน (เว้นแต่ได้รับอนุญาต) (หากได้รับอนุญาตก่อนคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งเดิม)
- ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างเต็มความสามารถ โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน
- กำหนดมาตรการพึงปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้
 - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A (อยู่ห่างไว้ - ใส่แมสก์กัน - หมั่นล้างมือ - ตรวจวัดอุณหภูมิ - ตรวจเชื้อโควิด-19 - ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ)
 - ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่สามารถรับวัคซีนได้แต่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4 (Booster Dose) ให้ไปรับวัคซีนตามสถานที่ที่กำหนด เพื่อลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ
 - ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มให้ระชับ ใช้เวลาเท่าที่จำเป็น และตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
- ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งข้ออื่น ๆ นอกเหนือจากที่แก้ไขเพิ่มเติมและได้กำหนดไว้ในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 143/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) โดยเคร่งครัด



3

กำหนดมาตรการพึงปฏิบัติ ดังนี้

(3.1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล

D-M-H-T-T-A (อยู่ห่างไว้-ใส่แมสก์กัน-หมั่นล้างมือ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ตรวจเชื้อโควิด-19 และใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ)

(3.2) ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่สามารถรับวัคซีนได้ แต่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4 (Booster Dose) ให้ไปรับวัคซีนตามสถานที่ที่กำหนด เพื่อลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ

(3.3) ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มให้ระชับใช้เวลาเท่าที่จำเป็นและตรวจหาเชื้อด้วย ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

4

ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งข้ออื่น ๆ นอกเหนือจากที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้กำหนดไว้ในคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 143 / 2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) โดยเคร่งครัด