

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์	เกตุดำรงค์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผชช.ชป.๑๑	
๓. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ผจบ.ชป.๑๑	
๔. นายสมัย	ธรรมสัถย์	ผวศ.ชป.๑๑	
๕. นายณัฐพงศ์	ศิริโกศ	ผผง.ชป.๑๑	
๖. นายบุญช่วย	วงษ์ท้าว	ผคก.ชป.๑๑	
๗. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ผบท.ชป.๑๑	
๘. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผคป.นนทบุรี	
๙. นายอากาศ	สนิกะวาที	วศ.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	จน.คป.นนทบุรี	
๑๑. นายอมรเดช	ไม้อบเชย	ชก.คป.นนทบุรี	
๑๒. นางพวงอุไร	อินทโชติ	บท.คป.นนทบุรี	
๑๓. นายภูริต	โกมลเกษรภัทร์	วศ.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นางขวัญเมือง	ถาวรงาม	ชก.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นายมนัส	นิลคุปต์	ผคป.สมุทรปราการ	
๑๖. นายรัฐพล	บุญณะ	วศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายนิธิวัฒน์	ปานตัน	จน.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายอนุชา	ลองทอง	ชก.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๒๐. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	วศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๑. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๒. นายศุภชัย	มะพล	แทน ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๓. นายรุ่งโรจน์	พิ่งอ่อน	จน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๔. นายสมชาย	ทนงศักดิ์	ชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๕. นายพีระพงศ์	ลิมนปารธร	ผคบ.พระยาบรรลือ	
๒๖. นายรมย์วินท์	กลิ่นศรีสุข	วศ.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๗. นายเสกสรร	ทรัพย์เจริญ	จน.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๘. นายสมชาย	นุ่มบัว	ชก.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๙. นางนวลจันทร์	ชมพูนุตร	บท.คบ.พระยาบรรลือ	
๓๐. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผคบ.พระพิมล แทน จน.คบ.พระพิมล	
๓๑. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ชก.คบ.พระพิมล แทน วศ.คบ.พระพิมล	
๓๒. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล	
๓๓. นายประสงค์	อินดนตรี	ผคบ.ภาษีเจริญ	

๓๔. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	วศ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๕. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	จน.คบ.ภาชีเจริญ
๓๖. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๓๗. นายพิศิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผคบ.รังสิตเหนือ
๓๘. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๓๙. นายพฤทธิพงศ์	ทัศน์อัญชุลีกุล	ผคบ.รังสิตใต้
๔๐. นายมนตรี	มณีวงษ์	วศ.คบ.รังสิตใต้
๔๑. นายพร	วินโกมินทร์	จน.คบ.รังสิตใต้
๔๒. สิบเอกเชี่ยวชาญ	โตโคกสูง	ชก.คบ.รังสิตใต้
๔๓. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผคบ.ชลหารพิจิตร
๔๔. นายสุพจน์	สุวรรณฉัตร	วศ.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๕. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	จน.คบ.ชลหารพิจิตร
๔๖. นายสุรพล	อนุสรศิริฎการ	ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๗. นายสนธยา	จันบำรุง	วศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๘. นายจิรศักดิ์	ลิปิการวงศ์	จน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๙. นายวุฒิชัย	วงศ์เฉลียว	ชก.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๐. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผคส.๑๑
๕๑. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	วศ.คส.๑๑
๕๒. นายอำนาจ	หนูอุไร	จด.๓/๓ มด.
๕๓. นายพรชัย	สือตระกูล	นิติกร ประจำ สชป.๑๑
๕๔. นายทรงพล	สวดยสม	ผอส.๒ ลก.
๕๕. นายสมพร	เหม่งเวหา	แทน ผคส.คก.
๕๖. นางน้ำทิพย์	เฉลิมกิจ	แทน ผด.๑๑ สธ.
๕๗. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	บน.ชป.๑๑
๕๘. นายศราวุธ	สากร	ปบ.ชป.๑๑
๕๙. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ปน.ชป.๑๑
๖๐. นายทองธัช	เฟื่องถิ	สพ.ชป.๑๑
๖๑. นายจิตเทพ	แก้วพัฒนสกุล	ปช.ชป.๑๑
๖๒. นายธีรชาติ	พันธุ์หอม	ยศ.ชป.๑๑
๖๓. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	คพ.ชป.๑๑
๖๔. นายสหะ	อังสนันท์สุข	ตป.ชป.๑๑
๖๕. นายเอวิสันต์	กู่เกียรติศักดิ์	พค.ชป.๑๑
๖๖. นายวรชัย	สุขผลธรรม	อบ.ชป.๑๑
๖๗. นายสินธิ	มีพงษ์	สป.ชป.๑๑
๖๘. นายธีระวุฒิ	ศิลป์คุปต์	ปธ.ชป.๑๑
๖๙. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑
๗๐. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	วค.ชป.๑๑
๗๑. นายอำนาจ	ถิถ้วน	ชบ.ชป.๑๑
๗๒. นายทองอยู่	สินเพ็ง	ปย.ชป.๑๑

๗๓. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ปส.ชป.๑๑	
๗๔. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ฟท.ชป.๑๑	
๗๕. นางเสนาะ	เพ็ชรพราว	แทน ชก.ชป.๑๑	
๗๖. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	บส.ชป.๑๑	
๗๗. นางนุจรี	บางน้อย	งบ.ชป.๑๑	
๗๘. นางอรุณา	เจริญนฤภัทร	พต.ชป.๑๑	
๗๙. นางมาลีรัตน์	เทียนถวาย	ปท.ชป.๑๑	
๘๐. นางประจวบ	พ่วงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป	
๘๑. นายฉลาด	พันธุ์ไพร	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายนทิกกร	เย็นตระกูล	จน.คป.ปทุมธานี	
๒. นางนันทา	อุปมาก	บท.คป.ปทุมธานี	ติตราชการ
๓. นายไพลิน	นุชถาวร	ผคป.สมุทรสาคร	
๔. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	จน.คป.สมุทรสาคร	
๕. นายธานี	มีชัย	รก.ชก.คป.สมุทรสาคร	
๖. นายชัยณรงค์	คล่องวานิชย์	ชก.คป.ภาษีเจริญ	ติตราชการ
๗. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	วศ.คป.รังสิตเหนือ	ติตราชการ
๘. นายอนุสรณ์	เจริญผล	จน.คป.รังสิตเหนือ	ติตราชการ
๙. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ชก.คป.รังสิตเหนือ	
๑๐. นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑	ติตราชการ
๑๑. นางนภัสนันท์	สุวรรณกิจ	บท.คป.รังสิตใต้	
๑๒. นายวิทยา	สายน้ำ	ชก.คป.ชลหารพิจิตร	ติตราชการ
๑๓. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คป.ชลหารพิจิตร	ติตราชการ
๑๔. นางประพีร์	อุมะวิชนี	บท.คป.พระองค์ไชยานุชิต	
๑๕. นายทรงวิทย์	เหลื่องอ่อน	ผสก.๑๑	
๑๖. นายเอนก	ก้านสังวอน	ผบค.๖ คก.	
๑๗. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บท.คส.๑๑	
๑๘. นายชัชวาลย์	วงษ์เมือง	ผจก.๑๑	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผส.ชป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (ปากเกร็ด) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม-๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒. การจัดงานของดีชายแดนใต้ ครั้งที่ ๘ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณอาคารสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) จังหวัดนนทบุรี

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ผบ.ท.ชป.๑๑ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผส.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

๑. ขอทราบความก้าวหน้าการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ

ผคก.ชป.๑๑ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ สชป.๑๑ มีเครื่องสูบน้ำที่
 รับผิดชอบ ทั้งหมด ๖๓๗ เครื่อง จากการขึ้นบัญชีที่ยังค้าง ๑๖๙ เครื่อง ที่ผ่านมาได้ติดตามเอกสาร หลักฐาน
 ในการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์ได้ ๕๘ เครื่อง ยังขาดอีก ๑๑๑ เครื่อง ขณะนี้กำลังเร่งรัดดำเนินการ ซึ่งตรงนี้อาจต้อง
 ยกเครื่องสูบน้ำขึ้นมาตรวจสอบยี่ห้อ รุ่น หมายเลข ขอความร่วมมือ ผอ.โครงการ จัดบุคลากรเพื่อช่วยในการ
 ตรวจสอบด้วย

ผส.ชป.๑๑ โครงการรับทราบ ให้ความร่วมมือ ผคก.ชป.๑๑ เร่งดำเนินการ

๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ทางน้ำมาตรา ๕ มาตรา ๘ จังหวัดปทุมธานี ไม่ทราบว่าได้
 ดำเนินการถึงไหนแล้ว

ผชช.ชป.๑๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดย ผชช.ชป.๑๑ เป็นที่ปรึกษา บ.ชป.๑๑ เป็นประธาน
 บ.ชป.๑๑ เป็นเลขานุการ ได้หารือต้นสัปดาห์หน้าเชิญประชุม

ผส.ชป.๑๑ กลางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ต้องแล้วเสร็จ การจัดซื้อเรือกำจัดวัชพืช ดำเนินการถึงไหนแล้ว

บ.ชป.๑๑ จัดส่งตามกำหนดสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

ผคก.ชป.๑๑ เรือออกจากท่าได้ผู้รับจ้างใช้เวลาประกอบประมาณ ๑ สัปดาห์ ในการประชุมครั้งที่แล้วลงที่
 ฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก

ผส.ชป.๑๑ ฝั่งตะวันออก โครงการฯ รังสิตใต้ ฝั่งตะวันตก ปตร. มหาสวัสดิ์ โครงการฯ พระพิมล
 ปตร. มหาสวัสดิ์ ที่ผลิตประปามีแนวคิดจะดึงน้ำจากแม่กลองโดยตรงมาผลิตประปา ได้ประสานและตรวจสอบ
 สัญญาการใช้น้ำชลประทานที่จะผลิตประปา เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่ง สชป.๑๓ เก็บค่าน้ำอยู่

ผคบ.พระพิมล ตามที่ ผส.ชป.๑๑ ให้ไปตรวจสอบและได้ถ่ายรูปไว้ จุดที่จะดึงน้ำลงแม่น้ำท่าจีนในกรณีวิกฤต
 ตรงนี้มีสปริงเวย์อยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างอาคารเพิ่มเติม เพียงแต่บริหารจัดการ ในกรณีที่เพิ่มเติมปริมาณการผลิต
 ประปาไม่ได้ ถ้าจะใช้น้ำในพื้นที่ มองในเรื่องกัลน้ำที่จะออกจากตรงนี้ ทางน้ำธรรมชาติอยู่เขตชลประทาน
 สชป.๑๑ ก็น่าจะเป็นอีกวิธีการและอีกส่วนอาจจะเป็นน้ำดิบใช้ในการอุปโภค บริโภค เพราะการเก็บค่าน้ำเก็บ
 ที่สถานีผลิตประปาที่มหาสวัสดิ์ เพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมา ๑๐๐ กม. ยังไม่เก็บค่าน้ำชลประทานน่าจะเป็น
 ทางเลือกสุดท้าย เป็นแหล่งน้ำอีกแหล่งที่จะมาใช้ในยามวิกฤต

ผส.ชป.๑๑ ตั้งเรื่องเสนอ แนวทางเป็นอย่างไร ใช้ประโยชน์อะไรบ้าง

ผคบ.นนทบุรี เรียน ผคบ.พระพิมล ในฐานะที่เคยเป็น ผคบ.เขื่อนแม่กลอง ความสามารถในการส่งไม่เกิน
 ๑๕-๒๐ คิว เก็บค่าน้ำเดือนละ ๒๐-๒๒ ล้านบาท น่าจะไม่เพียงพอที่จะมาสนับสนุน ในทางปฏิบัติถ้าส่งให้มหา
 สวัสดิ์น้ำในคลองจะไม่พอ ขณะที่เขื่อนแม่กลองสูบ ๑๐-๒๐ ซม. บานสั้น เพราะน้ำประปาที่ส่งไปมหาสวัสดิ์
 ขณะนี้คลองที่รับได้เต็มศักยภาพแล้ว

ผคบ.พระพิมล ที่ระบายออกจากแม่กลองเข้าคลองประปาส่งน้ำที่คิว

ผคบ.นนทบุรี วัดที่ปากประตู ในทางปฏิบัติประมาณ ๓๐ คิว

ผคบ.พระพิมล เชื้อคปรปะปามหาสวัสดิ์ ระบายออก ๕ ซม.

ผคบ.นนทบุรี สันนิฐานว่าน้ำตัวนี้เสียเงินเลยไม่ให้ผ่าน อาจจะเบี่ยงเบนน้ำ

ผส.ชป.๑๑ นโยบายกรมฯ คือเร่งรัด ชลบุรีแล้งฝนไม่ตกขอน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิตเพื่อไปช่วยอาคารบางแห่งที่มีปัญหาตรวจสอบด้วย แฉวนหนองจอก คลองพระองค์ไชยานุชิต สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง

วศ.ชลหารพิจิตร คลองพระองค์ไชยานุชิต ตรวจสอบแล้ววัชพืชไม่หนาแน่น ระดับน้ำขณะนี้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะสูบไปช่วยบางพระได้ เนื่องจากน้ำในคลองพระองค์ไชยานุชิต ต้องขึ้นอีก ๑ ม. ถึงจะสูบได้

ผคบ.รังสิตใต้ น้ำนครนายกที่เค็ม โครงการฯ นครนายก ไม่ได้เปิดน้ำจากเขื่อน แต่ส่งน้ำมาทางช่องอุโมงค์ ผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา คลอง ๒๙ ลงนครนายก วันละ ๒ ลบม./วินาที ส่งมาประมาณสัปดาห์แล้ว ค่าความเค็มลดลง ได้ประสานทุกวัน นำเรียน ผชช.ชป.๑๑ ทราบแล้วและ สชป.๙ ให้ สชป.๑๑ ทำบันทึกขอน้ำเพิ่มที่จะระบายลงแม่น้ำนครนายก แต่น้ำจากเขื่อน รัชช. ให้สำรองไว้ก่อน

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

ผชช.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผส.ชป.๑๑ ให้ประชุมสถานการณ์น้ำกับกรมฯ ปัจจุบันสถานการณ์สภาพอากาศมีแนวโน้มว่าจะแล้ง ฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย เดือนตุลาคม ฝนจะหมดเร็ว ส่วนตัวแปรจะเป็นเรื่องพายุจรที่อาจจะเข้ามาแต่โอกาสน้อย น้ำต้นทุนขณะนี้ไม่ค่อยดี เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา รัชช. ได้มาตรวจ มีประเด็นและข้อห่วงใย ขอให้ตรวจสอบ

- เรื่องฝักตบขวา
- เรื่องเครื่องสูบน้ำที่ชำรุด
- เรื่องค่าระดับไม่ถูกต้อง
- เรื่องตู้คอนโทรล ระบบไฟฟ้า
- เรื่องความรกของสถานที่

ทุกโครงการตรวจสอบ ส่วนเรื่องความเค็ม โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต โครงการฯ รังสิตใต้ จะทำบันทึกเรียน ผส.ชป.๙ ขอเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อช่วยผลักดันน้ำไปที่บางพระ โครงการฯ รังสิตใต้ เปิดรับเช่นเดียวกัน แต่ให้ระมัดระวังเรื่องการเพาะปลูก โครงการฯ รังสิตเหนือ มีปัญหา ๒ ทาง ประสาน ผจบ.ชป.๑๐ และหมั่นตรวจวัดน้ำด้วย

ผคบ.รังสิตเหนือ สืบเนื่องจากน้ำเสีย โครงการฯ ได้ประสานขอน้ำจากป่าสักได้มาเสริมที่ระพีพัฒนาแยกตก จาก ๔ ลบม./วินาที เป็น ๘ ลบม./วินาที ขอ ๗ วัน ผจบ.ชป.๑๐ ให้ ๕ วัน เพราะขณะนี้น้ำเน่าเสียมาทางอยุธยา จากวังน้อย คลอง ๒๖ ระพีพัฒนาแยกตก ลงคลอง ๑ เพื่อระบายให้โครงการฯ รังสิตใต้ นำเรียน รัชช. ผส.ชป.๑๑ เพื่อทราบ

ผคบ.รังสิตใต้ น้ำเสียจากโครงการฯ รังสิตเหนือ ลงคลองรังสิตความเน่าเสียเริ่มมีมากในพื้นที่ โครงการฯ รังสิตใต้ ปิดประตู ๑ ๒ ๓ ๔ เพื่อไม่ให้น้ำลงคลองซอยตอนล่างในพื้นที่ลำลูกกา แล้วนำน้ำเสียในคลองรังสิตไหลเวียนลงแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เนื่องจากค่าความต่างระดับของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ประมาณ ๓๐-๔๐ ซม. ทำให้น้ำเสียไม่หลุดคงแวกกลับไปกลับมา เกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ ๒ มิลลิกรัม/ลิตร ขณะนี้วัดได้ ๐.๑ มิลลิกรัม/ลิตร คิดเป็น ๒๐ เท่า หรือ ๒๐๐๐% ค่าความเน่าเสียสูงกว่า ขณะนี้ที่โครงการฯ ปิดประตู ๑ ๒ ๓ ๔ ในพื้นที่ลำลูกกาก็มีเรื่องน้ำเน่าเสียเหมือนกัน ทราบว่าออกข่าวแล้ว โครงการฯ ไม่สามารถเปิดประตูคลองซอยได้ เพราะจะดึงน้ำในคลองรังสิตที่เน่าเสียเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นคลองรังสิต ฝั่งตะวันออกน้ำเค็ม ฝั่งตะวันตกน้ำเสีย โครงการฯ ต้องแก้ไข ๒ ด้าน ถ้าได้น้ำจากโครงการฯ รังสิตเหนือ เพิ่มก็จะบรรเทา น้ำในคลองรังสิตให้เงิอง้างได้

ผชช.ชป.๑๑ โครงการรายงานปัญหาและแนวโน้มต่างๆ เรียน สำนักฯ เพื่อเรียน กรมฯ ส่วนเรื่องการสำรวจที่มีปัญหา เรียน ผส.รัช. ทราบแล้ว ผาก ผวศ.ชป.๑๑ ดำเนินการต่อด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผจบ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

รายงานสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนพายุโซนร้อน “โมลาเบ” (MOLAVE) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

วิเคราะห์ความน่าจะเป็นการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ENSO : เอลนีโญ/ลานีญา) ด้วยวิธีการทางสถิติปรากฏว่า มีความน่าจะเป็นมากกว่า ๙๐% ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมากกว่า ๘๕% จะเกิดต่อเนื่องถึงช่วงฤดูหนาวปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เชิญ บน.ชป.๑๑ รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

๔.๑.๑ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ บน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

- สถานการณ์น้ำ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๔,๑๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๑% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑๙.๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๓,๔๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๖% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๒๔.๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑๑.๐๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อย ๑๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๑๘% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๖.๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย - ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๑๐% ไหลเข้าอ่างฯ ๑๑.๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑.๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำ ๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๐.๒๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.มโนรมย์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตก ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๖๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ท่าสารบางปลา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๔.๒๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๕.๑๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร. พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒.๒๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗.๘๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑.๐๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕.๐๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

- แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๘ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่ชลประทาน ๒,๔๕๒,๔๗๕ ไร่ ฤดูฝน ๑ ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ แผน ๑,๖๒๒,๒๐๙ ไร่ ปลูกจริง ๑,๐๘๖,๓๗๒ ไร่ เก็บเกี่ยว ๔๙,๒๕๐ ไร่ พืชไร่ ๓,๓๑๖ ไร่ พืชผัก ๒๗,๗๔๐ ไร่ ปาล์ม ๑๐,๐๓๕ ไร่ ไม้ผล ๑๖๖,๙๘๘ ไร่ ไม้ยืนต้น ๙,๑๐๐ ไร่ บ่อปลา ๒๔๙,๒๔๘ ไร่ บ่อกัก ๙๖,๘๘๒ ไร่ นาหญ้า ๕,๔๓๖ ไร่ อื่นๆ ๒๙,๖๕๓ ไร่

พื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดความเสียหาย ๑๘๔,๔๒๙ ไร่ เสียหาย ๔,๑๔๐ ไร่

(๒) รายงานคุณภาพน้ำ ปน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

- แม่น้ำท่าจีน จุดเฝ้าระวัง ปตร.กระทู้แบน ๐.๓๕ กรัม/ลิตร สามพราน ๐.๑๗ กรัม/ลิตร แม่น้ำเจ้าพระยา สำแล ๐.๑๖ กรัม/ลิตร ทำนายนนท์ สามเสน ประมาณ ๑ กรัม/ลิตร สถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วง แม่น้ำนครนายก ความเค็มลดลง ๐.๐๖ กรัม/ลิตร ปตร.สมบูรณ์ ความเค็มยังคงสูง คลองพระองค์ไชยานุชิต ความเค็มเกณฑ์เกินประมาณ ๑ กรัม/ลิตร

- โครงการใดที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำขอให้ส่งมาที่ Mail เป็น Excel File ในปัจจุบันค่าความเค็มที่ส่งมาจะมีของโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต โครงการฯ พระพิมล โครงการฯ ภาษีเจริญ ผศบ.พระพิมล การเฝ้าระวังความเค็มของแม่น้ำท่าจีน จากข้อมูลน้ำเค็มที่ขึ้นมาจากแม่น้ำท่าจีน บริเวณท่าสาร-บางปลา สูงสุด ๕๘ ลบม./วินาที จากวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เกณฑ์การส่งน้ำ ๔๓ ลบม./วินาที แต่ ณ วันนี้อลดลงเหลือ ๑๕ ลบม./วินาที ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กรมกำหนด ขอให้เฝ้าระวังตรงจุดนี้

ผชช.ขป.๑๑ เป็นภาพรวมที่กรมฯ กำหนด และจะเขียนเป็นหลักการ ผาก ปน.ขป.๑๑ รายงานค่า DO และจุดเฝ้าระวังด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ ส่วนแผนงาน

(๑) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการลงข้อมูลในระบบติดตาม Online

ตป.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมชลประทานปี ๒๕๕๘ GFMIS

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๖.๓๐ น.

งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘ (พ.ร.บ.)	งบประมาณ (พ.ร.บ.)	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายสะสม		เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ)	*ผลต่าง (ร้อยละ)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ/ พ.ร.บ.		
รวม	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๔๓,๐๕๔.๗๖๓๕	๓๒,๘๔๒.๖๕๘๑	๗๖.๒๘	๙๖.๐๐	-๑๙.๗๒
รายจ่ายประจำ	๗,๕๒๕.๓๐๙๙	๗,๗๗๑.๕๔๕๓	๖,๑๘๕.๖๐๓๔	๗๙.๕๙	๙๘.๐๐	-๑๘.๔๑
รายจ่ายลงทุน	๓๕,๕๒๙.๔๕๕๑	๓๕,๕๒๙.๔๕๓๖	๒๖,๖๕๗.๐๕๔๗	๗๕.๕๕	๘๗.๐๐	-๑๑.๔๕

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ของกรมคู่เทียบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

(กรมที่เป็นคู่เทียบ ซึ่งมีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘										
		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละเบิกจ่าย									
			ต.ค. ๕๗	พ.ย. ๕๗	ธ.ค. ๕๗	ม.ค. ๕๘	ก.พ. ๕๘	มี.ค. ๕๘	เม.ย. ๕๘	พ.ค. ๕๘	มิ.ย. ๕๘	ก.ค. ๕๘
๑	กรมทางหลวงชนบท	๔๐,๐๕๘.๙๙	๐.๘๖	๑.๘๖	๖.๑๗	๑๑.๓๕	๒๔.๗๒	๕๒.๑๖	๖๒.๒๑	๗๑.๘๘	๗๙.๘๐	๘๔.๒๒
๒	กรมชลประทาน	๓๕,๕๒๙.๔๕	๐.๔๐	๒.๑๑	๑๔.๗๔	๒๐.๕๐	๓๐.๗๕	๔๙.๑๓	๕๔.๔๑	๖๐.๕๔	๗๑.๒๓	๗๕.๕๕
๓	กรมทางหลวง	๕๖,๑๖๔.๕๙	๑.๘๖	๔.๑๕	๙.๖๐	๑๓.๘๑	๒๑.๖๗	๓๒.๔๒	๔๒.๒๙	๕๒.๓๕	๖๓.๕๖	๗๓.๐๘
๔	กรมโยธาธิการและผังเมือง	๒๐,๗๕๕.๖๖	๔.๔๐	๕.๗๙	๑๐.๓๓	๑๔.๖๘	๑๗.๘๕	๒๔.๙๓	๓๒.๘๘	๓๗.๔๓	๕๖.๓๙	๖๓.๕๐

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ร้อยละเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณตาม พ.ร.บ.

๒. หน่วยงานที่มีงบรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ๒๙ หน่วยงาน เบิกจ่ายเฉลี่ย ๖๓.๔๓%

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๕๘) ของ สขป.๑-๑๗

สขป.๑๑ ได้รับงบประมาณจัดสรร ๑,๒๓๗,๖๒๘,๐๐๓ บาท เบิกจ่ายได้ ๙๔๔,๘๓๑,๓๑๗

คิดเป็น ๗๖.๓๔% อยู่ในลำดับที่ ๑๗

ผลการเบิกจ่ายของโครงการต่างๆ ใน สขป.๑๑

การเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ Online (ข้อมูล ๑๐/๐๘/๕๘) โครงการฯ นนทบุรี ๙๓.๘๕%

โครงการฯ...

โครงการฯ ปทุมธานี ๙๑.๘๔% โครงการฯ สมุทรปราการ ๘๕.๐๘% โครงการฯ สมุทรสาคร ๘๖.๕๙%
โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ๘๐.๓๕% โครงการฯ ชลหารพิจิตร ๙๖.๕๔%โครงการฯ พระพิมล ๙๕.๓๘%
โครงการฯ พระยาบรรลือ ๘๖.๔๑%โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ๘๐.๓๐% โครงการฯ ภาษีเจริญ ๘๔.๘๓%
โครงการฯ รังสิตใต้ ๔๔.๒๘% โครงการฯ รังสิตเหนือ ๗๓.๐๘% ส่วนแผนงาน ๗๒.๙๖% โครงการก่อสร้าง ๑๑
๗๕.๘๗%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ (ไตรมาส ๔)

การเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ Online (ข้อมูล ๑๐/๐๘/๕๘) เบิกจ่าย ๙๕๐,๕๖๓,๖๘๘
บาท คิดเป็น ๗๖.๗๗%

ที่ประชุมรับทราบ

ผฝ.ชป.๑๑ การคาดหมายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มุ่งที่โครงการฯ รังสิตใต้ การส่งมอบงานและติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำ และโครงการฯ รังสิตเหนือ จำนวน ๑๖ ล้านบาท ขณะนี้กองแผนงานจะโอนงบประมาณให้
โครงการก่อสร้าง ๑๑ จำนวน ๑๓ ล้านบาท ส่วนแผนงาน จำนวน ๑๗ ล้านบาท ที่จะต้องเบิกจ่าย และต้องไป
คาดหวังว่าในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จะได้ ๘๗% หรือไม่

(๒) รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ผฝ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

- สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน โครงการฯ รังสิตเหนือ ผลการดำเนินการเป็นเช่นใด

ผคบ.รังสิตเหนือ ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ จำนวน ๓๖ ล้านบาท ผู้รับ
จ้างเบิกล่วงหน้า ๑๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑๘ ล้านบาท โอนคืนส่วนกลาง ๑๖ ล้านบาท คงเหลือ ๒ ล้านบาท
ผลการดำเนินงานช้ากว่าแผน ๐.๓๘% คาดว่าอีก ๒ เดือนคงจะเสร็จตามแผน

ผฝ.ชป.๑๑ - ประตุระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่า
ก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญา
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ มีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา กรมฯ
อนุมัติงบค่าปรับตามมติ ครม. เป็นเวลา ๑๘๐ วัน ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็น
สัญญาค้างมาหลายปีซึ่งแก้ไขสัญญา ปัจจุบันกองพัสดุจะสรุปเสนอกรมฯ ภายในสัปดาห์นี้

(๓) ติดตามงานประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ ๔ แห่ง (พระอุทุม บางกรวย บางบัวทอง
และปากคลองรังสิต) เชิญ ผคส.๑๑ รายงานความก้าวหน้า

ผคส.๑๑ - งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ ผู้รับจ้าง บริษัท แสงชัยโชค จำกัด วงเงินตามสัญญา
๑๓๑,๐๑๓,๙๙๗.๘๗ บาท อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๙๘๘,๒๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๓๓,๕๗๕,๖๐๐.๖๐ บาท
คิดเป็น ๙๓.๓๐% ผลการดำเนินงานสะสม ๒๘.๐๒%

- งานก่อสร้างประตุระบายน้ำคลองสี่ ผู้รับจ้าง บริษัท แหลมทองก่อสร้าง (กรุงเทพฯ) จำกัด
วงเงินตามสัญญา ๑๘,๑๔๒,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๒๗๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๖๑๗,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๘,๗๐๙,๗๖๑.๐๐ บาท
คิดเป็น ๔๖.๗๘% ผลการดำเนินงานสะสม ๔๖.๒๔%

- งานก่อสร้างประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบอน งานดำเนินการเอง งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๒๖๓,๙๕๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๔๗,๗๑๗,๘๕๘.๑๕ บาท คิดเป็น ๗๔.๒๕% ผลการดำเนินงานสะสม ๗๕.๐๐%

- งานอาคารบังคับน้ำคลองบ้านยายปูน งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๘,๐๕๗,๙๙๖ บาท ผลเบิกจ่ายเงิน ๑๗,๕๓๑,๘๔๑.๐๓ บาท คิดเป็น ๙๗.๐๙% ผลการดำเนินงานสะสม ๙๖.๖๙%

- งานก่อสร้างประตุระบายน้ำคลองสามวัง งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๗,๗๔๖,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๑๗,๐๒๐,๓๗๖.๒๙ บาท คิดเป็น ๙๗.๒๒% ผลการดำเนินงานสะสม ๙๕.๘๑%

- งานก่อสร้าง...

- งานก่อสร้างประตูละบายน้ำคลองบึงบัว งานดำเนินการเอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๕๐๕,๕๕๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๘,๔๓๓,๒๒๐.๓๘ บาท คิดเป็น ๓๔.๔๑% ผลการดำเนินงานสะสม ๒๕.๕๙% ได้ทำบันทึกเสนอ สำนัก กรมฯ ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคต่างๆ และในการขอยกเลิกงานไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อเพราะได้เบิกจ่ายไปบ้างแล้ว

นิติกรฯ ถ้ามีความเสียหายต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นลำดับแรก ส่วนการจัดหาที่ดินในระยะเปียบ โครงการชลประทานขนาดเล็ก สามารถดำเนินการจัดซื้อที่ดินได้

ผส.ชป.๑๑ เชิญ จด.๓/๓ มต. คนใหม่แนะนำตัว

จด.๓/๓ มต. กระผม นายอำนาจ หนูอุไร มาปฏิบัติงาน จด.๓/๓ มต. ยินดีได้ร่วมงานพร้อมช่วยเหลืองานที่ได้รับผิดชอบเต็มความสามารถ ประเด็น ผศส.๑๑ ถ้าเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก นโยบายกรมฯ ไม่นำให้จัดซื้อ ยกเว้นกรณีพิเศษต้องอนุญาตกรมฯ ปตร.คลองบึงบัว ไม่ทราบ ผศส.๑๑ ขออนุญาตจัดซื้อที่ดินหรือไม่

ผผง.ชป.๑๑ ปตร.คลองบึงบัว อยู่ในแผนงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการเสนอปี ๒๕๔๙ ไม่อยู่ในงานแหล่งน้ำหรือโครงการชลประทานขนาดเล็ก ในปีนี้มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ถ้าโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้ให้ขอยกเลิก ได้หาหรือนิติกรฯ เห็นสมควรขอยกเลิกโครงการ ได้ทำบันทึกเสนอกรมฯ ไม่ทราบว่าขณะนี้เรื่องดำเนินการถึงไหนแล้ว ผวก ผศส.๑๑ ติดตามด้วย

ผส.ชป.๑๑ รับทราบตลอด

ผศส.๑๑ - งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และโรงเก็บเรือ กรมชลประทานสามเสน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๑๑๖,๐๐๐ บาท งานดำเนินการเอง ผลเบิกจ่าย ๔๒,๕๕๙,๔๒๓.๑๕ บาท คิดเป็น ๘๖.๖๕% ผลการดำเนินงานสะสม ๘๕.๐๐%

- งานก่อสร้างอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน กรมชลประทานสามเสน งานจ้างเหมา ผู้รับจ้าง บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด วงเงินตามสัญญา ๒๒๓,๖๒๒,๑๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ อายุสัญญา ๓๖๐ วัน เริ่มสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๙๐๖,๐๐๐ บาท ผลเบิกจ่าย ๗๗,๕๕๐,๔๐๕.๐๘ บาท คิดเป็น ๓๔.๑๘% แผนการดำเนินงานสะสม ๒๕.๖๘%

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรม ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการสำรวจ ออกแบบ และธรณีวิทยา

สำหรับงานในส่วนวิศวกรรม เป็นงานบริการ งานเตรียมความพร้อมสำหรับงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม ของ สชป.๑๑ รับผิดชอบ ๕ ฝ่าย

ฝ่าย	งานตาม แผนงาน (งาน)	แล้วเสร็จ (งาน)	คิดเป็น ร้อยละ	งานนอกแผน (งาน)	แล้วเสร็จ
ฝ่ายออกแบบ	๑๙	๑๖	๘๔.๒๑	๑๘	๑๗
ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา	๑๒	๑๐	๘๓.๓๓	-	-
ฝ่ายพิจารณาโครงการ	๒๓	๑๖	๖๙.๕๗	-	-
ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ	๒๙	๒๖	๘๙.๖๕	-	-
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์	-	-	-	๒๗๒	๒๖๘
รวม	๘๓	๖๘	๘๑.๙๓	๒๙๐	๒๘๕

ส่วนวิศวกรรม มีงานที่จะฝากคือ เป็นงานด้านสำรวจ ถ้าโครงการใดมีงานเร่งด่วนต้องการสำรวจ ออกแบบ ไม่ได้ตั้งแผนสำรวจ เป็นงานในปีนั้น หรือไปประสานงานมา ผลสำรวจอาจทำให้ไม่ทันโครงการสามารถสำรวจ เบื้องต้นหรือถ้าจะสำรวจละเอียดให้ละเอียดขอให้ประสานงานกับฝ่ายสำรวจฯ ส่วนวิศวกรรม เพื่องานจะได้ไม่มีปัญหา

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสถานภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๕๙ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๖๓๗ เครื่อง ใช้งานได้ ๕๘๐ เครื่อง ชำรุด ๕๗ เครื่อง คิดเป็น ๘.๙๕% เครื่องสูบน้ำที่ชำรุดอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม จำนวน ๒๐ เครื่อง อีก ๓๗ เครื่อง ติดปัญหาเอกสารหลักฐานการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์

ตามที่ ผชช.ชป.๑๑ แจ้งว่า สถานีสูบน้ำหนองจอกมีเครื่องสูบน้ำ ๒๐ เครื่อง ชำรุด ๑๐ เครื่อง และสถานีสูบน้ำประเวศน์ มีเครื่องสูบน้ำ ๔๐ เครื่อง จากการตรวจสอบข้อมูลเครื่องสูบน้ำไม่ได้ขึ้นบัญชีครุภัณฑ์ ประสาน วศ.คบ.ชลหารพิจิตร แจ้งว่าได้ทำเรื่องขอหลักฐานแล้ว

วศ.คบ.ชลหารพิจิตร สถานีสูบน้ำประเวศน์และสถานีสูบน้ำหนองจอก โครงการฯ ชลหารพิจิตรได้รับมอบจากโครงการก่อสร้าง ๑ และโครงการก่อสร้าง ๒ เดิม การรับมอบได้รับเอกสารยกเว้นเรื่องของ BOQ ซึ่งต้องนำมาใช้ในการขึ้นบัญชีครุภัณฑ์ โครงการฯ ได้ทำบันทึกเรียน ผคส.๑๑ ผสก.๑๑ ขอข้อมูล ขณะนี้ขาดเอกสารของ ผสก.๑๑ ถ้าได้ข้อมูลมาก็จะนำขึ้นบัญชีต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ รายงานการดำเนินงานจัดการความรู้ ปบ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

การดำเนินงานจัดการความรู้ เป็นการปฏิบัติตาม KM Action Plan ๒๐๑๕ รอบ ๑๐ เดือน การเตรียมการและปรับพฤติกรรม

* การเตรียมการ

- ทบทวนการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) (คำสั่ง สชป.๑๑ ที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลว. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) **ดำเนินการแล้ว**
- แต่งตั้งทีมงานย่อยจัดการความรู้ของ สชป.๑๑ เพื่อดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (คำสั่ง สชป.๑๑ ที่ ๒๑/๒๕๕๗ ลว. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗) **ดำเนินการแล้ว**
- ทบทวนการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง ๕ ด้าน **อยู่ระหว่างทบทวน**
- แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน (คำสั่ง สชป.๑๑ ที่ ๒๓/๒๕๕๗ ลว. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) **ดำเนินการแล้ว**
- ทบทวนการแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คำสั่ง สชป.๑๑ ที่ ๐๙/๒๕๕๗ ลว. ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) **ดำเนินการแล้ว**

* การปรับพฤติกรรม

- กิจกรรมการสรุปบทเรียนการดำเนินการตามภารกิจของ สชป.๑๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (AAR) **ดำเนินการแล้ว**
 - กิจกรรมการสรุปบทเรียนการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน (AAR) **อยู่ระหว่างจัดทำ**
 - กิจกรรม KM Day **ดำเนินการ ๑๑-๑๒ ก.ย.๕๘**
 - กิจกรรมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน **ดำเนินการแล้ว**
 - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เช่น ทำบุญเดือนเกิด ฯลฯ **ขอปรับเปลี่ยนฯ**
- กิจกรรม...

- กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร อยู่ระหว่างดำเนินการ
- * การสื่อสาร**
- หนังสือเวียนแจ้งแนวทางการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้บุคลากรในสำนัก
ทราบ ดำเนินการแล้ว
 - ชี้แจงการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ในการประชุมสำนัก ดำเนินการแล้ว
 - นำแผนการจัดการความรู้ลงในเว็บไซต์สำนักดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว
 - รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ในการประชุมสำนัก ดำเนินการแล้ว
 - รายงานความก้าวหน้าการจัดการความรู้ทางเว็บไซต์สำนัก ดำเนินการแล้ว
 - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ ดำเนินการแล้ว
- * กระบวนการและเครื่องมือ**
- จัดทำแผน Action Plan ๒๐๑๕ ดำเนินการแล้ว
 - กิจกรรม KM Buddy ๒๐๑๕ เช่น ๑. E สารบรรณ ๒. การบริหารจัดการน้ำในเขตรอยต่อ
๓. วิทยากรกระบวนการ (FA) อยู่ระหว่างประสานฯ
 - กิจกรรม Peer-Assisted Learning (การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน) เช่น เรื่องร้องเรียน
(ไฟเขียว/เหลือง/แดง) โดยจะเสนอในเวที KM Day อยู่ระหว่างประสานฯ
 - ชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) ดำเนินการแล้ว
 - ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน (Site Visit) ดำเนินการแล้ว
- * การฝึกอบรมและให้ความรู้**
- เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การใช้ KM Tools เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของสำนักตามโครงการที่กรมจัด
ดำเนินการ ดำเนินการบ้างแล้ว
 - โครงการ KM Everywhere : จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ KM เผยแพร่
ทางป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนัก และโครงการ ห้องศูนย์เรียนรู้ของสำนัก ในห้องน้ำ และ
หน้าประตูห้องต่างๆ ดำเนินการแล้ว
 - โครงการ KM Story Telling : จัดกิจกรรมให้ความรู้โดย Story Telling (การเล่าเรื่อง ไม่
จำเป็นต้องเป็นผู้เกษียณ) อยู่ระหว่างดำเนินการ
- * การยกย่องชมเชย**
- จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณผู้ทำความดีและมีผลงานดีเด่นด้านผลการปฏิบัติราชการ
หรือดีเด่นด้านผลการจัดการความรู้ ดำเนินการ ๑๑-๑๒ ก.ย.๕๘
 - เลื่อนเงินเดือนในระดับสูงสุดของสำนักแก่ผู้ทำความดีและมีผลงานดีเด่นด้านผลการปฏิบัติ
ราชการ หรือดีเด่นด้านผลการจัดการความรู้ ดำเนินการแล้ว
 - ร่วมกิจกรรม KM Award ๒๐๑๕ โดยส่งผลงาน/นวัตกรรม เข้าร่วมประกวด รอความชัดเจนจากกรมฯ
- * การวัด ประเมินผล**
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้และรายงานผู้บริหาร
กรมฯ ทราบ (๖ เดือน และ ๑๒ เดือน)
 - จัดกิจกรรมการสรุปทเรียนผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสำนัก เพื่อ
แสวงหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
- ประเมิน...

- ประเมินผลการจัดการความรู้ ระดับสำนัก (KMA) ดำเนินการหลัง ก.ย.
- นำผลการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของกรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่เป็น
แบบอย่างที่ดี ดำเนินการต้น ต.ค.

*** การบ่งชี้และเลือกองค์ความรู้**

- ทีมงานจัดการความรู้ และคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง บ่งชี้และเลือกองค์ความรู้ที่สนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของสำนัก ๒ องค์ความรู้
องค์ความรู้ที่ ๑ การจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น
องค์ความรู้ที่ ๒ การพัฒนาระบบงานด้านการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ

*** การสร้างและแสวงหาความรู้**

- มีการใช้เครื่องมือด้านการจัดการความรู้ เช่น AAR, Cops, CFT และ Best Practice เพื่อ
สร้างและแสวงหาความรู้ใหม่ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

*** การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ**

- จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ดำเนินการสร้างความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี
งบประมาณ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

*** การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้**

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือ ทั้ง ๒ องค์ความรู้
- ประเมินองค์ความรู้ผ่านคณะทำงานกลั่นกรอง ๕ ด้าน (คณะทำงานกลั่นกรองความรู้ สชป.๑๑)

*** การเข้าถึงความรู้**

- นำความรู้ที่สร้าง/แสวงหา ตามแผนการจัดการความรู้เผยแพร่ในเว็บคลังความรู้ และ/
หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม
- พัฒนาค้นคว้าความรู้ สชป.๑๑ ให้มีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน เหมาะสมพร้อมใช้งาน สะดวกใน
การเข้าถึง

*** การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้**

- การจัดกิจกรรม KM Day ๒๐๑๕ เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ของ สชป.๑๑ ร่วมกับหน่วยงานคู่ Buddy

*** การนำไปใช้และทบทวนปรับปรุง**

- นำความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงพัฒนาความรู้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๑ ผจก.๑๑

ไม่มาประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ จด.๓/๓ มต. แจ้งที่ประชุม

งานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักกฎหมายและที่ดินได้ดำเนินการตามปกติ ปัญหา

อุปสรรคไม่มี ได้รับความร่วมมือจาก สชป.๑๑ เป็นไปด้วยดี

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) นิติกร...

(๓) นิติกร สขป. ๑๑ นิติกร สขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.ร.ว.๑๑ ตีตราชการ

ที่ประชุมรับทราบ

(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผู้แทน ผต.๑๑ สธ.

ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๖) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ ผบค.๖ คก.

ไม่มาประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๗) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ผู้แทน ผคส.คก. แจ้งที่ประชุม

ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ สขป.๑๑ เพื่อช่วยวิกฤตภัยแล้ง จำนวน ๕๐ เครื่อง ขณะนี้ยังติดตั้งอยู่ที่งาน โครงการไต่อหมตความจำเป็นแจ้งได้ที่ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ

ผส.ขป.๑๑ - ทุกโครงการตรวจสอบโดยด่วน

- พนักงานราชการ ๑๐ ตำแหน่ง ที่ปฏิบัติงานสำนักเครื่องจักรกล สงคิน สขป.๑๑ หรือยัง

บส.ขป.๑๑ สำนักเครื่องจักรกล จะทำบันทึกยืมตัวพนักงานราชการทั้ง ๑๐ ตำแหน่ง ปัญหาเนื่องจากมีการตัดกรอบเรียบร้อยแล้ว และกรมฯ ไม่มีนโยบายให้ยืมตัว

ผส.ขป.๑๑ บส.ขป.๑๑ ทำบันทึกเสนอ กรมฯ หากมีลักษณะเช่นนี้จะทำอย่างไร

ที่ประชุมรับทราบ

(๘) ส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ ผอส.๒ ลก. แจ้งที่ประชุม

ส่วนอาคารสถานที่ที่ ๒ รายงานการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (ปากเกร็ด) แบ่งเป็น ๔ สัปดาห์ สัปดาห์แรก วันที่ ๑๘-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกขึ้นชื่อ สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำหน่ายสัตว์เลี้ยงแสนรัก สัปดาห์ที่ ๓ วันที่ ๑-๗ กันยายน ๒๕๕๘ จำหน่ายเนื้อ ไก่ ไก่ หมู แพะ แกะ กวาง สัปดาห์ที่ ๔ วันที่ ๘-๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ จำหน่ายสุกร

เนื่องจากได้รับงบประมาณจากกรมฯ เกี่ยวกับการศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน์กรมชลประทานปากเกร็ดทั้งหมด การประชุมครั้งต่อไปจะรายงานความก้าวหน้าให้ ผส.ขป.๑๑ ทราบ

ผผง.ขป.๑๑ กรมส่งเสริมการเกษตร จะเข้าติดตั้งเต็นท์บริเวณหน้า สขป.๑๑ และสำนักเครื่องจักรกล ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ผจบ.ขป.๑๑ ห้องฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ ส่วนเครื่องจักรกล ชั้น ๓ หลังคารั่ว ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ผวศ.ขป.๑๑ ส่วนวิศวกรรม มีเลขตำแหน่งนายช่าง ว่าง ๒ เลข โครงการไต่อสนใจแลกเปลี่ยนเป็นตำแหน่งวิศวกร ติดต่อบริษัทได้

ที่ประชุมรับทราบ

ผส.ขป.๑๑ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ปท.ขป.๑๑ จัดเตรียมสถานที่มอบใบประกาศบริจาคโลหิตเนื่องในวันเกิดกรมฯ ส่วนเวลา ตรวจสอบ ประสาน พร้อมแจ้งให้ทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ผชช.ชป.๑๑ ๑. ปบ.ชป.๑๑ ได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพัสดุและจัดทำบันทึกเรียน ผอ.พต. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมบรรยาย e-bidding ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้มีบันทึกแจ้งแล้ว ๒ ครั้ง รายละเอียด ปช.ชป.๑๑ แจ้งให้ทราบ

ปช.ชป.๑๑ งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ จัดที่ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมงาน จำนวน ๓๕๖ ท่าน ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ออกเดินทางจาก สชป.๑๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง อิงธาร รีสอร์ท เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ช่วงบ่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ ท่าน แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียน เข้าวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ กิจกรรมช่วงกลางคืนเป็นการแต่งกายชุดย้อนยุค วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ท่านใดประสงค์ล่องแก่ง ติดต่อ ปช.ชป.๑๑ ปท.ชป.๑๑ การแต่งกายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ใส่เสื้อสีม่วง กางเกงขายาว

ผคบ.รังสิตเหนือ ปทุมธานีโมเดลและการย้ายผู้บุกรุกพื้นที่คลองชลประทานทั้งหมด แจ้งความ ๔๐๐ ราย ยินยอมหมด ไม่ยินยอม ๑๐๐ กว่าราย งวดที่ ๒ อีก ๖๐๐ กว่าราย รวมทั้งหมด ๑,๐๖๐ ราย

ผคบ.รังสิตใต้ ปีนี้โครงการฯ จะได้งบประมาณที่จะสร้างประตูระบายน้ำปากคลองต่างๆ แนวกำแพงคันกั้นน้ำริมคลองรังสิตใต้มีประตูระบายน้ำบริเวณที่เป็นชีพหายเหล็กผ่านหมู่แห่ง เมื่อเข้าได้เจรจากับโรงงานศูนย์ปฏิบัติการซ่อมเครื่องจักรกล ยินดีให้เข้าดำเนินการโดยทำกำแพงคันกั้นน้ำเป็นแนวตรง แต่จะติดเรื่องบ้านพักอาศัยที่ต้องรื้อถอน ๑๐ ครอบครัว โดยขอให้โครงการฯ ทำเรื่องเสนอสำนักเพื่อขอสันนิษฐานงบประมาณในการซ่อมบ้านพักที่จะรื้อย้ายออกไป ส่วนเรื่องบัญชีผู้พักอาศัยศูนย์ปฏิบัติการซ่อมเครื่องจักรกลจัดทำให้เป็นไปตามระเบียบ โครงการฯ จะเป็นพี่เลี้ยงในการทำเรื่องขออนุญาตรื้อถอนให้ต่อไป

ผส.ชป.๑๑ รับทราบ ดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ชป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

.....
(นางประจวบ พ่วงศรี)
ผู้จัดรายงานการประชุม