

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยนรินทร์	พันธ์ภิญญาภรณ์	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผบร.ชป.๑๑	
๓. นายวรชัย	สุขผลธรรม	แทน ผวศ.ชป.๑๑	
๔. นายณัฐพงศ์	ศิริโชค	ผปก.ชป.๑๑	
๕. นายเอนก	ก้านสังวอน	ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางอรทัย	พิรุณสาร	ผบท.ชป.๑๑	
๗. นายพรชัย	พันธ์	ผอ.คป.นนทบุรี	
๘. นายนรินทร์	นิมวิญญา	ผวศ.คป.นนทบุรี	
๙. นายอากาศ	สนิกะวาที	ผจน.คป.นนทบุรี	
๑๐. นายสมชาย	นุ่มบัว	ผชก.คป.นนทบุรี	
๑๑. นางจิรพรรณ	สิงหมงคล	บท.คป.นนทบุรี	
๑๒. นายประณต	วรรณรักษ์	ผอ.คป.ปทุมธานี	
๑๓. นายอภิรัช	จันทร์ประดับ	แทน ผวศ.คป.ปทุมธานี	
๑๔. นายสมนึก	เตียวหุน	ผจน.คป.ปทุมธานี	
๑๕. นางวิณา	พิ่งชื่น	บท.คป.ปทุมธานี	
๑๖. นายจุมพล	รักษาศรีย	ผอ.คป.สมุทรปราการ	
๑๗. นายสัมฤทธิ์	บุญชี	ผวศ.คป.สมุทรปราการ	
๑๘. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	ผจน.คป.สมุทรปราการ	
๑๙. นายอนุชา	ลองทอง	ผชก.คป.สมุทรปราการ	
๒๐. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ	
๒๑. นายพิสิทธิ์	พิบูลย์ศิริ	ผอ.คป.สมุทรสาคร	
๒๒. นายธีระ	อุณหะอ่อน	ผวศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๓. นายพีรพัฒน์ชัย	วิชชุรังษี	ผชก.คป.สมุทรสาคร	
๒๔. นางกุลประภัสสร	รำพึงจิตต์	บท.คป.สมุทรสาคร	
๒๕. นายชวลิต	เหล่าเรืองโรจน์	ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายอนันต์	เจริญรัตน์	ผวศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๗. นายสนธยา	จันบำรุง	ผจน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๘. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	ผชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๙. นายสันติ	สวัสดิศานต์	ผอ.คบ.พระยาบรรลือ	
๓๐. นายมนัส	นิลคุปต์	ผวศ.คบ.พระยาบรรลือ	
๓๑. นายสุรัตน์	ปัญญาวัฒน์	ผจน.คบ.พระยาบรรลือ	
๓๒. นางนงนุช	แดงกระจ่าง	บท.คบ.พระยาบรรลือ	
๓๓. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผอ.คบ.พระพิมล	
๓๔. นายมงคล	แดงกระจ่าง	ผวศ.คบ.พระพิมล	

๓๕. นายกระวิน	โพธิ์นาคเงิน	ฝชก.คบ.พระพิมล
๓๖. นางสาวนงเยาว์	คันธเสวี	บท.คบ.พระพิมล
๓๗. นายประสงค์	อินดนตรี	ผอ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๘. นายวิรัช	สาทรานูวัฒน์	ฝวศ.คบ.ภาชีเจริญ
๓๙. นายคำนึ่ง	ชูชาติ	ฝจน.คบ.ภาชีเจริญ
๔๐. นายชัยณรงค์	คลองวานิชย์	ฝชก.คบ.ภาชีเจริญ
๔๑. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาชีเจริญ
๔๒. นายไพโรจน์	อัมพรลักษณ์	ผอ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๓. นายชูชาติ	ศุภวรรธนากร	ฝวศ.คบ.รังสิตเหนือ
๔๔. นายสุชาติ	อินทร์ปรุง	ฝจน.คบ.รังสิตเหนือ
๔๕. นายสุทธิชัย	ดีอ่วม	ฝชก.คบ.รังสิตเหนือ
๔๖. นางนันทา	อุปมาก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๔๗. นายศิริชัย	โชติกเสถียร	ผอ.คบ.รังสิตใต้
๔๘. นายวิลาศ	พุลเพิ่ม	ฝชก.คบ.รังสิตใต้
๔๙. นางปรียา	บุสสา	บท.คบ.รังสิตใต้
๕๐. จ.อ.พีรพล	ดีไทย	แทน ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๑. นายทินกร	โมพี	ฝชก.คบ.ชลหารพิจิตร
๕๒. นายจรัสศักดิ์	ลิปการวงศ์	แทน ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๓. นายนภดล	วิศาลกมล	แทน ฝจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๔. นางประพีร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๕๕. นายนิเวศน์	ธวัชรุ่งโรจน์	ผอ.คส.๑/๑๑
๕๖. นายทรงวิทย์	เหลืองอ่อน	กวบ.๑/๑๑
๕๗. นายวรรณกิต	คำบุศย์	กปก.๑/๑๑
๕๘. นางเจตนา	จิระสุรัตน์	บท.คส.๑/๑๑
๕๙. นายธนกิจ	นันทวิญญา	ผอ.คส.๒/๑๑
๖๐. นายประพจน์	กระโจมแก้ว	กวบ.๒/๑๑
๖๑. นายจรงค์	ผลวิเศษ	กปก.๒/๑๑
๖๒. นางสาวอนุสรรา	บุรณะจารุ	บท.คส.๒/๑๑
๖๓. นายบัณฑิต	คล้ายขยาย	ผคน.๑๑
๖๔. นายสุรชัย	ลิขิตบุญฤทธิ์	แทน ฝจน.๑๑
๖๕. นายพรชัย	สื้อตระกูล	นิติกร สำนักชลประทานที่ ๑๑
๖๖. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผอน.๒
๖๗. นายอุดม	ปานขวัญ	ฝน.คก.๖ และ แทน ผศป.ที่ ๖
๖๘. นายสมชาย	อินทร์เหยี่ยว	สร.รว.๑๑
๖๙. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ฝต.ฝต.๑๑
๗๐. นายศุภชัย	มโนการ	ฝงจ.ขป.๑๑
๗๑. นายเลอบุญ	อุดมทรัพย์	ฝจน.ขป.๑๑
๗๒. นายชูพงศ์	ทิพย์พยอม	ฝชน.ขป.๑๑
๗๓. นายจำนงค์	ธรรมสอน	ฝปค.ขป.๑๑
๗๔. นายกัมพล	บุญวิไล	ฝปท.ขป.๑๑
๗๕. นายเทอดธรรม	วงศ์กาฬสินธุ์	ฝปน.ขป.๑๑

๓๖. นายธีรชาติ	พันธ์หอม	ผจ.ขป.๑๑	
๓๗. นายสหัส	อังสนันท์สุข	ผคพ.ขป.๑๑	
๓๘. นายวันชัย	สิริพงษ์กุล	ผสร.ขป.๑๑	
๓๙. นายอำนาจ	ถิถ้วน	ผวก.ขป.๑๑	
๔๐. นายประสิทธิ์	เสื่อทอง	ผสส.ขป.๑๑	
๔๑. นางพจนีย์	อ่อนเหล่	ชก.ขป.๑๑	
๔๒. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	จก.ขป.๑๑	
๔๓. นางนุจรี	บางน้อย	บง.ขป.๑๑	
๔๔. นางปรียาภรณ์	รักสังข์	พต.ขป.๑๑	
๔๕. นางสาวเอมอร	ดีสุน	แทน ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ ๑๑	
๔๖. นางประจวบ	พวงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป	
๔๗. นายเอวิสันต์	กัญเกียรติศักดิ์	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ หน้าห้อง ผส.ขป.๑๑	
๔๘. นายสินธิ	มีพงษ์	นายช่างสำรวจอาวุโส ส่วนวิศวกรรมบริหาร	
๔๙. นางสาวชนกกร	เหมือนรอดดี	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา	
๕๐. นายอมรเดช	ไม้อบเชย	วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ ส่วนเครื่องจักรกล	
๕๑. นายณัฐวุฒิ	วงศ์กาฬสินธุ์	นายช่างชลประทาน โครงการรังสิตใต้	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายประเจตน์	พลคชา	ผวศ.ขป.๑๑	ลาป่วย
๒. นายภูริต	โกมลเกษรรัช	ผวศ.คป.ปทุมธานี	ลาพักผ่อน
๓. นายอวยชัย	แย้มสำรวล	ผชก.คป.ปทุมธานี	
๔. นายชัยรัตน์	เป้ามาลา	ผจน.คป.สมุทรสาคร	
๕. นางเรณู	บ่อพลอย	บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๖. นายภิรมย์	พนมสุข	ผชก.คบ.พระยาบวรลือ	
๗. นายพงศกร	อุตตนาถกูร	ผจน.คบ.พระพิมล	ติดราชการอบรม
๘. นายนนทิก	เย็นตระกูล	ผวศ.คบ.รังสิตใต้	ติดราชการ
๙. นายชุตินันต์	สกุลพราหมณ์	ผจน.คบ.รังสิตใต้	ติดราชการอบรม
๑๐. นายสุรัช	ธนูศิลป์	ผอ.คบ.ชลหารพิจิตร	ติดราชการอบรม
๑๑. นายสุริยพล	นุชอนงค์	ผวศ.คบ.ชลหารพิจิตร	ติดราชการ
๑๒. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร	ติดราชการ
๑๓. นายสมชาย	คณาประเสริฐกุล	ผอ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๑๔. นายพร	วินโกมินทร์	ผจน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	ติดราชการอบรม
๑๕. นายสุธรรม	กอแก้วปฐมกุล	ผชก.คณ.๑๑	
๑๖. นายวิเชียร	ยางงาม	ผจม.๑๑	ติดราชการ
๑๗. นายประสิทธิ์	ทะรักษา	ผศป.ที่ ๖	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผส.ขป.๑๑ กล่าวเปิดการประชุมสำนักชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ในเดือนนี้ยังไม่มีการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน จึงขออย่าเรื่องที่กรมฯสั่งการไว้ในการประชุม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ดังนี้

(๑) การตรวจสอบศักยภาพของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำไหลลงอ่างฯ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น และเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนให้แข็งแรงยิ่งขึ้น โดยด่วน ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ ไม่มีอาคารขนาดกลาง หรืออาคารขนาดใหญ่ อาจพิจารณาปรับปรุงปตร. หรือสถานีสูบน้ำ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงค่า Runoff Coefficient การทรุดตัวของสภาพพื้นที่ และการกีดขวางทิศทางการไหลของน้ำ มอบหมายส่วนวิศวกรรมบริหาร โดย ผบ.ชป.๑๑ ดำเนินการ โครงการฯ เตรียมวางแผนไว้อย่างไร

(๒) การใช้วิทยุสื่อสารครอบคลุมทุกโครงการฯ เนื่องจากในช่วงเกิดภัยพิบัติการติดต่อสื่อสารเป็นอุปสรรคอย่างมาก โทรศัพท์เคลื่อนที่มักใช้งานไม่ได้ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ และให้แจ้งชื่อสถานีหลัก สถานีย่อย รหัสเรียกขาน รายงานศูนย์สารสนเทศรวบรวมเสนอกรมฯต่อไป เรื่องนี้สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีการดำเนินการใช้งานการบริหารจัดการน้ำแล้ง น้ำท่วม และยังใช้ในกิจกรรมพิเศษ เช่น การรับเสด็จได้เป็นอย่างดี มาแล้ว ๒ ปี มอบให้ ผคก.ชป.๑๑ ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ อช. สั่งการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ กรมชลประทานกำหนดจัดงาน “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ประชาญ์แห่งน้ำ” จำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้วิทยุสื่อสารเป็นหลัก

(๓) ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนเป้าหมายกรมฯ ๒๕% สำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้ ๒๗.๔๔% ผลการเบิกจ่ายสะสมโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง สำนักชลประทานที่ ๑๑ เบิกจ่ายได้ ๙๒.๒๐% ณ ปัจจุบันเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายสูงขึ้น ผากผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามด้วย

๑.๒ กรมชลประทานจะจัดงาน “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ประชาญ์แห่งน้ำ” ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด ซึ่งในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานดังกล่าว ตามที่มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ขอความร่วมมือผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นคณะทำงาน คณะกรรมการ ในการรับเสด็จ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพราะสำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานระหว่างในวันที่ ๑๗-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องการประสานงานหากผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการโครงการฯ ตัดภารกิจสำคัญให้แจ้งด้วย ให้ ผบ.ชป.๑๑ จัดเป็นตารางปฏิบัติหน้าที่ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ ด้านวิชาการ ขอความร่วมมือทุกท่าน รายละเอียด ผบ.ชป.๑๑ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

๑.๓ กิจกรรม “เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ชลประทานมินิมาราธอน” ผส.ชป.๑๑ ในฐานะประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพกรมชลประทานเสนอกรมฯ ซึ่งกรมฯ มอบหมาย รชบ. เป็นประธานคณะดำเนินการจัดการวิ่งเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ ถือเป็นเกียรติอย่างสูงในพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริเผยแพร่ให้เห็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตอนล่างของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา และขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬา ขอความร่วมมือโครงการฯ ต่าง ๆ ร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติอย่างน้อยโครงการละ ๕ คน และขอขอบคุณที่ให้ความสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย รายละเอียดดูได้จาก Website กรมชลประทาน และแผ่นพับต่าง ๆ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ผบ.ชป.๑๑ ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ที่ประชุม พิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดย ผส.ชป.๑๑

๓.๑ การดำเนินการ PMOA ของสำนักชลประทานที่ ๑๑ จากการประชุมคราวที่แล้ว ผส.ชป.๑๑ แจ้งให้ทราบแล้วว่า สำนักงาน กพร. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะยกระดับความเข้มข้นการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA จากเดิมที่ใช้เกณฑ์ FL (Fundamental Level) ซึ่งเป็นลักษณะตามตอบตามประเด็นต่าง ๆ ๑๐๕ ข้อว่ามีการดำเนินการแล้วหรือไม่ ให้เป็นระดับ PL (Progressive Level) ในปี ๒๕๕๔ และทุกหน่วยงานของกรมชลประทานต้องดำเนินการในปี ๒๕๕๕ สำนักชลประทานที่ ๑ ๒ ๑๑ ๑๒ และ ๑๔ ซึ่งเป็นสำนัก Fast Track ดำเนินการไปแล้ว กรมชลประทานได้รางวัลดีเด่น ร่วมกับกรมธนารักษ์ สำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นส่วนหนึ่งที่ กพร. ได้นำข้อมูลการบริหารจัดการไปปรับใช้ ระดับ Progressive Level จะทำให้เกิดคุณภาพชัดเจน คำถามน้อยลง แต่เจาะลึกในตัวชี้วัด ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งตัวองค์กร และผู้ปฏิบัติงาน ขณะนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้มีการถ่ายทอดถึงตัวบุคคลแล้วต่อไปทุกโครงการฯต้องทำลักษณะเช่นนี้ ต้องมีการติดตามต่อไป กรมฯจะได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานทุกหมวดเพื่อจะปรับปรุง หรือ Action Plan ต่อไป ทั้งนี้เพื่อจะให้ Fundamental Level มีความสมบูรณ์ ขณะเดียวกันต้องมีความพร้อมที่จะเป็น Progressive Level ในปี ๒๕๕๕ ขอให้โครงการฯดำเนินการปรับ PMQA ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้เพื่อให้เป็นไปตาม PMQA ของสำนัก และสอดคล้องกับ PMQA ของกรมฯต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

(๑) ผบร.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

สภาพฝน ตามที่ได้ไปประชุมกับผู้บริหารกรมฯ ณ ห้องศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ เรื่องการติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์ฝนทั้งประเทศตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน ๔๘๘.๕ มิลลิเมตร มากกว่าค่าเฉลี่ย ๖.๙% เทียบกับปี ๒๕๕๓ คิดเป็น ๑๒๖% ภาคเหนือฝนตกดีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ๔๑๒ มิลลิเมตร มากกว่าค่าเฉลี่ย ๖% มากกว่าปี ๒๕๕๓ คิดเป็น ๑๐๘% ภาคกลาง ๓๘๖.๖ มิลลิเมตร มากกว่าค่าเฉลี่ย ๖๗% มากกว่าปี ๒๕๕๓ คิดเป็น ๑๕๑% ผส.อน. ให้ข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ที่ปลายปีฝนอาจจะตกน้อยขอให้โครงการฯ คาดการณ์ว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างไร และติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปีนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะไม่ปกติ ฝนช่วงนี้ตกดีมาตลอด ปัญหาอุปสรรค สิ่งกีดขวางการระบายน้ำ เพราะน้ำจะมาเร็ว ขอให้มีการตรวจสอบสิ่งที่จะเป็นปัญหาพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ ค่อนข้างลุ่มต่ำ ทำให้มีปัญหามาก เป็นจุดรองรับการระบายน้ำจากส่วนต่าง ๆ ให้ทุกโครงการฯติดตาม ซึ่งกรมฯจะมีหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง โดย รทบ. เรื่องการเตรียมความพร้อม และปัญหาอุปสรรคต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุม รับทราบ

(๒) รายงานสภาพภูมิอากาศ ผจน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ช่วงวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ช่วงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ด้านตะวันตกประเทศไทย และภาคตะวันออกมีฝนกระจายและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง เนื่องจากมีพายุไต้ฝุ่น “ซงดา” อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว ส่วนในช่วงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือไว้ด้วย

สถานการณ์ปรากฏการณ์ลานีญา ๒๕๕๔ การคาดการณ์ ปรากฏการณ์ลานีญาจะเริ่มมีกำลังอ่อนลง และเป็นไปได้ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ ผลกระทบประเทศไทย

สถานการณ์ต่างๆเริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นสภาวะอากาศในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาล

ที่ประชุม รับทราบ

(๓) สถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก ฝน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ๖,๘๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๑% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๑๒.๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ ๔,๙๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๒% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๒๑.๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๗.๕๖ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำแควน้อยปริมาณน้ำ ๓๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๔% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๕.๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๔.๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ ๓๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๕% น้ำไหลเข้าอ่างฯ ๔.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ระบาย ๑.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C๒ นครสวรรค์ ๘๗๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา+๑๖.๖๐ เมตร รทก. ท้าย+๑๐.๑๐ เมตร รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๒๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที เขื่อนพระรามหก ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๐.๗๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ฝั่งตะวันออก ปตร.พระนารายณ์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔๒.๘๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีศิลป์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘.๕๒ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พระศรีเสาวภาค ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒๑.๘๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไซฟ่อนพระธรรมราชา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๕.๘๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ปลายคลอง ๑๓ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๔.๙๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บึงฝรั่ง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๑๐.๕๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ฝั่งตะวันตกที่ ปตร.มะขามเฒ่า-อุ้มทอง ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.พลเทพ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๓๐.๒๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บรมธาตุ ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๕๙.๒๖ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด ๑๗.๒๙ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์คอย ๑.๘๑ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.โพธิ์พระยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๖๐.๙๘ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.บางสาม ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๗๑.๕๔ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปตร.คลองลัดโพธิ์ ๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ ฝั่งตะวันออก ๒๖๖.๕๙ มิลลิเมตร ฝั่งตะวันตก ๑๔๕.๖๓ มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม ๑ วัน ฝั่งตะวันออก ๑๗.๙๒ มิลลิเมตร ฝั่งตะวันตก ๙.๒๒ มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม ๒ วัน ฝั่งตะวันออก ๒๐.๖๔ มิลลิเมตร ฝั่งตะวันตก ๑๓.๕๐ มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม ๓ วัน ฝั่งตะวันออก ๒๑.๓๒ มิลลิเมตร ฝั่งตะวันตก ๑๕.๗๐ มิลลิเมตร

พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี (ฤดูแล้งปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔) พื้นที่ชลประทาน ๒,๘๕๔,๕๑๑ ไร่ แพน ๑,๔๓๒,๙๑๒ ไร่ ปลูกจริง ๑,๕๑๙,๔๖๑ ไร่ เก็บเกี่ยว ๑,๔๐๒,๔๙๕ ไร่ พื้นที่เสียหาย - ไร่ ข้าวนาปรังครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ ปลูกจริง ๕๑๓,๙๕๒ ไร่ พืชไร่ ๕,๔๕๒ ไร่ พืชผัก ๒๘,๒๓๙ ไร่ อ้อย ๒๗๐ ไร่ ไม้ผล ๑๔๘,๘๙๘ ไร่ ไม้ยืนต้น ๓๕,๓๓๑ ไร่ บ่อปลา ๒๒๘,๗๘๕ ไร่ บ่อกึ่ง ๓๕,๙๗๘ ไร่ นาหญ้า ๕,๕๙๓ ไร่ อื่นๆ ๓๗,๖๘๖ ไร่

การให้ความช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำ ขณะนี้การให้ความช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน ๓๑ เครื่อง

ที่ประชุม รับทราบ

(๔) รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำและกิจกรรมของคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงทาง

น้ำชลประทาน ฝน.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

คุณภาพน้ำช่วงนี้ปัญหาน้ำเสียบรรเทาลง แต่ต้องเฝ้าติดตามเพราะในช่วงปลายฤดูน้ำจะน้อยตามที่ ฝน.ชป.๑๑ แจ้งไว้แล้ว คำสั่งกรมฯที่ ๗๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องการป้องกันและแก้ไขการระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทานและทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน ความว่า อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๗๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๓๗ วรรคสอง เพื่อให้การป้องกันและการแก้ไขการระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำลง

ทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม และการขยายตัวของเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อทางน้ำชลประทาน หรือทางน้ำธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับทางน้ำชลประทาน จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมชลประทานที่ ๘๘๓/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันและแก้ไขการระบายน้ำที่มีมูลค่าต่ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำเชื่อมต่อกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานที่แนบท้ายคำสั่งโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลักเกณฑ์การป้องกันการฝังท่อระบายน้ำ การแก้ไขการฝังท่อระบายน้ำในคลอง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ระบายลงทางน้ำชลประทาน หรือทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทาน การสำรวจสาเหตุทำให้น้ำในทางน้ำชลประทาน ทางน้ำธรรมชาติที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานเน่าเสีย รายละเอียดจะนำลงใน Website ของกรมฯต่อไป มีข้อปฏิบัติต่าง ๆ ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ที่บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกหนึ่งปี ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ผส.ขป.๑๑ กรมฯให้ตรวจสอบทางเชื่อมทางน้ำชลประทาน โครงการฯรายงาน ผบร.ขป.๑๑ หรือไม่ บางครั้งทางน้ำไม่มีปัญหา แต่ทางเชื่อมต่ออาจทำให้คุณภาพน้ำเสีย ผู้ดูแลรับผิดชอบจะมีความผิดตามมาตรา ๑๕๗ ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรา ๑๕๘ ถ้าหากละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ผส.ขป.๑๑ ให้ ผบร.ขป.๑๑ นำเสนอเรื่องนี้เนื่องจากสำนักชลประทานที่ ๑๑ เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำเสีย เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ เพราะผิดกฎหมาย เช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อม พรบ.สิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๓๕ พรบ.สาธารณสุข ปี ๒๕๓๕ การใช้บังคับแตกต่างกัน คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนค่อนข้างจะเข้มงวด และมีการตั้งสมมติฐานว่าสมรู้ร่วมคิดกับผู้ประกอบการหรือไม่ ให้ทุกโครงการฯตรวจสอบว่ามีทางเชื่อมกับทางน้ำชลประทานที่จะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่ และแจ้งสำนักชลประทานที่ ๑๑ โดย ผบร.ขป.๑๑ มิฉะนั้นจะกลายเป็นละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่

ผบร.ขป.๑๑ ขอให้โครงการฯรายงานทุกเดือน เพื่อจะได้มีการติดตามที่ชัดเจน เมื่อคราวที่ รธส. มาประชุมเรื่องตัวชี้วัดได้ให้ข้อเสนอแนะที่ดีว่า “ถ้าเรารุกเราเป็นโจทก์ ถ้าเรารับเราเป็นจำเลย”

ผอ.คป.สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรสาครมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน เช่นทรัพยากรธรรมชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน และกรมเจ้าท่า เจ้าภาพหลักฝ่ายปกครองควรเป็นผู้รับผิดชอบ คลองต่าง ๆ มอบให้ อบต. หรือท้องถิ่น ฝ่ายปกครองต้องเข้ามาดูแล โดยใช้กฎหมายของฝ่ายปกครองกำกับดูแล มีงบประมาณเข้าไปดำเนินการ การจัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใส ปรับปรุงคุณภาพร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด ขณะนี้เรื่องคุณภาพของจังหวัดสมุทรสาครได้รณรงค์จนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยกเว้นในเขตชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการตัดสินใจกฎหมายเด็ดขาด สามารถสั่งปิดได้ภายใน ๓๐ วัน แต่ต้องมีหลักฐานที่แน่ชัด กรมชลประทานเพียงสนับสนุนเท่านั้น ในการแก้ไขปัญหานี้เฉพาะหน้าโดยใช้น้ำดีมาไล่น้ำเสีย เป็นการแก้ไขปัญหานี้เฉพาะหน้า แต่เรื่องการใช้กฎหมาย ฝ่ายปกครองเป็นเจ้าภาพหลัก

นิติกร สขป.๑๑ ทางน้ำชลประทานเราต้องเป็นเจ้าภาพและดำเนินการตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๗๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด ส่วนทางน้ำที่เชื่อมกับทางน้ำชลประทานต้องดำเนินการตามที่ ผอ.คป.สมุทรสาคร ได้กล่าวไว้

ผอ.คป.สมุทรสาคร กรมเจ้าท่าดูแลคลองสาธารณะที่เชื่อมต่อกับคลองชลประทาน แต่ขณะนี้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล

ผส.ขป.๑๑ ตามที่ ผบร.ขป.๑๑ ได้หยิบยกคำแนะนำของ รธส. ซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ต้องมีการแจ้งก่อน ต้องมีการตรวจสอบ คำสั่งกรมฯที่ ๗๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ให้ตรวจสอบทางเชื่อมก่อน ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นลำดับแรก ตรวจสอบแล้วรายงานสำนักชลประทานที่ ๑๑ ส่วนการใช้กฎหมายคงเป็นเรื่องของท้องถิ่น

ผอ.คบ.รังสิตใต้ เรื่องน้ำเสียและข้อกฎหมาย กฎหมายเรื่องการรुकล้ำ มันน่ากลัวสำหรับผู้ปฏิบัติ แต่ในมุมมองในข้อคิดเห็นคิดว่าน้ำเสียในคลองชลประทานสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้ว สมมติว่าโครงการชลประทานมีน้ำเสียเกิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งมีเรื่องร้องเรียน ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าเหตุเน่าเสียเกิดจากอะไร ถ้าเกิดจากโรงงานที่มีการทิ้งน้ำเสีย กรมชลประทานต้องให้โรงงานปิดไม่ให้ระบายน้ำเสีย ถ้าไม่ปิดต้องแจ้งความ ยกตัวอย่างที่โครงการฯรังสิตใต้ที่ คลอง ๗ ซึ่งมีการร้องผ่านบริษัท ไปตรวจสอบปรากฏว่ามีการขออนุญาตตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ แต่ยังไม่อนุมัติ โครงการฯจึงทำหนังสือแจ้งให้ปิดท่อระบาย โรงงานมีหนังสือตอบว่าได้ขออนุญาตไว้แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตามได้ให้ ผส.คบ.ประสานกับเจ้าของโรงงานให้รื้อท่อออกแล้ว

ผส.ขป.๑๑ ตามที่ ผอ.คบ.รังสิตใต้แจ้งเป็นปลายเหตุ ต้นเหตุต้องเป็นสิ่งที่กรมฯให้ความสนใจ ในคลองชลประทานต้องเป็นน้ำที่มีคุณภาพดี แต่ผู้ที่จะทำให้น้ำเสียมีหลายส่วน ส่วนที่เป็นทางเชื่อมต้องแยกให้เห็นว่าทางเชื่อมที่จะก่อให้เกิดน้ำเสียที่สามารถใช้มาตรา ๒๘ ได้ ต้องแจ้ง อบต. ต่าง ๆ คลองที่ได้ไปตรวจสอบแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ถ้าเกี่ยวกับกรมชลประทานสามารถใช้กฎหมายชลประทานดำเนินการได้ แต่ปัญหาคือต้องแจ้งให้ท้องถิ่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ผาก ผบร.ขป.๑๑ ติดตามเพราะเป็นคำสั่ง อรช. ถือเป็นนโยบายต้องปฏิบัติตาม ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน พุดเรื่องน้ำท่วม การแก้ไข และต้องการการสนับสนุนจากสำนักชลประทานที่ ๑๑ อย่างไร

ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เกิดน้ำท่วมที่บางซอเนื่องจากเป็นที่ลุ่ม ประสานกับโครงการฯพระยาบรรลือ แล้ว ขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนสูบออกจากพื้นที่ไม่ได้ ขอให้โครงการฯพระยาบรรลือ ดำเนินการสูบที่สถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ คาดว่าภายใน ๓ วันจะเข้าสู่สภาวะปกติถ้าฝนไม่ตกลงมามาก

ผส.ขป.๑๑ ถือน้ำท่วมปกติเป็นวิถีชีวิตที่อยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีน ในรายงาน ผบร.ขป.๑๑ พุดถึงน้ำท่วมหรือไม่ ผจน.ขป.๑๑ รายงานว่ามีน้ำท่วมโครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน กรณีนี้ไม่ได้ถือน้ำท่วม

ผบร.ขป.๑๑ กรณีนี้เป็นประเด็นหนึ่งเกิดปัญหาในการรายงานเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมต่าง ๆ ขอให้ระมัดระวังบางครั้งรายงานไม่ชัดเจนอาจทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้

ผอ.คบ.ปทุมธานี โครงการฯปทุมธานีมีปัญหาเฉพาะช่วงที่น้ำหนุนขึ้นสูง ต้องคอยปิดบาน ขณะนี้มีปัญหาคือบานหลายแห่งชำรุดยังซ่อมไม่ได้ ได้ทำเรื่องขอซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เสนอ ผบร.ขป.๑๑ แล้ว

ผส.ขป.๑๑ ให้ ผบร.ขป.๑๑ รับเรื่องไว้ แต่ต้องติดตามเฝ้าระวังสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลต่อร่องความกดอากาศ ขอให้โครงการฯติดตามเรื่องดินฟ้าอากาศด้วย และต้อง Standby โดยเฉพาะช่วงวันหยุดต้องติดตามเป็นพิเศษ หากมีฝนตกมากผู้ที่ดูแลอาคารต่าง ๆ ต้องเคร่งครัดและติดตามสถานการณ์ให้ใกล้ชิด ผากทุกท่านช่วยติดตาม เพราะหากมีปัญหาเกิดขึ้นจะชี้แจงได้ยาก

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ส่วนปฏิบัติการ ผปก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

๑. รายงานความก้าวหน้างานสำคัญ

(๑) งานดำเนินการเอง ประตุระบายน้ำคลองญี่ปุ่นใต้ แผนงานสะสม ๙๘.๘๙% (ปรับแผนครั้งที่ ๒) ผลงานสะสม ๘๔.๘๖% ช้ากว่าแผน ๑๔.๐๓% รอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตรบบไฟฟ้าแรงสูงได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าว่าจะสามารถเข้าดำเนินการได้ภายในต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ (เบิกจ่าย ๕๐% แรกแล้วเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ทำให้ไม่สามารถทดสอบเครื่องกว้านบานระบายได้

(๒) การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งานจ้างเหมาทั้งโครงการ (อำนาจกรมชลประทานและอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด)

๑. ประตุระบายน้ำคลองอ้อมโรงหีบพร้อมอาคารประกอบ ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสหการสร้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๕๕,๐๗๔,๘๗๕ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๕๔๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญา ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงาน ๙๒.๘๒% ผลงาน ๘๔.๓๖% เร็วกว่าแผน ๘.๔๖% เนื่องจากการแก้ไขสัญญาเพื่อปรับลดปริมาณงานเสนอกกรมฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๒. พนัก้าน้ำคลองชายทะเล ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเติมชัยวิศวกรรมการก่อสร้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๓,๓๙๘,๗๒๔ บาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงาน ๘๙.๗๙% ผลงาน ๗๙.๘๖% ช้ากว่าแผน ๙.๙๓% เนื่องจากอยู่ในช่วงทำทางเลียงเสาชิมเข้าไปตอกบริเวณที่ต่อจากสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร ๒ ทำให้ไม่สามารถตอกเสาชิมได้ต่อเนื่อง

๓. สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำปลายคลองสาหลี จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ดี ดี ก่อสร้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๓,๗๘๙,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ อายุสัญญา ๕๔๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงาน ๗๐.๐๐%

๔. ประตูระบายน้ำกลางคลองสำโรง ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็ม.วี.เอส ก่อสร้าง จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง ๗๗,๒๕๐.๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อายุสัญญา ๔๘๐ วัน เริ่มสัญญา ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญา ๗ มกราคม ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แผนงาน ๑๐๐% ผลงาน ๕๖.๘๑% ช้ากว่าแผน ๔๓.๑๙% เนื่องจากในการก่อสร้างช่วงแรกๆ ต้องเสียเวลาในการรอการร้อยย้ายเสาไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภคในเขตบ่อก่อสร้างจากหน่วยงานอื่น ทำให้เสียระยะเวลาทำงานไป ๗๔ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำงานในบ่อก่อสร้างฝั่งขวา ซึ่งมีงานในส่วนที่ต้องแก้ไขแบบ (อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ) มีการปรับแนวตอกเสาชิมใหม่โดยเว้นในส่วนที่มีการแก้ไขแบบ ประกอบกับเป็นการตอกเสาชิมยาวในบ่อก่อสร้างปิด ซึ่งต้องใช้เวลาลำเลียงเสาชิมทำให้ตอกเสาชิมได้ล่าช้า การแก้ไขแบบในส่วนของอาคารสูบน้ำ ซึ่งเสนอ รรช. อนุมัติหลักการแก้ไขแบบ และ ผส.ขบ.๑๑ อนุมัติแบบแล้วอยู่ระหว่างเสนอกรมฯ เพื่ออนุมัติในหลักการให้ใช้แบบที่แก้ไขในสัญญา และจะได้แก้ไขสัญญาต่อไป

(๓) งานเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองมหาชัย เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไฟใหญ่ถึงคลองบางสีทอง และ ปตร.คลองพระพิมล ในการประชุมครั้งต่อไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลพร้อมรูปถ่ายด้วย

ผอ.คส.๑/๑๑ งานเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองมหาชัย อายุสัญญาหมดตั้งแต่แต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ งานที่อยู่เหลือน้อย ผู้รับจ้างไม่สนใจงาน ยอมเสียค่าปรับ ข้อสังเกต ผู้รับจ้างทำงานหลายแห่งทำให้งานไม่เดินหน้าเป็นผลให้งานเกินอายุสัญญา และในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ จะนัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

ผส.ขบ.๑๑ ผาก ผอ.คส.๑/๑๑ เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นห่วงประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนเขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไฟใหญ่ถึงคลองบางสีทอง และ ปตร.คลองพระพิมล รรช. มาประชุมเร่งรัดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แล้ว

ที่ประชุม **รับทราบ**

๒. การส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สายงานบำรุงรักษา ผก.ขบ.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ขอให้ ผอ.คส.๑/๑๑ และ ผอ.คส.๒/๑๑ รายงานความก้าวหน้า

ผอ.คส.๑/๑๑ จากการประชุมครั้งที่แล้วแจ้งว่าภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ จะส่งมอบงาน ปตร.ปากคลองนายยอด และ งาน ปตร.ปากคลองนายจอน กับโครงการฯพระพิมล ขณะนี้เอกสารต่าง ๆ พร้อมแล้วคาดว่าภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะนำเอกสารส่งให้โครงการฯพระพิมลตรวจสอบ และตรวจสอบอาคารอีกครั้งหนึ่ง และจะทำการส่งมอบ ส่วนงาน ปตร.คลองโยง คาดว่าส่งมอบภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

ผอ.คส.๒/๑๑ การส่งมอบรับมอบงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง๒/๑๑ ดำเนินการส่งมอบแล้ว ๙ โครงการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ส่งมอบ ๔ โครงการ คือ งานก่อสร้าง ปตร. และสถานีสูบน้ำคลองอ้อมมนท์ งานก่อสร้าง ปตร.คลองข่อย งานก่อสร้าง ปตร.คลองไทร และงานก่อสร้าง ปตร.คลองไผ่แก้ว เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ มีแผนจะส่งมอบ ๘ โครงการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๘ โครงการ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๘ โครงการ และเดือนกันยายน ๒๕๕๔ อีก ๔ โครงการ ขอเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ จะส่งมอบงานปรับปรุงคลองลาดกระบัง และปรับปรุงคลองบางโหลง ซึ่งจะได้ประสานกับโครงการฯสมุทรปราการ ต่อไป

ผอ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน หากโครงการก่อสร้าง๒/๑๑ มีความพร้อมจะส่งมอบงานให้ทำบันทึกถึงโครงการฯทันที

ผอ.คป.ปทุมธานี เรื่องการจะส่งมอบ-รับมอบ ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ ถ้าเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบในส่วนขอโครงการฯแล้ว ขอให้สำเนาคำสั่งฯที่จะมีการส่งมอบ-รับมอบ ให้โครงการฯที่จะต้องเป็นผู้รับมอบทราบด้วย

ผส.ชป.๑๑ ต้องติดตามเรื่องนี้ในที่ประชุมเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ ทางท้องถิ่นหรือฝ่ายปกครองมีการติดตาม และยินดีที่จะรับมอบไปบริหารจัดการ แต่งานยังไม่เรียบร้อย ที่สำคัญเรื่องไฟฟ้าหมดอายุสัญญา เรื่องของไฟฟ้าทำให้เสียเวลามาก ทางฝ่ายปกครอง ทางท้องถิ่น ไม่เข้าใจ ผส.ชป.๑๑ จึงต้องติดตามตลอด เรื่องนี้ถือเป็นอุทหาทรณ์ ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอให้รีบส่งมอบงานต่อไป

ผอ.คป.ปทุมธานี การก่อสร้างที่มีระบบไฟฟ้า เช่นเครื่องกวนบานระบาย เครื่องสูบน้ำ ขอให้ทางผู้ก่อสร้างพิจารณาเรื่องการวางสายไฟ โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำจะถูกขโมยบ่อยมาก น่าจะกำหนดให้ฝังในท่อ ฝังในปูนให้มากที่สุด โครงการชลประทานปทุมธานีมีปัญหามาก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกตัดสายไฟอีกแล้ว กำลังแก้ปัญหาอยู่ ๕ แห่ง ต้องขอขอบคุณโครงการฯชลหารพิจิตร ไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ยืมอุปกรณ์ คาดว่าต้องขอส่วนเครื่องจักรกลอีก

ผอ.คส.๑/๑๑ ตามที่ ผอ.คป.ปทุมธานี เสนอว่าให้ฝังสายไฟ กรณีนี้เคยเกิดขึ้นที่โครงการฯชลหารพิจิตร เนื่องจากสภาพของดิน ในพื้นที่เป็นดินอ่อนการฝังตัวอาคารไม่ทรุด แต่บริเวณที่ฝังท่อเดินสายไฟบางครั้งอาจขาดได้ ในการแก้ไขต้องออกแบบเป็นลักษณะโยงขึ้นเสาแล้วพาดข้างบนแทนน่าจะเหมาะสมกว่า

ผส.ชป.๑๑ พิจารณาการแก้ไขให้เหมาะสม ปัจจุบันระบบสายไฟบำรุงรักษายาก การออกแบบโดยการฝังสายไฟไว้ในท่อ ผวก.ชป.๑๑ พิจารณาหาวิธีการที่เหมาะสมและความเป็นไปได้ ต่อไป

ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตามที่ ผอ.คส.๒/๑๑ แจ้งเรื่องการส่งมอบงานแล้ว ขอทราบว่าเป็นงานใดบ้าง

ผส.ชป.๑๑ ให้ ผอ.คป. ผอ.คป. ตรวจสอบการรับมอบ การส่งมอบตามที่ ผอ.คส.๒/๑๑ แจ้งด้วย

ผอ.คส.๑/๑๑ งาน ปตร.คลองพระพิมล เครื่องสูบน้ำ ๓ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๖ เครื่อง ช่วงปลายปีที่ผ่านมามีปริมาณฝนมาก และมีน้ำท่วมราษฎรในพื้นที่ที่ต้องการให้เร่งระบายน้ำ และมีอดีตสูบน้ำเก่าเสนอเครื่องสูบน้ำขนาด ๗ ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผอ.คส.๑/๑๑ ได้สรุปเสนอสำนักเครื่องจักรกลเพื่อนัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ จะเชิญ ผวศ.ชป.๑๑ ผปก.ชป.๑๑ และ ผคก.ชป.๑๑ เข้าประชุมด้วยเพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงแบบแผนงานนี้ได้หรือไม่ เพราะถ้าใช้อาคารเท่าเดิมเพียงแต่ต้องออกแบบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย จะสูบน้ำได้ปริมาณที่มากขึ้น

ผส.ชป.๑๑ ให้พิจารณาในที่ประชุมกลุ่มย่อย ต้องพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การบำรุงรักษา และในระยะยาวมีผลเป็นอย่างไร ผคก.ชป.๑๑ ต้องพิจารณาเรื่องการบริหารเครื่องสูบน้ำด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ ส่วนวิศวกรรมบริหาร กอบ.ชป.๑๑ แทน ผวศ.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ขอรายงานความก้าวหน้างานออกแบบ อาคารประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ ๓ แห่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบ ดังนี้

๑. อาคารประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองพระอุดมตามแผนเดิมอาคารได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากได้ขอให้มีการออกแบบเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการออกแบบเพิ่มเติม กำลังเร่งดำเนินการซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร

๒. อาคารประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองบางบัวทอง กลุ่มออกแบบได้วางรูปแบบอาคารลงในพื้นที่แล้ว และได้พิมพ์แบบให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการจัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำผลการประชุมแจ้งกลุ่มออกแบบเพื่อปรับแก้ให้ได้ตรงตามความต้องการของราษฎร

๓. งานออกแบบอาคารประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตได้รับผลสำรวจกลางเดือนพฤษภาคม และกำลังเร่งดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ขณะนี้ผลการออกแบบอยู่ที่ ๓๐%

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๔ ส่วนเครื่องจักรกล ผคก.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

(๑) รายงานสภาพเครื่องจักรกลสูบน้ำและปริมาณการสูบน้ำในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ สำนักชลประทานที่ ๑๑ มีสถานีสูบน้ำ ๑๑๐ แห่ง เครื่องสูบน้ำ ๔๖๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๔๐๘ เครื่อง ชำรุด ๕๔ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนสถานี (แห่ง)	มีเครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)	เครื่องที่ใช้งานได้ (เครื่อง)	เครื่องที่ชำรุด (เครื่อง)
๑	ปทุมธานี	๑๘	๔๗	๓๗	๑๐
๒	นนทบุรี	๒๘	๕๔	๔๙	๕
๓	สมุทรปราการ	-	-	-	-
๔	สมุทรสาคร	๔	๑๘	๑๗	๑
๕	รังสิตเหนือ	-	-	-	-
๖	รังสิตใต้	๖	๓๘	๓๖	๒
๗	พระองค์ไชยานุชิต	๗	๓๐	๓๐	๐
๘	ชลหารพิจิตร	๑๑	๑๕๙	๑๓๖	๒๓
๙	เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	๑	๘	๘	๐
๑๐	พระยาบรรลือ	๕	๑๙	๑๙	๐
๑๑	พระพิมล	๔	๒๑	๑๘	๓
๑๒	ภาษีเจริญ	๒๖	๖๘	๕๘	๑๐
รวม		๑๑๐	๔๖๒	๔๐๘	๕๔

ข้อสังเกตเครื่องที่ชำรุดส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างประกันสัญญา ขอให้โครงการฯที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดผู้รับจ้างที่รับผิดชอบซ่อมแซมโดยด่วนต่อไป การเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำใหม่ จำนวน ๑๕ เครื่อง ในปีงบประมาณที่ผ่านมาขณะนี้ครบอายุสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด โครงการฯรังสิตใต้ สถานีเสาวภาผ่องศรี ๕ เครื่อง โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต สถานีท่าถั่ว ๖ เครื่อง สถานีบางนา ๔ เครื่อง รวมทั้งหมด ๑๕ เครื่อง เหลือเฉพาะเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยคาดว่าคงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

(๒) การประกวดโครงการนำร่องบูรณาการสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำด้วยกิจกรรม ๕ ส เพื่อเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราชดำริ

โครงการกิจกรรม ๕ ส ในปี ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและทราบผลการประกวดแล้ว อช. ลงนามประกาศเกียรติบัตรพร้อมโล่แล้ว รอความชัดเจนกำหนด วัน เวลา ที่จะทำพิธีมอบรางวัล ต่อไป สำหรับในปี ๒๕๕๔ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ยังมีนโยบายเรื่องโครงการกิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๓ เป็นโครงการนำร่อง ปี ๒๕๕๔ เป็นโครงการที่ปฏิบัติจริง โดยขยายผลจาก ปี ๒๕๕๓ เพื่อให้ไปสู่สถานีอื่น ๆ ต่อไป โครงการฯต่าง ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยส่งรายชื่อสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ส่วนเครื่องจักรกลจะได้กำหนดวัน เวลา ออกตรวจสอบสถานีสูบน้ำและอาคารบังคับน้ำ ครั้งที่ ๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยโครงการนำร่องยังต้องดูแลรักษาสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจสอบด้วย และให้เพิ่มขึ้นอีกโครงการฯละ ๑ แห่ง สำหรับการประกวดในปี นี้ ภาพรวมขอเรียนว่าต้องการให้ดำเนินการทุกสถานีสูบน้ำ และอาคารบังคับน้ำทุกแห่ง

ผส.ขป.๑๑ เป็นเรื่องที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจากกรมฯ ตอนเริ่มกิจกรรม ๕ ส คิดว่าทำเป็นเรื่ององค์ความรู้ มีอาจารย์บรรจงฯ สำนักเครื่องจักรกล ศูนย์สารสนเทศ ช่วยดำเนินการทำให้ทราบปัญหาต่าง ๆ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร จึงขอฝากกิจกรรม ๕ ส ไว้ด้วย ในภาพรวมการบริหารจัดการน้ำต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำ ประตุระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ๕ ส ไว้ ณ ที่นี้ ผส.ขป.๑๑ จะประสาน อช. กำหนดวัน เวลา เพื่อมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งโล่รางวัล กำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๔.๕ การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ฝงส.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ผลการเบิกจ่ายของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ต้นปีงบประมาณอยู่ลำดับที่ค่อนข้างดี ณ ปัจจุบัน ลำดับที่ ๒ จากท้าย ในส่วนของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ เบิกจ่ายได้ ๔๗% สูงกว่าเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย ๓๔% หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย คือ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ โครงการฯสมุทรปราการ โครงการฯชลหารพิจิตร โครงการฯพระยาบรรลือ โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต และโครงการก่อสร้าง ๒/๑๑ ที่เหลือต่ำกว่าเป้าหมาย

ผส.ขป.๑๑ ช่วงต้นปีผลเบิกจ่ายสำนักชลประทานที่ ๑๑ ค่อนข้างดี ณ ปัจจุบัน เกือบลำดับสุดท้าย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสุดท้ายจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามที่กรมฯกำหนด ผู้ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการติดตามการเบิกจ่ายต้องเร่งรัดงานเพื่อผลเบิกจ่ายจะได้สูงขึ้น

ผอ.คป.รังสิตใต้ ขอเรียนว่างานของโครงการฯรังสิตใต้ เป็นจ้างเหมาประมาณ ๘๘% งานดำเนินการเอง ๑๒% งานจ้างเหมามี ๓ งาน ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งรัดผู้รับจ้าง

ผส.ขป.๑๑ ต้องติดตามผู้ที่เกี่ยวข้อง งานทำเอง หรืองานจ้างเหมา เพราะไม่ต้องการให้สำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นลำดับท้าย ทุกคนมีส่วนร่วมต้องช่วยกันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขอให้กลับไปทบทวน ขณะนี้กรมชลประทาน กำลังจะมีงาน “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑ ซึ่งเป็นงานของกรมชลประทาน แต่สำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นหน่วยงานหลักในการเบิกจ่ายก็ตาม ขอฝากให้พิจารณาทบทวน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ประชุม **รับทราบ**

๔.๖ ความก้าวหน้าของงบประมาณด้านจัดสรรน้ำประจำปี ๒๕๕๔ ฝงจ.ขป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

การรายงานผลการเบิกจ่าย ที่ต้องกล่าวย้ำเสมอ เพราะยังมีข้อผิดพลาด การรายงานผลเบิกจ่าย หน่วยงานเบิกจ่ายเป็นผู้รายงาน ฝงจ.ขป.๑๑ จะกรอกผลเบิกจ่ายลงในผลการรายงาน แต่ข้อสำคัญโครงการฯไม่บันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน ผลเบิกจ่ายหน่วยเบิกจ่ายรายงานได้ดีมาก แต่ผลการดำเนินงานไม่ตรงกัน จึงขอให้โครงการฯบันทึกผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวจะปรากฏที่กรมฯ สำหรับงบไทยเข้มแข็งเมื่อวานมีหนังสือเกี่ยวกับการรายงานแผนการใช้จ่ายเงินงาน SP๒ เข้าสู่ระบบ PFMS โครงการฯที่ต้องดำเนินการ คือโครงการฯสมุทรปราการ โครงการฯสมุทรสาคร โครงการฯชลหารพิจิตร โครงการฯพระยาบรรลือ โครงการฯรังสิตเหนือ โครงการฯภาษีเจริญ โครงการฯพระพิมล โครงการฯพระองค์ไชยานุชิต และฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ รายละเอียดสำเนาให้ที่ประชุมในวันนี้ โครงการฯที่ไม่กล่าวถึงไม่ต้องรายงาน ขณะนี้มีโครงการฯชลหารพิจิตร ที่เสนอในรายงาน แต่ยังไม่ถูกต้อง ขอให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯประสานนายทองธัช เฟื่องถิ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ เพื่อแนะนำการรายงานที่ถูกต้องต่อไป รายงานนี้จะมีผลกับคะแนนของกรมฯ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา กรมบัญชีกลางจะไม่คำนวณค่าคะแนนตามตัวชี้วัดของกรมฯให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

ผส.ขป.๑๑ ฝากโครงการฯที่เกี่ยวข้องประสาน ฝงจ.ขป.๑๑ เพื่อดำเนินการต่อไป

ฝงจ.ขป.๑๑ เรื่องการจ้างดูแลรักษาโครงการฯ เช่น ดูแลประตูน้ำ ได้หารือกองแผนงานแล้ว ปี ๒๕๕๔ ต้องเขียน TOR ใหม่เป็นรักษาความปลอดภัยพร้อมดูแลบำรุงรักษาประตูน้ำหรือสถานีสูบน้ำ และอธิบายว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีหน้าที่อย่างไร สำหรับโครงการชลประทานปทุมธานี ฝงจ.ขป.๑๑ ได้หารือ ผวศ.คป.ปทุมธานีในเบื้องต้นสามารถเขียน TOR เป็นภาพรวมเสนอกรมฯแต่ละโครงการฯ แล้วเขียนเงินเพิ่มขึ้น

ผอ.คป.ปทุมธานี การจ้างคนงานเพื่อเฝ้าประตูน้ำ คำถามคือคนงานที่เฝ้าประตูน้ำ ของโครงการชลประทานปทุมธานี ต้องทำงานร่วมกับ อบต. กับชาวบ้าน และยอมรับสภาพความกดดันจากผู้ที่มีความประสงค์ในการเปิด-ปิดประตูน้ำ ผอ.คป.ปทุมธานี ยังไม่มั่นใจว่า รปภ. คอยเปิด-ปิดประตู หรือสูบน้ำได้หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความเห็นได้ต่างกับ ผวศ.คป.ปทุมธานี ทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องลักขโมย เรื่องบ่อบำบัด มีความเข้าใจว่าสามารถดำเนินการจ้างได้แต่ต้องเขียน TOR กำหนดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ จ้างมาแล้วถ้าต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วย อาจจะต้องมี ๓ กะ แล้วคนที่จ้างมาเปิด-ปิดประตูน้ำ ชื่อบุคคลเหล่านี้ต้องอยู่ในมือผู้แทน อบต. ที่จะคอยสั่งการเขาได้

ผส.ชป.๑๑ เรื่อง รปภ. ขอให้หาหรือกันว่าจะสามารถดำเนินการได้แค่ไหน อย่างไร

ผอ.คป.สมุทรสาคร บทบาทหน้าที่ควรแยกออกจากกันจะเหมาะสมกว่า การบริหารจัดการมีผลกระทบต่อผู้ที่รับประโยชน์ควรจะเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำที่คัดเลือกขึ้นมา หากการบริหารจัดการมีปัญหาเขาจะตกลงกันเอง เป็นเรื่องในพื้นที่ ผู้ที่จะมาบริหารจัดการประตุน้ำจะเป็นคนในพื้นที่ ซึ่งจะทุ่มเวลาในการปฏิบัติงานได้ ทำให้ลดปัญหาหลง

ผส.ชป.๑๑ เพิ่มบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ต้องหาหรือรายละเอียด การที่ดูแลรักษาความปลอดภัยต้องชัดเจน
ผอ.คป.ปทุมธานี และผอ.คป.สมุทรสาคร เขียนรายละเอียด TOR แล้วทำบันทึกเสนอ ผส.ชป.๑๑ ต่อไป ลักษณะเป็นการนำร่องหรือเชิงรุก ถือว่าเราได้พยายามที่จะปกป้องรักษาหน้าที่ความรับผิดชอบ หากสามารถดำเนินการได้จะเป็นประโยชน์มาก

ผบร.ชป.๑๑ เรื่องนี้สำคัญ เพราะขณะนี้กำลังขาดอัตรากำลังในการดูแลประตุน้ำ การประชุมครั้งนี้ขอให้ตั้งคณะทำงานจะมีแนวทางอย่างไรและสามารถที่จะจัดตั้งเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร

ผส.ชป.๑๑ สรุปรูปว่าให้ ผบร.ชป.๑๑ ยกร่างเรื่องของการบำรุงรักษาอาคารตามที่มีอยู่ รายละเอียดให้ชัดเจน ขณะเดียวกันขอให้ผู้ที่มีความรู้เหล่านี้มาช่วยเป็นคณะกรรมการยกร่าง สำนักชลประทานที่ ๑๑ เป็นโครงการนำร่อง และสามารถจะใช้ทั่วไปได้

ที่ประชุม **รับทราบ**

๔.๗ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

(๑) โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ ผคน.๑๑ แจ้งที่ประชุม

โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ ๑๑ มีงานปี ๒๕๕๓ ที่โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ผู้รับจ้างจ้างโรงงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีหล่อท่อ ระหว่างดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า เพราะมีฝนตกหนักในบางช่วงเมื่อเดือนที่แล้วทำให้สภาพพื้นที่น้ำท่วมขัง เข้าดำเนินการไม่ได้ ช่วงนี้สามารถเข้าดำเนินการได้แล้ว ส่วนคูน้ำได้วางรางแล้วบางส่วน กำลังเร่งผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อนที่จะเข้าหน้าฝน จากการติดตาม ปัญหาอุปสรรคคือการหล่อท่อล่าช้า

ผส.ชป.๑๑ ผาก ผอ.คป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน และ ผสบ.คป.ที่เกี่ยวข้องช่วยประสานติดตามด้วย

ที่ประชุม **รับทราบ**

(๒) ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ผู้แทน ผจม.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายจัดหาที่ดิน ๑๑ ได้จ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานโครงการประตุน้ำประตุน้ำร้อยเอ็ด และสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย เขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๕,๔๓๕,๙๗๓ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะที่ดิน ๑ แปลง เขตอำเภอบางกรวย ซึ่งเจ้าของที่ดินไม่มีปัญหาในการที่โครงการฯเข้าใช้พื้นที่ แต่ไม่รับราคา และขอให้ทางราชการออก พรฎ.เวนคืน ราษฎรเจ้าของที่ดินจะได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ตามกฎหมายต่อไป ขณะนี้กองกฎหมายและที่ดินได้ทำเรื่องเสนอกรมฯ และได้เสนอกระทรวงฯต่อไป

ผปก.ชป.๑๑ การตั้งงบประมาณ โครงการ ปตร. ประตุน้ำร้อยเอ็ด และสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณแล้ว ๒ ปี และขณะนี้ขอตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๕๕

ผส.ชป.๑๑ ผาก ผจม.๑๑ ติดตามด้วย

ที่ประชุม **รับทราบ**

(๓) นิติกร สชป.๑๑ ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ผส.ชป.๑๑ ผากนิติกรฯ เรื่องคณะทำงานเรื่องน้ำเสีย เรื่องรูกกล้า ของ ผวศ.ชป.๑๑ สำหรับเรื่องตลาดชลประทาน ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมธนารักษ์ เพียงแต่กรมธนารักษ์ให้ชลประทานเป็นผู้ดูแล โดยโอนเงินค่าใช้จ่ายให้แก่ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบันกรมธนารักษ์ยังไม่มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขณะนี้ได้ให้ ผอ.คป.นนทบุรี ติดตามประกาศเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของกรมชลประทาน

ที่ประชุม **รับทราบ**

(๔) งานสำรวจกันเขต ๑๑ สร.ร.ว.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ตามที่สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาให้โครงการฯแจ้งแผนงานสำรวจกันเขต ซึ่งมีงบประมาณที่สามารถจะตั้งแผนได้ในปี ๒๕๕๕ โดยใช้งบประมาณของสำนักสำรวจฯ ขอให้โครงการฯแจ้งแผนงานที่จะปัก-ซ่อมเขตชลประทานพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มส่งที่สำนักสำรวจฯ หรือส่งผ่าน สร.ร.ว.๑๑ เพื่อพิจารณา ดำเนินการให้ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ(๕) ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ผด.ผด.๑๑ แจ้งที่ประชุม

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ มีงานสำรวจ ๒ โครงการ คือ
๑. โครงการฯพระยาบรรลือ เป็นงานสำรวจทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ มาตรการส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ พื้นที่ครอบคลุม ๓๐,๐๐๐ ไร่ งานสนามเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการผลิตแผนที่จะส่งให้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ และงานสำรวจทำแผนที่รูปตัดคลองระบาย จำนวน ๑ สาย ระยะทาง ๒๙+๐.๕๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. โครงการฯชลหารพิจิตร สำรวจทำแผนที่รูปตัดคลองระบาย ๖ สาย ระยะทาง ๗๘+๒๐๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการผลิตแผนที่จะส่งให้ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

และหากมีแผนงานสำรวจที่จะเกิดขึ้นตามโครงการฯต่าง ๆ เช่น สำรวจรูปตัดแนวคลองเพื่อปรับปรุงการขุดลอก และสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์เพื่อนำมาบริหารจัดการน้ำ หรือทำแผนที่ภูมิประเทศให้ดำเนินการทำเรื่องแจ้งจำนวนแผนงาน แผนที่ มาตรการ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ส่งสำนักสำรวจฯ หรือผ่าน ผด.ผด.๑๑ จะได้ดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ(๖) ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๖ ผน.คก.๖ แจ้งที่ประชุม

ขณะนี้เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งอยู่ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๑ จำนวน ๓๑ เครื่อง และยังคงปฏิบัติงานอยู่ เนื่องจากขณะนี้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนบำรุง ทำให้เบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ยังติดค้างอยู่

ผส.ชป.๑๑ การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนบำรุง ทราบกันว่าปีนี้มีมีการปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ ๒ คงมีเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือน้ำท่วม และนาปรัง ครั้งที่ ๑ ของช่วงฤดูแล้ง ปีหน้าสำนักชลประทานที่ ๑๑ จะเข้าสู่ระบบปลูกข้าว คงต้องหารือกัน มาตรการและวิธีการอย่างไรที่จะต้องสนับสนุนเกษตรกร และต้องชี้แจงเกษตรกรได้รับทราบ ถือเป็นนโยบายของกระทรวงฯ

ที่ประชุม รับทราบ(๗) ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ผอน.๒ แจ้งที่ประชุม

ฝ่ายอาคารสถานที่ ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีการจัดงาน “๘๔ พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” ภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จึงจำเป็นต้องปรับเส้นทางจราจรใหม่ โดยเฉพาะวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมีรถยนต์จำนวนมาก ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้คุ้นเคยว่าไม่มีกิจจำเป็นกรุณาย่านารถเข้ามาในกรมชลประทานปากเกร็ด ในวันดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาการจราจร

ผส.ชป.๑๑ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ วันรับเสด็จเจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ต้องนำรถทุกชนิดไปจอดที่โรงผลิตน้ำดื่ม รายละเอียด ผอน.๒ จะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**๕.๑ ฟปท.ชป.๑๑ แจ้งที่ประชุม

เรื่องรายงานผลแบบสอบถามการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ และคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักชลประทานที่ ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ฟปท.ชป.๑๑ ได้ส่งแบบสอบถามดังกล่าวจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๔๗๘ ราย ข้าราชการ ๗๔ ราย ลูกจ้างประจำ ๓๕๒ ราย พนักงานราชการ ๕๒ ราย ประเด็น

เนื้อหาของผลสำรวจมี ๑๐ ประเด็น สรุปได้ว่าปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับตัวชี้วัดในภาพรวม คือการกำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือน แต่เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามตัวชี้วัดสามารถเข้าถึงได้ยาก อันอาจมีสาเหตุเนื่องมาจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบไม่เหมือนกัน ประกอบกับมีมาตรฐานกำหนดไม่เหมือนกัน เช่นตัวชี้วัดตามแบบประเมินผลผลิตของงาน ขป.๑๓๓/๑ มี ๓ หัวข้อ คือการสนับสนุนตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา งานตามบทบาทหน้าที่ของตำแหน่ง และงานที่ได้รับมอบหมาย ผลสำรวจตามแบบสอบถามผลออกมาว่าไม่มีความชัดเจน และทำได้ยาก ระดับผู้ปฏิบัติทุกคนใส่ข้อมูลจริงบ้างไม่จริงบ้าง และมาตรฐานไม่มี และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษไม่ชี้ชัดว่าคืออะไร แหล่งที่มาของการรับรู้ ๔ ช่องทาง คือ หนังสือเวียน Website การประชุม และสัมมนา ตามลำดับ

ผล.ขป.๑๑ ตามที่ ผปท.ขป.๑๑ กล่าวจากเอกสารหัวข้อเรื่องการรับรู้ มีการรับรู้ ๗๙.๕% ไม่รับรู้ ๒๐.๕% แต่ประเด็นเรื่องความเข้าใจ เป็นไม่เข้าใจ ๖๕.๓๘% การถ่ายทอดเรื่องความสำคัญ ภารกิจ หน้าที่ต่าง ๆ ให้กระชับ และปัญหา ข้อคิดเห็น ให้ความคิดเห็นว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มาก ๆ ตามที่ ผปท.ขป.๑๑ กล่าวนั้น ต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องแผนยุทธศาสตร์กรมฯ ขอฝากคณะทำงาน Website คณะทำงาน PMQA ต้องทำให้มากขึ้นเพื่อให้เห็นความชัดเจน สำนักชลประทานที่ ๑๑ มียุทธศาสตร์อย่างไร

ที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ผอ.คส.๑/๑๑ แจ้งที่ประชุม

ตามที่ ผคก.ขป.๑๑ แจ้งว่าเครื่องสูบน้ำที่ประเวศน์ หนองจอก คลองบางหลวง-เชียงราก เสียหายแล้วจะคืนหลักประกัน ตรวจสอบดูแล้วที่คลองบางหลวง-เชียงราก หลักประกันคือ ๑ ปี ขณะนี้เกินมาเข้าปีที่ ๓ ยังไม่คืนหลักประกัน ถามว่ายังมีอำนาจหน้าที่ที่ให้เข้ามาซ่อมแซมได้หรือไม่ ขอฝากไว้ด้วยเพราะส่วนใหญ่เกี่ยวกับสัญญาซื้อ อายุการประกัน ๑ ปีกว่า และระยะเวลาของทั้ง ๓ แห่ง เป็นปีที่ ๓ แล้ว

ผล.ขป.๑๑ ต้องแยกเรื่องหลักประกัน ความเสียหายเกิดหลังประกันความเสียหายครบอายุสัญญา จะดำเนินการอย่างไร เครื่องสูบน้ำ ซึ่งแต่ก่อนตัวสัญญาหลักประกัน ๒ ปี ปัจจุบันเหลือ ๑ ปี ทำให้การปฏิบัติงานค่อนข้างลำบาก เป็นไปได้หรือไม่การกำหนดโดยทั่วไปก่อสร้างหลักประกัน ๒ ปี จะทำให้ยืดอายุการทำงาน ฝากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผบร.ขป.๑๑ ผก.ขป.๑๑ ผคก.ขป.๑๑ และ ผวศ.ขป.๑๑ ควรกำหนดอย่างไรให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุด

ผปก.ขป.๑๑ ไม่ว่าจะเป็สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ระยะเวลาค้ำประกัน ๑ ปี แต่ถ้าในช่วงระยะเวลารับประกัน หากไม่ตรวจสอบก่อนที่จะซ่อมแล้วมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างโดยมีกำหนดเวลา ถ้ายังอยู่ในระยะเวลารับประกันผู้รับจ้างต้องซ่อมให้เสร็จ แต่ถ้าหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ไม่แจ้งไปก่อนถือว่าสละสิทธิ์การรับประกัน

ผอ.คส.๑/๑๑ ได้ทำเรื่องแจ้งไปแล้ว ผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมครั้งหนึ่งแล้ว และหลังจากนั้นปีถัดมามีการใช้อีกเกิดความเสียหายขึ้น ถามว่าในส่วนนี้เกินระยะเวลาประกันแล้ว จะให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมอีก ผู้รับจ้างอาจจะไม่ซ่อม

ผล.ขป.๑๑ ต้องพิจารณาผลการที่ผู้รับจ้างเข้ามาภายในระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเกิดเสียหายสืบเนื่องมาจากผลของการแก้ไขไม่สมบูรณ์หรือไม่ เรื่องนี้ขอฝากนิติกรฯ สขป.๑๑ ผปก.ขป.๑๑ และ ผคก.ขป.๑๑ ช่วยพิจารณาด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ท้ายการประชุม ผส.ขป.๑๑ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

นางประจวบ พ่วงศรี
ผู้จตุรายนการประชุม
นางอรทัย พิรุณสาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม