รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง

ผู้มาประชุม

๑. นายพงศ์ศักดิ์	อรุณวิจิตรสกุล	ผส.ชป.๑๑	ประธาน
๒. นายธีระพล	ตั้งสมบุญ	ผชช.ชป.๑๑	
๓. นายสมัย	ธรรมสัตย์	ผวศ.ชป.๑๑ รก.ผผง.ชป.๑๑	
๔. นายชัชชม	ชมประดิษฐ์	ผจบ.ชป.๑๑	
๕. นายไชยวัฒน์	บุญมาก	แทน ผคก.ชป.๑๑	
๖. นางสินอุดม	อุดมคณานาท	ฝบท.ชป.๑๑	
๗. นายรุ่งธรรม	บ่อเกิด	ผคป.นนทบุรี	
๘. นายพีระพงศ์	ลิมปนาธร	ผคบ.พระยาบรรลือ,รก.ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๙. นายสากล	ชลคีรี	ผคบ.พระพิมล, รก.ผคบ.ภาษีเจริญ	
๑๐. นายพิสิษฐ์	พิบูลย์ศิริ	ผคบ.รังสิตเหนือ	
๑๑. นายพฤทธิพงศ์	ทัศน์อัญชุลีกุล	ผคบ.รังสิตใต้, รก.ผคป.ปทุมธานี	
๑๒. นายสุรพล	อนุสรหิรัญการ	ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๑๓. นายเกรียงไกร	ภาคพิเศษ	ผคส.๑๑	
๑๔. นายประพจน์	กระโจมแก้ว	แทน ผสก.๑๑	
๑๕. นายทรงพล	สวยสม	ผอส.๒ ลก.	
๑๖. นายดิเรก	นวลสุวรรณ์	แทน ผบค.๕ คก.	
๑๗. นายจิระ	พรหมราช	แทน ผบค.๖ คก.	
๑๘. นายจรินทร์	ผ่องใส	แทน ผคส.คก.	
๑๙. นายนิรันดร์	แสงใน	สร.รว.๑๑	
๒๐. นายสมเดช	สุขสวัสดิ์	ผด.๑๑ สธ.	
๒๑. นายศุภกิจ	ต้นวิบูลย์ศักดิ์	ทน.๕ บอ.	
๒๒. นายชาญศักดิ์	โกมลเกษรักษ์	วศ.คป.ปทุมธานี	
๒๓. นายรัฐพล	บุณณะ	วศ.คป.สมุทรปราการ	
๒๔. นายสุธี	ชมบุญ	วศ.คป.สมุทรสาคร	
๒๕. นายศุภชัย	มะพล	วศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน	
๒๖. นายรมย์รวินท์	กลิ่นศรีสุข	วศ.คบ.พระยาบรรลือ	
๒๗. นายคำนึง	ชูชาติ	วศ.คบ.พระพิมล	
๒๘. นายสุชาติ	อินปรุง	วศ.คบ.ภาษีเจริญ	
๒๙. นายธานินทร์	เนื่องทศเทศ	วศ.คบ.รังสิตเหนือ	
๓๐. นายสนธยา	จั่นบำรุง	วศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต, รก.จน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต	
๓๑. นายชยุต	ธรรมนิตยกุล	วศ.คส.๑๑	
๓๒. นายไตรทิพย์	มังกโรทัย	จน.คป.นนทบุรี แทน วศ.คป.นนทบุรี	

๓๓. นายสุภชัย...

๓๓. นายสุภชัย	ยังพึ่ง	จน.คป.ปทุมธานี
๓๔. นายนิธิวัฒน์	ปานต้น	จน.คป.สมุทรปราการ
๓๕. นายน้ำมนต์	งามปัญญา	จน.คป.สมุทรสาคร
๓๖. นายรุ่งโรจน์	พึ่งอ่อน	จน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๓๗. นายจิรพงษ์	ศาสตร์แย้ม	จน.คบ.พระยาบรรลือ
๓๘. นายวิรัช	สารทรานุวัฒน์	จน.คบ.ภาษีเจริญ
๓๙. นางณภัทร์	รวยบุญส่ง	บท.คป.นนทบุรี
๔๐. นางสุนีย์	ชาติเชื้อ	แทน บท.คป.ปทุมธานี
๔๑. นางยุพา	คำหอม	บท.คป.สมุทรปราการ
๔๒. นางอารีย์	ฉ่ำตาก้อง	บท.คป.สมุทรสาคร
๔๓. นางสุรินทร์	วรฤทธิ์	บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน
๔๔. นางนวลจันทร์	ชมภูบุตร	บท.คบ.พระยาบรรลือ
๔๕. นางกัลยารัตน์	เตียงรัตน์	บท.คบ.พระพิมล
๔๖. นางพนาวัลย์	ผาสุก	บท.คบ.รังสิตเหนือ
๔๗. นางนภัสนันท์	สุวรรณกิจ	บท.คบ.รังสิตใต้
๔๘. นางประพีร์	อุมะวิชนี	บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต
๔๙. นางเมธาวี	สุทธิรักษ์	แทน บน.ชป.๑๑
๕๐. นายศราวุธ	สากล	ปบ.ชป.๑๑
๕๑. นายรัฐธีย์	ทัศนะนาคะจิตต์	ปน.ชป.๑๑
๕๒. นายทองธัช	เฟื่องถี	สพ.ชป.๑๑
๕๓. นายจิตเทพ	เก้าพัฒนสกุล	ปข.ชป.๑๑
๕๔. นายประสิทธิ์	มนต์เทวา	ยศ.ชป.๑๑
๕๕. นายนิติ	พานิชการ	ผง.ชป.๑๑
๕๖. นายยงยุทธ	วงษาไฮ	คพ.ชป.๑๑
๕๗. นายสหะ	อังสนันท์สุข	ตป.ชป.๑๑
๕๘. นายเอวิสันต์	กู้เกียรติศักดิ์	พค.ชป.๑๑
๕๙. นายวรชัย	สุขผลธรรม	อบ.ชป.๑๑
๖๐. นายสินธิ	มีพงษ์	สป.ชป.๑๑
๖๑. นายคมกริช	หงษ์ทอง	ตว.ชป.๑๑
๖๒. นายประสิทธิ์	เสือทอง	ฟท.ชป.๑๑
๖๓. นางสาวสุภาพร	คุมดวง	ธก.ชป.๑๑
๖๔. นายชัยโรจน์	อุปรารัตน์	บส.ชป.๑๑
๖๕. นางนุจรี	บางน้อย	งบ.ชป.๑๑
๖๖. นางมาลีรัตน์	เทียนถวาย	ปท.ชป.๑๑
๖๗. นางประจวบ	พ่วงศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

<u>ผู้ไม่มาประชุม</u>

๑. นายไพลิน	นุชถาวร	ผคป.สมุทรสาคร
๒. นายชัยพร	พรหมสุวรรณ	ผคบ.ชลหารพิจิตร, รก. ผคป.สมุทรปราการ ติดราชการ
๓. นายเกียรติพงษ์	เพชรศรี	ผสก.๘

๔. นายมนตรี...

๔. นายมนตรี	มณีวงษ์	วศ.คบ.รังสิตใต้, รก.คบ.รังสิตใต้	
๕. นายสุพจน์	สุวรรณจิตร	วศ.คบ.ชลหารพิจิตร	ติดราชการ
๖. นายเสรี	ปีมณี	จน.คบ.พระพิมล	
๗. นายอนุสรณ์	เจริญผล	จน.คบ.รังสิตเหนือ	
๘. นายนิคม	วัชรดิเรกรัตน์	จน.คบ.ชลหารพิจิตร	ติดราชการ
๙. นางมาลินี	มีชัย	บท.คบ.ภาษีเจริญ	
๑๐. นางมยุรี	ดีไทย	บท.คบ.ชลหารพิจิตร	ติดราชการ
๑๑. นายธีระวุฒิ	ศิลปคุปต์	ปธ.ชป.๑๑	
๑๒. นายอำนวย	ถี่ถ้วน	ซบ.ชป.๑๑	
๑๓. นายชาญ	พรรณเทวี	ฝย.ชป.๑๑	
๑๔. นายธานินทร์	พิทักษ์วงศ์	ปส.ชป.๑๑	
๑๕. นางสาวอรญา	เจริญนฤภัทร	พด.ชป.๑๑	

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

๑. นายสุนัย	กุณฑลจินดา	วศ.๒ ลก.
๒. นางจิตติมา	ฤทธิ์มณี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

<u>เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.</u>

ประธาน : ในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรมมอบหมาย/สั่งการให้ทุกสำนัก/โครงการ ดำเนินการจัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เมื่อเช้าสำนักได้ดำเนินการแล้วให้ ฝบท.ชป.๑๑ รายงานกรมทราบต่อไป และในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรมกำหนดทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด ฝบท.ชป.๑๑ จะแจ้งให้ทราบในวาระถัดไป

ผคส.๑๑ : กล่าวต้อนรับ ผส.ชป.๑๑ ผชช.ชป.๑๑ ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมรายงานภาพรวม อัตรากำลัง หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดแผนงานฯ ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตามเอกสารแนบ ๑-๔)

ประธาน : ขอขอบคุณ ผคส.๑๑ และเจ้าหน้าที่โครงการ

ที่ประชุมรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน : ประเด็น กรม/สำนัก ต้องพิจารณา

- เรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำมาก ผจบ.ชป.๑๑ พิจารณา/ปรับกระบวนการการบริหารจัดการน้ำ ณ ปัจจุบันการบริหารภายใต้รัฐบาลชุดนี้ ทุกอย่างต้องรายงานรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นต้องชัดเจน
- เรื่องข่าวสาร การให้ข้อมูล
- เรื่องการให้ความช่วยเหลือต่างๆ เครื่องสูบน้ำ พิจารณาสนับสนุนตามระเบียบ
- เรื่องการเบิกจ่ายขอให้เร่งรัดดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

ฝบท.ชป.๑๑ : เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมแจ้ง ฝบท.ชป.๑๑

ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบ...

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การขึ้นบัญชีครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ

ผู้แทน ผคก.ชป.๑๑ : ได้ทำเรื่องหารือกองพัสดุแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประธาน : ผชช.ชป.๑๑ ผคก.ชป.๑๑ ติดตาม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ การประกาศทางน้ำชลประทานตาม พรบ. มาตรา ๕ และมาตรา ๘

ผจบ.ชป.๑๑ : แผนการขอออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา ๘ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ (ตามเอกสารแนบ ๕)

- แผนการขอออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา ๕ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ โครงการ (ตามเอกสารแนบ ๖)
- แผนจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำที่ออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน มาตรา ๘ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ (ตามเอกสารแนบ ๗)

ประธาน : ผจบ.ชป.๑๑ ติดตามประกาศทางน้ำชลประทานโครงการฯ ปทุมธานี

ที่ประชุมรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา

๔.๑ <u>ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา</u>

(๑) รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

- ลักษณะอากาศทั่วไป
- การบริหารจัดการน้ำในสำนัก
- แผนการปลูกพืชฤดูแล้ง

จากผลการประชุมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ ศูนย์ประมวลสถานการณ์ฯ โดยผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ทำให้สบายใจได้ว่าสัปดาห์นี้จะเห็นว่าร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน ภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ซึ่งจะมีฝนแต่ไม่มาก แต่ที่กังวลคือพายุไต้ฝุ่น ๒ ลูก " ซาเระกา" (SARIKA) และ "ไหหม่า" (HAIMA) (ตามเอกสารแนบ ๘-๑๐)

ภาพรวมสรุปได้ว่าต่อไปนี้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนพระรามหก กรมสั่งการให้ลดการระบายน้ำลงตามลำดับ ให้โครงการพิจารณารับน้ำเข้าเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งแต่ต้องไม่เดือดร้อนและเกิดความเสียหายกับประชาชนที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ส่วนในพื้นที่ สชป.๑๑ เนื่องจากต้องประสานระหว่างตอนบน ตอนล่าง โครงการใดยังสามารถรับน้ำเข้าในพื้นที่ได้ให้พิจารณาตามสมควรโดยไม่ให้เดือดร้อนเพราะได้ข่าวว่าการรับน้ำเข้าไปอาจกระทบกับพื้นที่ที่ยังไม่เก็บเกี่ยวและจะมาขอค่าชดเชย ในเรื่องนี้กรมไม่มีนโยบาย

เนื่องจากมีคำถามในที่ประชุมว่าโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต โครงการฯ ชลหารพิจิตร จะกลับเข้ามาสู่โหมดของการเก็บกักน้ำได้หรือยัง เนื่องจากขณะนี้มีการพร่องน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกัก ๓๐-๕๐ ซม. ถ้าจะกลับเข้าสู่โหมดของการเก็บรักษาน้ำก็พิจารณาหารือตอนบนว่าจะช่วยพร่องน้ำได้หรือไม่

กรมเรียนรัฐมนตรีทราบถึงแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งกระทรวงฯ ต้องออกมาตรการในการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่สามารถทำนาได้ ขณะนี้คำนวณแล้วน้ำเหลือพอทำนาได้โดยเฉลี่ย ๓๓% ที่เคยปลูกประมาณ ๓ ล้านไร่ และจะมีที่ไม่ได้ปลูก กรมพูดถึงตัวเลขที่ต้องรายงานให้กระทรวงทราบ สชป.๑๑ มีแผนปลูกประมาณ ๕ ล้านไร่ คำนวณแล้วปลูกได้ประมาณ ๓ ล้านไร่ กรมว่าเมื่อปีที่แล้วมีพื้นที่เพาะปลูกโดย

ไม่ได้...

ไม่ได้จัดสรรน้ำให้ ๒ ล้านไร่ กรมต้องการได้ข้อมูลที่ชัดเจนเนื่องจากต้องทำเอกสาร Power Point เรียนรัฐมนตรี โดยขอ

๑. พื้นที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วกรมไม่ได้จัดสรรน้ำให้อยู่ตรงไหน

๒. แสดงพื้นที่ที่จะต้องจัดสรรน้ำให้ในพื้นที่ที่มีอยู่ ๓๓%

กรมให้นโยบายว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่ได้ปลูกในฤดูฝนที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ที่กรมจะจัดสรรน้ำให้ และในกรณีที่น้ำน้อยจะจัดสรรอย่างไร ขอแผนที่ตรงนี้ ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้องไปหารือกับรัฐมนตรี และอาจจะได้นโยบายมาใหม่เป็นมาตรการส่งเสริมเข้าโครงการปลูกพืชน้ำน้อยฤดูแล้งหรือเข้าโครงการไม่ปลูกไปเลี้ยงสัตว์หรือไปทำอะไรต่างๆ ก็จะมีโครงการนี้ต่อมา

ประธาน : เรื่องการผันน้ำ หลักที่ต้องพิจารณา

๑. ต้องมีคำร้องขอจากผู้เดือดร้อน

๒. มีการยินยอม มีบันทึกการประชุม มีลายเซ็น

แผนฤดูแล้ง ต้องมีความชัดเจน ผอ.โครงการพิจารณาจัดเตรียมข้อมูลแผนที่ต่างๆ รองรับไว้เพื่อสำนักจะได้รวบรวมเสนอกรมต่อไป

ผจบ.ชป.๑๑ : ขณะนี้ได้เตรียมข้อมูลแผนที่ไปก่อนว่า ๓๓% ในพื้นที่อยู่ตรงไหนอาจจะทำไม่ตรงกับ ผอ.โครงการ เพราะต้องส่งภายในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ผคบ.พระยาบรรลือ : ประเด็นนี้ของโครงการฯ พระยาบรรลือ แผนการส่งน้ำอาจจะใช้น้ำ ๓๓% ของพื้นที่ ๑๐๐% เพราะในพื้นที่ของโครงการคงแบ่งไม่ได้ ทุกแปลงต้นฤดูในช่วงเดือน พ.ย. ธ.ค. ๒๕๕๙ ไม่ใช้น้ำจากกรม จะใช้น้ำที่เก็บสะสมไว้ในพื้นที่ แต่ประมาณต้นเดือน ม.ค. ๒๕๖๐ ปลายเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ ถึงจะใช้น้ำจากกรมเพื่อเลี้ยงข้าวรอบสุดท้ายก่อนตั้งท้องออกรวง การเตรียมแปลงคงทำเต็มพื้นที่

ผจบ.ชป.๑๑ : ประเด็นนี้ ผอ.โครงการพิจารณาได้ ขณะนี้บางพื้นที่รับน้ำเข้าก็ปลูกแล้ว เพราะทุกคนบอกว่ารับน้ำเข้าก็ปลูกเต็ม ๑๐๐% แต่ต้องคิดถึงเดือนมกราคมไม่มีน้ำ ถ้าปลูก ๑๐๐% เต็มพื้นที่ โครงการไม่สามารถที่จะบริหารจัดการรับน้ำได้ทั้งหมดก็จะเกิดปัญหาการแย่งน้ำ

ผคบ.พระยาบรรลือ : ฤดูนาปีเก็บเกี่ยวประมาณเดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ๒๕๕๙ ฤดูการทำนาปรังปลูกเมื่อไหร่ กรมเริ่มปล่อยน้ำจากเขื่อนประมาณกลางเดือน ม.ค. ๒๕๖๐ ถือเป็นฤดูกาลส่งน้ำ แต่ก่อนถึงกลางเดือน ม.ค. ๒๕๖๐ กรมจะไม่ปล่อยน้ำให้เกษตรกร/ประชาชนจะทำอะไรก็ได้ ปีนี้ยังไม่รู้ว่าการบริหารจัดการน้ำจะปล่อยน้ำลงมาก่อนหรือปล่อยเดือน ม.ค. ๒๕๖๐

ประธาน : หลักการ

๑. ฤดูแล้งมีปัญหาแน่นอนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ปีนี้น้ำต้นทุนให้มา ๓๓%

๒. ต้องมีการประชุม/ชี้แจงและต้องมีข้อมูลชัดเจน ผชช.ชป.๑๑ ผจบ.ชป.๑๑ ตรวจสอบ

๓. ต้องมีการบูรณาการณ์

ผชช.ชป.๑๑ : ปีที่แล้วพื้นที่ปลูก ๑,๙๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ เขตในภาคกลางโดยเฉพาะ สชป.๑๑, ๑๒ ปลูกประมาณล้านกว่าไร่ อยากฟัง ผอ.โครงการ ว่าฤดูแล้งถ้าน้ำเข้ามาในระบบจะมีวิธีการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกอย่างไร ปีที่แล้วปลูกล้านกว่าไร่ในเขต สชป.๑๑ กลายเป็นว่าใช้น้ำจากแหล่งพื้นที่ ปีนี้เกษตรกรได้รับข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องว่าปีนี้จะไม่แล้งเหมือนปีที่แล้วเกรงว่าปีนี้เกษตรกรรู้ว่าพอเข้าฤดูนาปรังก็จะทำกันหมดทุกแปลง แต่เมื่อ สชป.๑๑ ได้รับการจัดสรรน้ำมา ๓๓% อาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้ ขณะนี้สื่อสามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อก่อนเกษตรกรร้องขอสำนักโดยตรง แต่ตอนนี้เกษตรกรมีอะไรเชิญสื่อ/ร้องสื่อ ความช่วยเหลือจะมาทันที เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่ากลัวเพราะฉะนั้นเมื่อมาประชุมกันในวันนี้แล้วอยากทราบว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการน้ำในช่วงการทำฤดูนาปรังทำอย่างไร แต่ก่อนอื่นอยากให้

ช่วยกัน...

ช่วยกันระลึกถึงเสมอว่านโยบายของกระทรวงฯ ที่มีแปลงใหญ่ เปียกสลับแห้ง ทฤษฎีใหม่และศูนย์เรียนรู้เหล่านี้ต้องคงไว้ให้ได้น้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องนโยบาย ส่วนในพื้นที่อื่นจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร เรียนเชิญ ผอ.โครงการ แสดงความคิดเห็น

ผคบ.รังสิตใต้ : ปีนี้ฤดูแล้งยากกว่าปีก่อนๆ เพราะเกษตรกรเจอแล้งติดต่อกันมา ๒ ปีกว่าๆ แต่สถานการณ์ที่เกษตรกรรับได้ เข้าใจ เห็นจริง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ฤดูแล้งกรมให้ปลูกพืชน้ำน้อย ปี ๒๕๕๘ กรมให้งดการเพาะปลูก ปี ๒๕๕๙ กรมให้ประชาสัมพันธ์แต่ไม่ห้ามและไม่ใช้มาตรการต่างๆ มารองรับ แต่ทั้ง ๓ ปีที่ผ่านมาเกษตรกรรับได้เพราะเห็นแล้วว่าฤดูฝนน้ำหายไปจริงๆ แต่ปีนี้เห็นชัดเจนว่าน้ำในคลองต่างๆ มีมาก ขนาดชลประทานเองยังต้องเร่งระบายน้ำทิ้ง เรียนว่าพื้นที่ในโครงการปลูกแน่นอนทุกปี ๔ แสนไร่ ปีนี้ปลูกแน่ ๔ แสนไร่ เพราะน้ำเต็มคลอง และพื้นที่ในโครงการเก็บเกี่ยวแล้ว ๗๐% เก็บเกี่ยวเสร็จปลูกทันทีเพราะมีน้ำและยังอยู่ช่วงปลายฤดูฝนซึ่งน้ำกำลังดีต่อการเตรียมแปลงอย่างยิ่ง ๗๐% ๒ แสนกว่าไร่ ปลูกแน่นอนในช่วงปลายเดือนตุลาคม สิ่งที่ควรทำตอนนี้คือ

๑. เรื่องการประชาสัมพันธ์ ต้องระมัดระวัง

๒. การวางแผนการบริหารน้ำของกรมต้องพิจารณาเรื่องน้ำนอนคลองด้วยเพื่อประหยัดน้ำไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนหนักๆ ในช่วงฤดูแล้งจริงๆ กรมจะต้องกำหนดเหมือนกันถึงแม้นจะมีการส่งน้ำฤดูแล้งในช่วงทุกต้นฤดูหรือนาปรัง ๑ ครั้ง และกรมจะหยุดส่งน้ำในฤดูแล้งเมื่อไหร่

ผคบ.รังสิตเหนือ : ผคบ.รังสิตใต้พูดถูกต้อง กรมอย่าประกาศออกไปเพราะความเชื่อถือของเกษตรกรและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องสำคัญมาก ในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรเชื่อถือกรมมากในเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมเพราะกรมใช้หลักวิชาการบริหารจัดการน้ำจากรอบเวร ในคลองสายใหญ่ และในคลองซอย เขาอยู่ได้แต่ไม่ได้ปลูกต่อเนื่อง ส่วนนาปรัง ๒ แล้วแต่เขาเสี่ยง

ผจบ.ชป.๑๑ : พื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันออก ๓๕๐,๐๐๐ ไร่ น้ำประมาณ ๕๐๐ ล้าน ใช้การตั้งแต่โครงการฯ รังสิตเหนือ ถึงโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ฝั่งตะวันตก ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ น้ำประมาณ ๓๐๐ ล้าน โครงการทำ GS ตำแหน่งที่ปลูกไม่ต้องใช้น้ำ แผนที่ได้รับการจัดสรร คำนวณ ๓๓% ของพื้นที่ ส่ง ผจบ.ชป.๑๑ ภายในวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.

ประธาน : ผจบ.ชป.๑๑ ประสาน ผคป. ผคบ. ทำข้อมูลให้ถูกต้อง

ผคบ.รังสิตใต้ : โครงการฯ รังสิตใต้ เขตอำเภอองครักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว พอถึงช่วงการวางแผนส่งน้ำเจ้าพระยาขอให้ตัดออก เป็นการวางแผนส่งน้ำลุ่มน้ำบางปะกง สชป.๑๑ ประสาน สชป.๙ ว่าในการวางแผนการส่งน้ำฤดูแล้งให้ผนวกรวมอำเภอองครักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เข้าไปด้วย

ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต : ในเขตโครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ตั้งแต่นี้ต่อไปเรื่องน้ำไม่มีปัญหา จะมีปัญหาช่วงปลายเดือนธันวาคม แม่น้ำบางปะกงเริ่มเค็มเกินกว่า ๑ กรัม/ลิตร ช่วงเดือนมกราคม เรื่องน้ำอุปโภค บริโภค

ภาพรวมของโครงการ ระดับน้ำคลองพระองค์ฯ ต่ำมาก ชาวนาเริ่มมีปัญหา คลองในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอเมือง ปิดไม่ระบาย คลองประเวศน์บุรีรมย์ คลองชายทะเล ระบายตามความเหมาะสม พื้นที่โครงการส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคลองเขื่อนเป็นดินถ้าน้ำลดลงมากๆ จะมีปัญหา ขออนุญาตเปิดรับน้ำช่วงจังหวะน้ำ เปิดรับและรักษาระดับตรงบริเวณท่าไข่ คือให้น้ำทางด้านคลองเขื่อนสูงแต่ไม่มีผลกระทบข้างใน

ประธาน : การกำจัดน้ำเค็มที่บางปะกง ผจบ.ชป.๑๑ ประสาน ผจบ.ชป.๙ และผู้มีส่วนร่วมนัดประชุมหารือ

- แม่น้ำท่าจีน การบริหารน้ำรอยต่อ สมาคมสวนกล้วยไม้ ผคบ.พระพิมล เป็นศูนย์กลาง เรื่องปิดทำนบ เรื่องวัชพืช

- โครงการฯ...

- โครงการฯ พระองค์ไชยานุชิต ลดการระบายเพื่อเข้าสู่โหมดการเก็บกักน้ำไว้ใช้น้ำเพื่อจะได้มาช่วยในช่วงฤดูแล้ง ประสาน ผคบ.ชลหารพิจิตร พื้นที่ไหนลุ่มต่ำระบายน้ำออกเพื่อให้เพาะปลูกได้ ส่วนการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงฤดูฝน ตกลงตามที่เสนอ

จน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : ขณะนี้มีประเด็นใน ๔ ทุ่งที่ต้องรับน้ำ เจ้าเจ็ดฯ เป็นทุ่งที่ ๔ ที่วางแผนไว้ ในส่วนของโครงการประสาน Single Command พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี รวมทั้งหมด ๗ อำเภอ ได้ลงในพื้นที่หมดแล้ว สุพรรณบุรี สรุปเรื่องเสนอ พระนครศรีอยุธยา เสนอ กระทรวงฯ พื้นที่ที่เหลือประมาณ ๔๒,๐๐๐ ไร่ ประเด็นฤดูแล้งคล้ายๆ กับทุกโครงการ คือ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ เฉพาะโครงการ ๓๖๐,๐๐๐ ไร่ เป็นสิ่งต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ ที่ทำนาน้อยทำได้เฉพาะในส่วนนี้ติดกับแม่น้ำเท่านั้น นาปีที่ผ่านมาโครงการได้รับน้ำช้า พอน้ำมาก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำทำให้เกษตรกรรายได้ลดลงเพราะเพ่งได้ทำนา ขณะนี้ถ้าแจ้งว่าน้ำทำได้ ๓๓% จะขัดแย้งกับปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้โครงการพยายามประคองน้ำออกบางส่วนเพื่อไม่ให้ท่วมพื้นที่ส่วนที่เหลือ ในส่วนนี้ถ้าจบภารกิจเป็นทุ่งรับน้ำเกษตรกรพร้อมที่จะทำต่อ แต่ตอนนี้ยังชะลอไว้เพราะยังไม่ชัดเจน ถ้าโดยปริบทช่วงเดือน พ.ย. ธ.ค. ๒๕๕๙ และเดือน ม.ค. ๒๕๖๐ ใน ๒ เดือนแรกน้ำในทุ่งคิดว่าพอ คงรับน้ำช่วงเดือน ม.ค. ก.พ. ๒๕๖๐ คิดว่าคงประคองได้ทั้งหมดอย่างไรเกษตรกรคงต้องทำแน่

ประธาน : พื้นที่ลุ่มต่ำระบายน้ำออกเพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ เรื่องคุณภาพน้ำ รก. ผคบ.เจ้าเจ็ดฯ ตรวจสอบ/พิจารณาเป็นพิเศษในการช่วยเหลือ

ผคบ.พระยาบรรลือ : ตอนนี้สับสนในเรื่องของทุ่งเจ้าเจ็ดเนื่องจากกรมบอกยกเลิกแล้วเรื่องการรับน้ำเข้าทุ่งรับทราบ แต่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดว่าทุ่งเจ้าเจ็ดยังเป็นพื้นที่รับน้ำเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ ๔ ทุ่งใหญ่ อีก ๒ ทุ่งเล็ก จะทำพื้นที่ในทุ่งนี้เป็นทุ่งรับน้ำลักษณะเป็นทุ่งเก็บน้ำกักเก็บไว้ประมาณ ๓ เดือน โดยเก็บน้ำตามศักยภาพของพื้นที่ไม่ให้กระทบกับเส้นทางคมนาคม บ้านพักอาศัยราษฎร ทั้งหมดเก็บไว้เพื่อจะทำการปล่อยปลาให้เกษตรกรเลี้ยงปลา แต่ที่รับทราบจากสำนักยกเลิกเรื่องทุ่งนี้หมดแล้ว ขณะนี้โครงการยังไม่ได้เก็บน้ำเข้าทุ่งหรือเก็บน้ำในคลองเพราะช่วงนี้กำลังระบายน้ำ เพราะขณะนี้คลองพระยาบรรลือจากระดับเฝ้าระวังจะอยู่ที่ + ๒.๐๐ ม./รทก. แต่ ณ วันนี้อยู่ที่ + ๒.๓๒ ม./รทก. และคันคลองฝั่งเจ้าเจ็ด ที่อำเภอลาดบัวหลวง ท้ายวัดบรรลือธรรม บริเวณนั้นเริ่มมีน้ำล้นคันคลองพระยาบรรลือบางส่วนแล้ว โครงการได้ประสานนายอำเภอ ท้องถิ่น นำกระสอบทรายมากันไว้เพื่อไม่ให้นาท่วมเกษตรกร และพยามยามรับน้ำเข้าโครงการเพิ่มขึ้น แม่น้ำท่าจีนขณะนี้โพธิ์พระยาระบายน้ำจาก ๒๐๐ กว่าเหลือประมาณ ๑๐๘ ทำให้แม่น้ำท่าจีนเบาตัว โครงการได้ดำเนินการสูบน้ำเพิ่มที่แม่น้ำท่าจีนเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงกว่านี้ และขอบคุณโครงการฯ พระพิมล โครงการฯ นนทบุรี ช่วยรับน้ำเข้าเรื่องการสูบน้ำขอให้สูบต่อจนกว่าจะส่งสัญญาณหยุดสูบและเริ่มเก็บ ได้รับคำชมแถวบางบัวทองว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมเพราะโครงการพร่องน้ำทำให้น้ำลงสู่คลองบางบัวทองได้ดี

- โครงการฯ พระยาบรรลือ คงทำเต็มพื้นที่แบ่งไม่ได้ ปีนี้น้ำมีเกือบ ๑๐,๐๐๐ ชาวบ้านรับรู้ คาดว่านาปรัง ๑ หรือนาปีต่อเนื่องคงไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหานาปรัง ๒ เพราะฉะนั้นนาปีหรือนาปรัง ๑ คิดว่าคงห้ามอะไรไม่ทันเพราะเกษตรกรในพื้นที่โครงการบางส่วนที่เก็บเกี่ยวแล้วเตรียมตัวที่จะไถ่และเกลี่ยเพราะตอนนี้เอาน้ำเข้าหมักแล้ว

- โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน เท่าที่ดูส่วนใหญ่ยังไม่มีการเตรียมแปลงครั้งใหม่ รอดูกลัวน้ำจะท่วม ตอนนี้ก็พยายามไล่เก็บเกี่ยว เป็นส่วนหนึ่งที่หนักใจ ส่วนการบริหารน้ำถ้าให้น้ำ ๓๐๐ ล้าน สำหรับฤดูนาปีต่อเนื่องรับได้ แต่ให้โครงการบอกเกษตรกรทำนา ๓๐% ของพื้นที่คิดว่ายาก ณ วันนี้โครงการรับน้ำเข้าทุ่งเพื่อแก้ปัญหาดินกรด แต่ทุกอย่างหลักการบริหารก็แล้วแต่สำนัก ผจบ.ชป.๑๑ สั่งการ

- ขอให้ ผส.ชป.๑๑ ผจบ.ชป.๑๑ พิจารณาพื้นที่ สชป.๑๑ เป็นพิเศษ

๑. พื้นที่ สชป.๑๑ ทุ่งฝั่งตะวันออก ทุ่งฝั่งตะวันตก เป็นพื้นที่ดินอ่อน คันคลองต่างๆ มีความอ่อนไหว

๒. ลักษณะ...

๒. ลักษณะคันพอน้ำแห้งจัดทำให้เกิดปัญหาดินเค็ม ดินกรด

เพื่อสำนักรายงานเสนอกรมรับทราบ

- ประตูเจ้าเจ็ดในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๙ ให้เปิดหรือปิด

- ผส.ชป.๑๑ รก. ผส.ชป.๑๒ สั่งการเรื่องการระบายน้ำโครงการฯ ผักไห่

ประธาน : ทุ่งเจ้าเจ็ดเป็นทุ่งรับน้ำนองอยู่ในเป้าหมายของกรม ส่วนการบริหารน้ำเข้าคลองเป็นเรื่องการปฏิบัติ

- คันคลองพระยาบรรลือ ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำต้องรีบดำเนินการ การบริหารน้ำตามรอยต่อประสานผู้เกี่ยวข้อง

ผคบ.พระพิมล : ประเด็นหลักๆ ในช่วงรอยต่อช่วงฤดูฝนตอนนี้ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. ๒๕๕๙ โครงการรับน้ำต่อเนื่องจากโครงการฯ พระยาบรรลือ ลงในระบบคลองเพื่อสูบออกที่แม่น้ำท่าจีน สถานีสูบหลักคือคลองโยงกับมหาสวัสดิ์ อีกส่วนหนึ่งประสานสำนักการระบายน้ำ ระบายผ่าน กทม. ณ วันนี้ กทม. รับเข้าเกือบ ๒๐ ม./วินาที ณ วันนี้โครงการรับเข้าจากโครงการฯ พระยาบรรลือ เข้าในพื้นที่ประมาณ ๒๕ ม./วินาที ในพื้นที่ ช่วงที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเรื่องการรับน้ำและการระบายออกแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ อิทธิพลน้ำหนุนของแม่น้ำท่าจีนเริ่มส่งผลกระทบด้านริมแม่น้ำท่าจีน ในเขตสามพราน นครชัยศรี บางเลน โดยน้ำสูงสุดในรอบแรก วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ สูง๒.๐ ม./รทก ลักษณะนี้เอ่อล้นริมตลิ่งของ ต.งิ้วลาย และ ต.นครชัยศรี แต่ไม่มีผลกระทบกับชุมชนและประชาชน ซึ่งอิทธิพลน้ำหนุนในรอบแรกระหว่าง วันที่ ๑๘-๒๒ ต.ค. ๒๕๕๙ จะเป็นน้ำ Peak และในเดือน พ.ย. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ จะเป็นช่วงน้ำหนุนสูง ในส่วนโครงการฯ พระพิมล โครงการฯ นครปฐม โครงการฯ ภาษีเจริญ แจ้งจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์ถึงอิทธิพลน้ำหนุนให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนรับรู้/รับทราบแล้ว การรับน้ำคาดว่าในพื้นที่ไม่มีปัญหา

ประเด็นในฤดูแล้งในพื้นที่ตอนนี้เก็บเกี่ยวแล้วประมาณ ๙๐% คาดว่าเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จทั้งหมด ทั้งเขตนครปฐม นนทบุรี ประมาณสิ้นเดือน ต.ค. ๒๕๕๙ หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเกษตรกรบางรายอยู่ในจังหวัดนครปฐม คือ บางเลน นครชัยศรี มีการทำนาต่อเนื่องพื้นที่เตรียมแปลงประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ส่วนในเขตจังหวัดนนทบุรียังไม่มีการเตรียมแปลงเพิ่มเติมเพียงแต่เก็บกักน้ำในพื้นที่ คาดการณ์ว่าเกษตรกรจะเริ่มทำตั้งแต่เดือน พ.ย. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และถ้าโครงการมีน้ำเก็บในระบบคลองได้ประมาณ ๑๗ ล้าน สามารถอยู่ได้ถึงประมาณเดือน ม.ค. ๒๕๖๐ โดยไม่ต้องรับน้ำจากแม่น้ำหรือตอนบนลงมา ในส่วนการทำนาคาดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้ำต้นทุน เรื่องน้ำเค็มที่ตกค้างในพื้นที่ ณ เวลาน้ำไม่มีปัญหา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มไปตรวจในเดือน ก.ค. ๒๕๕๙ ทำการเก็บเกี่ยวแล้ว ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องฤดูแล้งโครงการคิดว่าน่าจะเจอผลกระทบเรื่องปริมาณน้ำต้นทุนที่จะส่งผลกับสวนกล้วยไม้ สวนผลไม้เพราะแหล่งน้ำต้นทุนที่จะได้รับมาจาก สชป.๑๓ ถ้า สชป.๑๓ ยังบริหารจัดการน้ำในรูปแบบเดิม โครงการจะได้รับผลกระทบแน่นอน รวมถึงโครงการฯ สมุทรสาคร โครงการฯ ภาษีเจริญ เรื่องอิทธิพลน้ำทะเลหนุน น้ำแล้ง ได้นำเรียน ผวจ. นครปฐม ทราบแล้วว่าจะต้องเตรียมการให้เกษตรกร ผู้นำชุมชน เตรียมหา ๑ ชุมชน ๑ ตำบล ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ในพื้นที่เตรียมพร้อมแล้ว แต่ประเด็นที่น่าวิตกก็คือเรื่องฤดูแล้งที่จะช่วยเหลือสวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ กรมจะมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไรในเรื่องรถบรรทุกน้ำ เพราะถ้าผูกติดกับ สชป.๑๓ จะมีประเด็นปัญหาค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งตรงนี้น่าจะชี้ชัดว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นของผู้ประกอบการหรือเป็นของกรม เพื่อจะได้บริหารในพื้นที่ได้ ในส่วนโครงการมีพื้นที่สวนกล้วยไม้ ๒ แห่ง จังหวัดนครปฐม นนทบุรี

ประธาน : ประเด็น ผคบ.พระพิมล

- เรื่องการบริหารน้ำรอยต่อระหว่าง สชป.๑๓ กับ สชป.๑๑ ซึ่งค่อนข้างมีประเด็นอยู่พอสมควร เรื่องสวนกล้วยไม้แนวทางต้องเรียนหารือกรมว่าจะทำอย่างไรต่อไป

- เรื่องเครื่อง...

- เรื่องเครื่องผลักดันน้ำถ้าหมดความจำเป็นต้องถอนเครื่องออก

ผคบ.พระยาบรรลือ : ประเด็นที่ว่าจะรับน้ำเข้าทุ่งหรือไม่ขอให้กรมประกาศ เพราะตอนนี้น้ำเริ่มมาก และเริ่มไหลลงมามากแล้ว ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำประท้วงไม่ให้ปิดประตูจะรับน้ำเข้าท่วมทุ่งตัวเอง คาดว่าท่วมแล้วจะได้เงิน บางกลุ่มก็จะเก็บเกี่ยว ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่ประตูริมแม่น้ำท่าจีน โครงการฯ ผักไห่ ปล่อยน้ำลงมาไม่ยอมปิดประตูปลายคลอง โครงการฯ เจ้าเจ็ด-บางยี่หน ประตูสันบานต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนน้ำล้นเข้า เครื่องสูบน้ำเสียได้รับรายงานเมื่อเช้า

ประธาน : ผคก.ชป.๑๑ ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให้ด่วน

- โครงการเสริมกระสอบทราย

- ผจบ.ชป.๑๑ ประสาน ผจบ.ชป.๑๒ เรื่องการคอนโทรลน้ำ

รก.ผคบ.ภาษีเจริญ : ในพื้นที่พร่องน้ำรออยู่ไม่มีปัญหาในพื้นที่ช่วงฝนตกจะควบคุมเก็บกักในพื้นที่อยู่ แต่จะรับน้ำจากโครงการฯ พระพิมล ผ่าน สุคต บางเตย สามบาท ในอัตราที่พอประมาณจะไม่รับเข้ามากเพราะว่าขณะนี้คุมระดับที่มหาสวัสดิ์ประมาณ + ๑ ม./รทก. โชคดีได้หารือสำนักการระบายน้ำให้ผันเข้า กทม. ประมาณเกือบ ๒๐ ม./วินาที เพราะฉะนั้นในส่วนโครงการฯ ภาษีเจริญ จะคอยดูน้ำฝนที่ตกกับช่วงจังหวะน้ำในแม่น้ำท่าจีน ช่วงน้ำขึ้นจะล้นพื้นที่บริเวณริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำ ซึ่งตรงนี้เป็นวิถีชุมชนชาวบ้านรู้อยู่แล้ว ได้นำเรียน ผวจ.นครปฐม รับรู้รับทราบสภาพการบริหารจัดการน้ำแล้ว ส่วนประเด็นการผันน้ำที่ ผส.ชป.๑๑ เป็นห่วง ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๑๑ ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตโครงการฯ พระพิมล ทั้งหมด ๒๒ เครื่อง ติดตั้งที่งิ้วลาย ๒ เครื่อง สะพานสำโรงยังไม่ได้ติดตั้งเพียงแต่เอาทุ่นไปรอการติดตั้ง ขณะนี้มีลูกทุ่นรอติดตั้งอยู่ประมาณ ๑๒ ชุด ส่วนที่สะพานรวมเมฆ ๑๐ เครื่องติดตั้งแล้วได้ดำเนินการผลักดันน้ำในช่วงเวลาน้ำลง

ประธาน : ประสาน สชป.๑๓ ท้องถิ่น เท่าที่จำเป็น

- เครื่องสูบน้ำถ้าหมดความจำเป็นให้ถอนออก

- โครงการฯ ภาษีเจริญ เรื่องการบริหารน้ำรอยต่อ ระหว่างโครงการฯ พระพิมล โครงการฯ ภาษีเจริญ กทม. และพยายามถ่ายเทน้ำเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

- ประเด็นเรื่องคุณภาพน้ำที่มีการตรวจสอบโดยทางหน่วยทหารกับทางจังหวัด

- เรื่องสวนกล้วยไม้ ช่วยกันตรวจสอบให้เป็นสาระบบและไม่เกิดปัญหา

- เรื่องสติชาแนล ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ต้องรีบดำเนินการให้ชัดเจน โครงการฯ ภาษีเจริญ ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง โดยประสาน อ. ชุมพลฯ เพื่อสรุปให้สำนักทราบเพื่อเรียนกรมต่อไป

- เรื่องสถานการณ์น้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ออกโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โครงการฯ นนทบุรี โครงการฯ ปทุมธานี

- เรื่องสถานีสูบน้ำมีมาก ของศูนย์หาย เครื่องสูบน้ำเสีย

- เรื่องการทำความเข้าใจกับชาวบ้านมีข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน

รก.ผคป.ปทุมธานี : พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นข่าวส่วนใหญ่แล้วท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ได้ดี แต่เวลาสื่อไปลงจะลงเกินความจริงทำให้ข่าวดูเร้าใจ โครงการได้แก้ข่าว ชี้แจงจังหวัดแล้ว จังหวัดเรียกประชุมท้องถิ่นทั้งจังหวัดปทุมธานี เทศบาลคูคตประชุมร่วมด้วยและยืนยันว่าการประกาศถูกต้อง ไม่ได้สร้างความตื่นตระหนก ข่าวไทยรัฐออนไลน์ เรื่องวัดบางเดื่อ วัดน้ำวน และวัดโคก เป็นพื้นที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาซึ่งได้รับอิทธิพลจากน้ำหนุนสูง และในข่าวไทยรัฐออนไลน์ มีคำถาม คำตอบ เสร็จเรียบร้อย ความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือจากท้องถิ่น สิ่งที่ป้องกันความเสียหายบอกให้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์แล้ว ยกของหนีพ้นน้ำแล้ว แต่สิ่งที่เดือดร้อนอยู่เรื่องการสัญจรคือการใช้ชีวิตประจำวันผลกระทบจากน้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงแต่ขณะที่น้ำเจ้าพระยาลดบางพื้นที่แห้งเป็นเรื่องปกติของฤดูฝนคือโครงการเรียนจังหวัดว่า ๒ ปีที่ผ่านมา

ฤดูฝน...

ฤดูฝนน้ำน้อยชาวบ้านท้องถิ่นส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่อย่างสบาย ไม่มีน้ำล้นน้ำเอ่อ แต่มาปีนี้พอเข้าสู่ฤดูกาลปกติจะมีน้ำอยู่ที่ระดับสูงอย่างในคลองรังสิตอยู่ในระดับเต็มริมน้ำเจ้าพระยาก็มีผลกระทบน้ำขึ้นน้ำลงการระบายก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะวิกฤตได้นำเสนอเป็นที่เข้าใจและจังหวัดก็เข้าใจ จังหวัดปทุมธานี ผวจ.ให้ความสำคัญเรื่องระบบระบายโดยทำการล้างถนน ลอกท่อ จัดเก็บวัชพืช และติดตั้งเรือผลักดันน้ำ จากที่คลองรังสิตจากการตรวจวัดก็มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มการระบายน้ำได้ ๒๐-๓๐% คิดว่าช่วงต่อไปสถานการณ์คงคลี่คลายไม่มีปัญหา

ประธาน : โครงการฯ ปทุมธานี โครงการฯ นนทบุรี โครงการฯ สมุทรปราการ ขอให้เป็นตัวอย่าง ผวจ.ช่วยเหลือมาก ให้ข้อมูลสนับสนุน ติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ส่วนการชี้แจง อธช. เน้นเรื่องช่องทางต่างๆ มีภาพถ่าย แผนที่ และต้องชัดเจน ถูกต้อง

ผคป.นนทบุรี : มีผลกระทบจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ข่าวเกาะเกร็ดแจ้งเตือนให้ยกของและโลกโซเชี่ยนฯ นำไปลงเพิ่มเติมทำให้มีผลกระทบ โครงการฯ นนทบุรี ได้ประสาน ชี้แจง ผวจ. สามารถแก้ข่าวให้รู้เรื่องดี สำหรับเรื่องน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโครงการได้ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ ส่วนใหญ่ชาวบ้านเข้าใจ ปัญหาจริงๆ ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำรั่วริมกำแพงแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นปัญหามานานแล้ว และน้ำท่วมใต้ทางด่วนโครงการได้ส่งเครื่องสูบน้ำไปดำเนินการ ๒ เครื่อง ได้รับคำชมจาก ผวจ.

ประธาน : เรื่องน้ำท่วมเกาะเกร็ด ทำเรื่องเสนอ อธช. ประสาน ปท.ชป.๑๑ เรื่องการชี้แจงข่าว โครงการฯ ปทุมธานี ทราบว่าทหารมาคุมประตู

รก.ผคป.ปทุมธานี : โครงการฯ ปทุมธานี มีอาคารทั้งหมด ๘๐ กว่าแห่ง อาคารที่สำคัญ ๖ แห่งมีสถานีสูบน้ำอยู่ด้วย สิ้นปีงบประมาณอัตรากำลังจ้างลูกจ้างชั่วคราวหมดไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้า เหลือ สบ. กับพนักงานราชการ รวม ๒ คน ได้ให้คำแนะกับ ผคป.ปทุมธานี เดือน ต.ค. ๒๕๕๙ ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้าโดยให้ทำหนังสือถึงทหารขอกำลังพลเฝ้าดูแลรักษาจุดอาคารที่มีสถานีสูบน้ำและของหายตลอด ๒๔ ชม. ซึ่งทหารตอบยืนยันและได้ดำเนินการตลอดเดือนแล้วและคงให้อยู่ต่อจนกว่าจะมีงบประมาณจ้าง ส่วนประตูและท่อระบายน้ำที่เหลืออีกหลายสิบแห่งโครงการให้ทำหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน โดยผ่านนายอำเภอ ให้ช่วยสอดส่องดูแลเนื่องจากเป็นสมบัติของทางราชการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้กับประชาชน ทำให้ในเดือน ต.ค. ๒๕๕๙ ทรัพย์สินของทางราชการไม่สูญหาย และจากการดูระบบคงต้องวางแผนระบบการสูบน้ำโครงการฯ ปทุม ใหม่บางสถานีมีเครื่องสูบน้ำมากควรจะหมุนเวียนไปติดตั้งในที่ที่ต้องสูบมาก และเชียงรากใหญ่ เชียงรากน้อยที่รับน้ำต่อจากโครงการฯ รังสิตเหนือ ทั้ง ๒ โครงการต้องมาบริหารน้ำร่วมกันเนื่องจากว่าเชียงรากใหญ่ เชียงรากน้อย มีเครื่องสูบน้ำ ๑๔ เครื่อง สูบน้ำได้ ๓๐-๔๐ คิว แต่การระบายน้ำไซฟอนพระอินทร์กับประตูน้ำรวมกันแล้วได้ ๒๐ กว่าคิว ยังเหลืออีกมากถ้าตัดน้ำออกทางเชียงรากได้น้ำส่วนที่จะระบายลงรังสิตก็จะน้อยลงไปด้วย

ประธาน : รก.ผคป.ปทุมธานี ทำเรื่องถึง ผจบ.ชป.๑๑ พิจารณาเครื่องสูบน้ำที่เกินความจำเป็น

- โครงการฯ ชลหารพิจิตร มีเครื่องสูบน้ำมาก คันกั้นน้ำไม่มี ผจบ.ชป.๑๑ พิจารณาได้ทำเรื่องว่าควรมีประตูที่คลองชายทะเล เรียน อธช. ฝาก ผวศ.ชป.๑๑ ติดตาม

ที่ประชุมรับทราบ

(๕) โครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้งตามนโยบายกรมชลประทาน

ผชช.ชป.๑๑ : ประเด็นที่จะต้องติดตามเป็นงานนโยบายของกระทรวงฯ ทราบกันดีอยู่แล้วเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เรื่องโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ๑ โครงการ ๑ พื้นที่ ซึ่งโครงการส่งมาให้ทั้งหมด ๑๐ โครงการ (ตามเอกสารแนบ ๑๑)

- เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ใหม่) ๓๔๕ แปลง ในเขต สชป.๑๑ มี ๑๒ แปลง ซึ่งโครงการส่งมาให้แล้ว (ตามเอกสารแนบ ๑๒) ถ้าเป็นไปได้อยากได้แผนที่ว่าในแปลงของเกษตรกรที่เราดูแลอยู่นี่มีพื้นที่

ขอบเขต...

ขอบเขตอยู่ตรงไหนบ้าง ส่ง สพ.ชป.๑๑ เพื่อรวบรวมเสนอกรมต่อไป

- โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นงาน/กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามแผนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตามเอกสารแนบ ๑๓)

- เรื่องศูนย์เรียนรู้ กระทรวงฯ อยากให้เราลงไปในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ว่าเขายังมีความต้องการอะไรให้เราช่วยเหลืออย่างไรนอกจากเราจะไปประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้น้ำ แผนที่ แหล่งน้ำ ถ้าจังหวัดหรือ Single Command ประสานงานมาก็ให้ความร่วมมือและถ้าร่วมมือไปแล้วรายงานสำนักทราบสำนักจะได้รายงานกรมทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ <u>ส่วนแผนงาน</u>

(๑) ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามปีงบประมาณ ๒๕๕๙ Online

ตป.ชป.๑๑ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. ๒๕๕๙ รายสำนัก ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๕๙ สชป.๑๑ อยู่ลำดับที่ ๑๖ (ตามเอกสารแนบ ๑๔-๑๕)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. ๒๕๕๙ รายโครงการ (ตามเอกสารแนบ ๑๖)

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) รายงานงบประมาณที่ได้รับ ปี ๒๕๖๐

ผง.ชป.๑๑ : สชป.๑๑ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๔๐,๔๑๔,๔๐๐ บาท จำนวน ๔๔๗ งาน (ตามเอกสารแนบ ๑๗-๒๐)

งานปี ๒๕๖๑ ขอให้ส่งภายในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ แผน MTEF แบบปรับปรุงค่าขุดลอก ค่าซ่อมใหญ่

ประธาน : ขอให้โครงการช่วยเร่งรัด ติดตาม เรื่องการรายงานในระบบ Online ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ รายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญของหน่วยงานสนับสนุน

(๑) โครงการสำคัญของ กพก.

ผู้แทน ผสก.๑๑ : สำนักงานก่อสร้างโครงการขนาดกลางที่ ๑๑ มีงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในเขต สชป.๑๑ จำนวน ๓ โครงการ

๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ๒ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๒. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสามวา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
๓. โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดปทุมธานี

ทั้ง ๓ โครงการสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผน

ประธาน : ผสก.๑๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ ๒

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ <u>ส่วนวิศวกรรม</u>

(๑) งานศึกษาพิจารณาโครงการ สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบวิเคราะห์ และธรณีวิทยา

ผวศ.ชป.๑๑ : ส่วนวิศวกรรม รับผิดชอบ ๕ ฝ่าย ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แล้วเสร็จ...

แล้วเสร็จทุกแผนงาน สำหรับแผนงานปี ๒๕๖๐ จำนวนงาน งบประมาณมากกว่าทุกปีเพราะ Unit Cost ลดลง ส่วนรายละเอียด พค.ชป.๑๑ แจ้งให้ทราบต่อไป

(๒) รายงานแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษาสำรวจออกแบบ

พค.ชป.๑๑ : ปีนี้ได้รับงบประมาณค่าศึกษาเตรียมความพร้อมประมาณ ๑๒ ล้านบาท รธบ. อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๙ ยอดยังไม่ทราบแน่ชัดบางโครงการอาจถูกตัดเนื่องจากไม่มีผลพิจารณาโครงการ งานศึกษาที่เสนอมีทั้งหมด ๖๕ งาน สำรวจ ๔๗ งานธรณี ๑๖ งาน ออกแบบ ๔๔ งาน มี ๓ โครงการที่ไม่มีผลพิจารณาโครงการอาจจะไม่ได้รับงบประมาณค่าสำรวจ ออกแบบ คือ โครงการฯ รังสิตเหนือ ๔ โครงการ เป็นงานปรับปรุง พรบ. เชียงรากน้อย ปรับปรุงกำแพงกั้นน้ำคลองเชียงรากน้อย เช่น ปตร.กลางคลองเปรม ปรับปรุงกำแพงกั้นน้ำ ปตร.เปรมเหนือรังสิต-คันกั้นน้ำเทศบาล และปรับปรุงกำแพง ปตร.เปรมเหนือรังสิต-ทางเข้าเมืองเอก โครงการฯ รังสิตใต้ มีปรับปรุงปากคลอง ๑๙ ๒๐ ๒๒ และ กลางคลอง ๖ โครงการก่อสร้าง มีอาคารบังคับน้ำคลองยายชี-หีบ ๑ และคลองบางภาษี ขอให้โครงการทำเล่มพิจารณาเบื้องต้นส่งฝ่ายสำรวจ ออกแบบ

ผวศ.ชป.๑๑ : ถ้าไม่มีเล่มพิจารณาจะไม่ผ่าน/ไม่อนุมัติ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยต้องมีพิจารณาเบื้องต้นเป็นเอกสารประกอบเพื่อเสนอคณะพิจารณาเตรียมความพร้อม

ผง.ชป.๑๑ : สืบเนื่องจากผลศึกษาเวลากรอก MTEF ไม่ต้องกรอกช่อง ๑ เพราะถ้ากรอกช่อง ๑ สำรวจ ออกแบบ จะขอเงินไม่ได้ ขอให้ตรวจสอบด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๕ <u>ส่วนเครื่องจักรกล</u>

(๑) รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำ

ผู้แทน ผคก.ชป.๑๑ : เครื่องสูบน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มีทั้งหมด ๖๓๔ เครื่อง ๑๕๙ สถานี ใช้งานได้ ๕๔๕ เครื่อง คิดเป็น ๘๖% ชำรุด ๘๙ เครื่อง คิดเป็น ๑๔% ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณซ่อมเครื่องสูบน้ำ ๑๕ ล้านบาท จะจัดสรรไปซ่อมในส่วนที่ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ต่อไป

ประธาน : ประเด็น ผคก.ชป.๑๑

๑. เรื่องการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร

๒. เรื่องการประสานงานซ่อมเครื่องสูบน้ำ ระหว่างส่วนเครื่องจักรกับโครงการ

๓. เรื่องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการซ่อมเครื่องสูบน้ำ อาจต้องสำรวจตรวจสอบทำแผนไว้ กรณีเงินเหลืออาจของบประมาณมาซ่อมหรือปรับปรุงเป็นบางส่วน

ผคบ.พระพิมล : ประเด็นเครื่องสูบน้ำโครงการฯ ภาษีเจริญ เครื่องสูบน้ำกึ่งถาวรที่อยู่ในความดูแลของสำนักเครื่องจักรกลซึ่งเสียมาค่อนข้างนานแล้วและโครงการได้แจ้งให้เข้ามาดำเนินการหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เข้ามาดำเนินการซ่อม จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้สามารถซ่อมและสามารถใช้งานได้ในช่วงน้ำหลากนี้

- เครื่องสูบน้ำที่อยู่ในการใช้งานของโครงการฯ พระพิมล โครงการฯ ภาษีเจริญ ระหว่างการใช้งานมีบางส่วนได้รับความเสียหาย นำเสนอและขออนุมัติหลักการเพื่อซ่อมให้สามารถใช้งานได้

ประธาน : ประเด็นเครื่องสูบน้ำ ผจบ.ชป.๑๑ สรุปเพื่อนัดหารือ ผส.คก. ส่วนเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายอนุมัติในหลักการ

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ <u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u>

(๑) เรื่องย้ายข้าราชการ

บส.ชป.๑๑ : ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๑๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

๑. นายสุธี	ชมบุญ	จน.คป.ตราด สชป.๙	เป็น	วศ.คป.สมุทรสาคร
๒. นายชัยรัต	เป้ามาลา	วศ.คป.สมุทรสาคร	เป็น	จน.คป.ตราด

ที่ประชุมรับทราบ

(๒) ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ อธช. เกี่ยวกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ฝบท.ชป.๑๑ : ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ สลก ๗๘๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ อธช. ในการประชุมนัดพิเศษ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เลขที่ สชป๑๑/๖๗๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดย ผชช.ชป.๑๑ รักษาราชการแทน ผส.ชป.๑๑ แจ้งเวียนให้ทราบแล้ว (ตามเอกสารแนบ ๒๑)

ประธาน : ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการกรมโดยเคร่งครัดต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๗ <u>หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน</u>

หน่วยงานสนับสนุน ไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> เรื่องอื่นๆ

ฝบท.ชป.๑๑ : ตามบันทึก สลก ๘๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งกำหนดวันทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ (ตามเอกสารแนบ ๒๒-๒๓)

ประธาน : การจัดสถานที่ลงนามคำอาลัย สชป.๑๑ ผอส.๒ ลก. ประสาน ผชช.ชป.๑๑ ฝบท.ชป.๑๑

- โครงการพระราชดำริต่างๆ ขอให้ช่วยกันคิดในการจัดกิจกรรมต่างๆ ผชช.ชป.๑๑ พิจารณา

ผชช.ชป.๑๑ : ซุ้ม ๔ ภาค ที่จัดพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แสดงไว้ ขอให้เจ้าของช่วยกันดูแลว่ามีการบุบสลายไปบ้างหรือเปล่าเพราะคงต้องแสดงนิทรรศการนี้อยู่อีกนาน

ประธาน : ผู้เกี่ยวข้อง ผอส.๒ ลก. ตรวจสอบ

- เรื่องน้ำดื่ม รธบ. ประสานว่าควรจะมีน้ำดื่ม สชป.๑๑ ไปบริการแจกประชาชนที่เดินทางไปร่วมถวายความอาลัย บริเวณท้องสนามหลวง ให้ คุณเอวิสันต์ฯ ประสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านหากประสงค์ร่วมสนับสนุนติดต่อที่ นายเอวิสันต์ฯ

- กฐิน อธช. ทอด ณ วัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ คุณขนิษฐาฯ ประสานต่อไป

ท้ายการประชุม ประธาน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

<u>เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.</u>

.....	.....
(นางสาวสุภาพร คุมดวง)	(นางประจวบ พ่วงศรี)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม	**ผู้จดรายงานการประชุม**

โครงสร้างหน่วยงาน



นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่๑๑

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายวิศวกรรม

นายชยุต ธรรมนิตยกุล
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายก่อสร้าง 1

นายสักรินทร์ ทัศนมณเฑียร
นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 1

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายก่อสร้าง 2

นายจรัญ ธุยะวัฒน์
นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 2

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างอัตรากำลัง

- ข้าราชการ ๑๔ คน
- ลูกจ้างประจำ ๘ คน
- พนักงานราชการ ๖ คน
- ลูกจ้างชั่วคราว ๑๔๒ คน

(ข้อมูล เดือนกันยายน ๒๕๕๙)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ประกอบด้วย

จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และบางส่วนของจังหวัด กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

๑. อาคารบังคับน้ำคลองแต้เล้า ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๑๒,๔๓๑,๐๐๐ บาท

๒. อาคารบังคับน้ำคลองตันเลียบ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๑๒,๕๑๔,๐๐๐ บาท

๓. อาคารบังคับน้ำคลองสวนฝ้าย ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบ้านเจ้าขาว ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. สถานีสูบน้ำคลองโยง ๒ จังหวัดนครปฐม ๒๕,๒๒๕,๔๐๐ บาท

เอกสารแนบ ๕

แผนการขอออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 8 ปี 2560

สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ลำดับที่	แผนปฏิบัติการขอออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา ๘ (ปี ๒๕๖๐)	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	**โครงการชลประทานประทุมธานี**		
	๑.๑ แม่น้ำเจ้าพระยา		
	๑.๒ คลองบางหลวงเชียงราก		
๒	**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ**		
	๒.๑ คลองระบายน้ำที่ ๒		ยกเลิก
	๒.๒ คลองระบายน้ำที่ ๕		
๓	**โครงการชลประทานสมุทรสาคร**		
	๓.๑ คลองบางยางเก่า		
	รวม	๓	

แผนการขอประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5ปี 2560

สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ลำดับที่	การขอประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา ๕ (ปี ๒๕๖๐)	สถานะผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล**		
	๑.๑ ทางน้ำคลองบางกระจัน		
๒	**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ**		
	๒.๑ แม่น้ำท่าจีน		
๓	**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ**		
	๓.๑ คลองบางหลวงไหว้พระ		
๔	**โครงการชลประทานสมุทรสาคร**		
	๔.๑ คลองสหกรณ์ ๔		
	๔.๒ คลองรางจันทร์		
	รวม	**๕**	

เอกสารแนบ ๗

แผนจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำที่ออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน มาตรา 8 ปี 2560

สำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ลำดับที่	แผนจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำที่ออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน มาตรา ๘ ปี ๒๕๖๐
๑	**โครงการชลประทานปทุมธานี**
	๑.๑ การประปาส่วนภูมิภาคปทุมธานี
	๑.๒ การประปานครหลวง
๒	**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร**
	๒.๑ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
๓	**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต**
	๓.๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑
	๓.๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
	๓.๓ บจก.เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊)
	รวม ๖