

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ผู้มาประชุม

| | | | |
|----------------------|----------------|---|--------|
| ๑. นายวรวิทย์ | บุญเนตร | ผส.ชป.๑๑ | ประธาน |
| ๒. นายสมัย | ธรรมสัถย์ | รอง ผส.ชป.๑๑ | |
| ๓. นายวรชัย | สุขผลธรรม | ผวศ.ชป.๑๑ | |
| ๔. นายประพจน์ | กระโจมแก้ว | ผผง.ชป.๑๑ | |
| ๕. นายธานินทร์ | พิทักษ์วงศ์ | ผคก.ชป.๑๑/รก. ผบท.ชป.๑๑ | |
| ๖. นายทรงพล | สวายสม | ผคป.นนทบุรี | |
| ๗. นายรัฐพล | บุญณะ | วศ.คป.นนทบุรี | |
| ๘. นายไตรทิพย์ | มังกรโรทัย | จน.คป.นนทบุรี | |
| ๙. นางณภัทร์ | รวยบุญส่ง | บท.คป.นนทบุรี | |
| ๑๐. นายสากล | ชลคีรี | ผคป.สมุทรสาคร | |
| ๑๑. นายวิรัช | สาทรานูวัฒน์ | วศ.คป.สมุทรสาคร | |
| ๑๒. นายสุพจน์ | สุวรรณจิตร์ | จน.คป.สมุทรสาคร | |
| ๑๓. นางอารีย์ | ฉ่ำตาก้อง | บท.คป.สมุทรสาคร | |
| ๑๔. นายนิคม | วัชรดิเรกรัตน์ | ผคป.ปทุมธานี | |
| ๑๕. นายพิมาย | จันทะชิต | วศ.คป.ปทุมธานี | |
| ๑๖. นางสาวธัญพร | นิยม | บท.คป.ปทุมธานี | |
| ๑๗. นายสุชาติ | อินทร์ปรง | ผคป.สมุทรปราการ | |
| ๑๘. นายภูมิวิทย์ | นารถสกุล | วศ.คป.สมุทรปราการ | |
| ๑๙. นางสาวกัญญานันท์ | แย้มสระโส | บท.คป.สมุทรปราการ | |
| ๒๐. นายสุภชัย | ยังพึ้ง | วศ.คป.รังสิตเหนือ (แทน ผคป.รังสิตเหนือ) | |
| ๒๑. นายสุนทร | เชื้อเลื่อม | จน.คป.รังสิตเหนือ | |
| ๒๒. นางพนาวัลย์ | ผาสุก | บท.คป.รังสิตเหนือ | |
| ๒๓. นางสาวสุธีญา | ผลวิเศษ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | |
| ๒๔. นายปริญญา | หนูอินทร์ | นายช่างชลประทาน | |
| ๒๕. นายบิตร | สุขวัฒน์ | วศ.คป.รังสิตใต้ (แทน ผคป.รังสิตใต้) | |
| ๒๖. นางนภัสนันท์ | สุวรรณกิจ | บท.คป.รังสิตใต้ | |
| ๒๗. นางสาวพลอยดาว | คงสมบูรณ์ | นายช่างชลประทาน (แทน จน.คป.รังสิตใต้) | |
| ๒๘. นายชัยพร | พรหมสุวรรณ | ผคป.ชลหารพิจิตร | |
| ๒๙. นายมานพ | แจ่มมี | วศ.คป.ชลหารพิจิตร | |

๓๐. นายวิรัชวัฒน์...

| | | |
|----------------------|----------------|--|
| ๓๐. นายวิวัฒน์ | ผสมทรัพย์ | จน.คบ.ชลหารพิจิตร |
| ๓๑. นายโกศล | ถาวรวัตร | วศ.คบ.พระองค์ไชยานุชิต |
| ๓๒. นายสรยุทธ | กสิณรุ้มานะวาท | จน.คบ.พระองค์ไชยานุชิต |
| ๓๓. นางจิตติมา | ฤทธิมณี | บท.คบ.พระองค์ไชยานุชิต |
| ๓๔. นายรุ่งโรจน์ | พึงอ่อน | วศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน (แทน ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน) |
| ๓๕. นายน้ำมนต์ | งามปัญญา | จน.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน |
| ๓๖. นางสาวจิรัตติกาล | สุขสิงห์ | พต.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน (แทน บท.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน) |
| ๓๗. นายวีรภัทร | เกิดม่วง | ชก.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน |
| ๓๘. นายอากาศ | สนิกะวาที | ผคบ.พระยาบรรลือ |
| ๓๙. นายสนธยา | จันบำรุง | วศ.คบ.พระยาบรรลือ |
| ๔๐. นายจिरพงษ์ | ศาสตร์แย้ม | จน.คบ.พระยาบรรลือ |
| ๔๑. นางนวลจันทร์ | ชมภูบุตร | บท.คบ.พระยาบรรลือ |
| ๔๒. นายอนุชา | ลองทอง | ชก.คบ.พระยาบรรลือ |
| ๔๓. นายชาญวิชัย | แฮนเกต | ผคบ.พระพิมล |
| ๔๔. นายสุรเชษฐ | รงค์พรรณ | วศ.คบ.พระพิมล |
| ๔๕. นายสักรินทร์ | ทัศนมณฑิเยร | จน.คบ.พระพิมล |
| ๔๖. นางกัลยารัตน์ | เตียงรัตน์ | บท.คบ.พระพิมล |
| ๔๗. นายธีร | ธรรมศิริ | จน.คบ.ภาชีเจริญ (แทน ผคบ.ภาชีเจริญ) |
| ๔๘. นายอุดม | คงช่วย | ผคส.๑๑ |
| ๔๙. นายวศิน | เกิดบุญ | ปส.๓ คก. (แทน ผส.คก.) |
| ๕๐. นายสุรชัย | คงไขศรี | วศ.๒ ลก. (แทน ผอส.๒ ลก.) |
| ๕๑. นายคมสิทธิ์ | สุทธิรักษ์ | วศ.๒๒ จด. (แทน ผจจ.๒๒) |
| ๕๒. นายสุรศักดิ์ | สังวรกาญจน์ | คร.๖ คก. (แทน ผบค.๖ คก.) |
| ๕๓. นายเกษภา | โทศิริกุล | วศ.๘ พก. (แทน ผสก.๘) |
| ๕๔. นายปรีชาวุฒิ | เอกนิธิเศรษฐ์ | วศ.๑๑ พก. (แทน ผสก.๑๑) |
| ๕๕. นายธีรวัฒน์ | ชนะภัย | สร.รว.๑๑ (แทน สก.๓ สธ.) |
| ๕๖. นายภูริพัฒน์ | ช่วยความดี | ผด.๑๑ สธ. |
| ๕๗. นายสรสิข | ตรีเนตร | นิติกร สชป.๑๑ |
| ๕๘. นางสาวโสรัตดา | คงสังข์ | วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ |
| ๕๙. นายศราวุธ | สากถ | บน.ชป.๑๑ |
| ๖๐. นายณัฐ | ก้านทอง | ปบ.ชป.๑๑ |
| ๖๑. นายฉลาด | พันธุ์ไพร | ปน.ชป.๑๑ |
| ๖๒. นายจำนง | ภัทรวิหค | สพ.ชป.๑๑ |
| ๖๓. นายจิตเทพ | แก้วพัฒนสกุล | ปช.ชป.๑๑ |

๖๔. นายทวิวัฒน์...

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------------------|
| ๖๔. นายทวีวัฒน์ | บุรมย์ชัย | ผจ.ชป.๑๑ |
| ๖๕. นายสุนัย | กฤษณจินดา | คพ.ชป.๑๑ |
| ๖๖. นายสุมิตร | สุรพันธ์ไพโรจน์ | ตบ.ชป.๑๑ |
| ๖๗. นายนิติ | พานิชการ | อบ.ชป.๑๑ |
| ๖๘. นายรัฐธีร์ | ทัศนระนาคะจิตต์ | พค.ชป.๑๑ |
| ๖๙. นายคมกริช | หงษ์ทอง | ตว.ชป.๑๑ |
| ๗๐. นายไพฑูรย์ | เกื้อกิจ | สป.ชป.๑๑ |
| ๗๑. นายธีระวุฒิ | ศิลป์คุปต์ | ปธ.ชป.๑๑ |
| ๗๒. นายชาญ | พรรณเทวี | วค.ชป.๑๑ |
| ๗๓. นายณรงค์ชัย | แสนพรรณ | นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน |
| ๗๔. นายเทวรินทร์ | เอกอนงค์ | ปย.ชป.๑๑ |
| ๗๕. นายพิเชษฐ | สว่างปาน | ปส.ชป.๑๑ |
| ๗๖. นางขวัญเมือง | ถาวรงาม | พท.ชป.๑๑ |
| ๗๗. นางสาวยุพยงค์ | ชื่นอรุระ | ธก.ชป.๑๑ |
| ๗๘. นางสาวรุ่งนภา | ชั้นทอง | บส.ชป.๑๑ |
| ๗๙. นางสุนีย์ | ชาติเชื้อ | งบ.ชป.๑๑ |
| ๘๐. นางอรุณา | เจริญนฤภัทร | พค.ชป.๑๑ |
| ๘๑. นางเสนาะ | เพ็ชรพราว | ปท.ชป.๑๑ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------------|-----------|----------------------------|
| ๑. นางสาวพุทธาวดี | วังไฉ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| ๒. นางสาววณิภา | บัวเย็น | วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ |
| ๓. นางสาวณัฐวดี | แย้มสาย | วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ |
| ๔. นายจักรกฤษณ์ | น้ำทรง | ช่างไฟฟ้า |
| ๕. นายศิวกรณ์ | มันจันทร์ | ช่างไฟฟ้า |
| ๖. นายสุรัตน์ | พานทอง | ช่างไฟฟ้า |

ผู้ไม่เข้าประชุม

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| ๑. นายชัชชม | ชมประดิษฐ์ | ผจบ.ชป.๑๑ | ติตราชการ |
| ๒. นายชุตินันต์ | สกุลพราหมณ์ | ผคบ.รังสิตเหนือ | เข้ารับการอบรม |
| ๓. นายโบว์แดง | ทาแก้ว | ผคบ.รังสิตใต้ | เข้ารับการอบรม |
| ๔. นายวีระชัย | จิตรบรรเทา | ผคบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน | ติตราชการ |
| ๕. นายธานินทร์ | เนื่องทศเทศ | ผคบ.พระองค์ไชยานุชิต | ติตราชการ |
| ๖. นายคำนึ่ง | ชูชาติ | ผคบ.ภาษีเจริญ | ติตราชการ |
| ๗. นายมนตรี | มณีวงษ์ | ผจจ.๒๒ | เข้ารับการอบรม |
| ๘. นายประสิทธิ์ | มนต์เทวา | ยศ.ชป.๑๑ | ติตราชการ |
| ๙. นายอมร | นวลเพชร | จน.คป.ปทุมธานี | เข้ารับการอบรม |
| | | | ๑๐. นายสุวรรณ... |

| | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-----------|
| ๑๐. นายสุวรรณ | มณีคนกสกุล | จน.คป.สมุทรปราการ | ติตราชการ |
| ๑๑. นายสุเมธ | บุญโถม | จน.คป.รังสิตใต้ | ติตราชการ |
| ๑๒. นายกีรวิทย์ | ศรสำราญ | วศ.คป.ภาษีเจริญ | ติตราชการ |
| ๑๓. นายมาลินี | มิชัย | บท.คป.ภาษีเจริญ | ติตราชการ |
| ๑๔. นายยงยุทธ | วงษาไฮ | วศ.คส.๑๑ | ติตราชการ |
| ๑๕. นางกาญจนา | โยอาศรี | บท.คส.๑๑ | ติตราชการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ผบ.ท.ชป.๑๑ : กล่าวเปิดการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผส.ชป.๑๑ : จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ที่จังหวัดระยอง จึงเห็นควรให้ทุกคนต้องมีการป้องกันและระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผบ.ท.ชป.๑๑ : เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไข ได้นำลง Website ของ สชป.๑๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา

๓.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป

๓.๑.๑ รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ โควิด-19

ปท.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๑)

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรวม ๓,๒๒๐ ราย เพิ่มขึ้น ๓ ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับมาจากต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดได้อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐบาล รักษาหายแล้วรวม ๓,๐๙๐ ราย เพิ่มขึ้น ๒ ราย เสียชีวิต ๕๘ ราย จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สชป.๑๑ ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนนทบุรี ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงในความรับผิดชอบของ สชป.๑๑ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา ไม่มีผู้ติดเชื้อ บุคลากรใน สชป.๑๑ ไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่พบกลุ่มผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส่วนมาตรการความแออัดในพื้นที่จากบุคลากรใน สชป.๑๑ จำนวน ๘๐๕ ราย มีการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา ๔๖๓ ราย ไม่มีปฏิบัติงานที่บ้าน ปฏิบัติงานภาคสนาม ๓๑๒ ราย มาตรการป้องกันของ สชป.๑๑ ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๓.๑.๒ เรื่องบุกรุก

นิติกร สชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๒) รายละเอียดการดำเนินคดีเกี่ยวกับการรื้อกล้าแนวเขตชลประทานมียอดบุกรุกทั้งหมด ๑๓,๐๗๕ ราย แจ้งความดำเนินคดีแล้ว ๒,๑๐๖ ราย มีการรื้อถอน ๗๑๑ ราย ส่วนผู้บุกรุกใหม่มี ๘๐ ราย รื้อถอนแล้ว ๓ ราย คงเหลือ ๗๗ ราย

ผส.ชป.๑๑...

ผส.ชป.๑๑ : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ ขอให้นิติกร สชป.๑๑ จัดทำแผนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของกรม และขอให้ติดตามเร่งรัดกับทุกโครงการ เพื่อสรุปแผน และแบ่งแยกให้ชัดเจน

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา (ผจบ.ชป.๑๑)

๓.๒.๑ รายงานสถานการณ์น้ำและผลความก้าวหน้าการเพาะปลูก

ปน.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๓)

สถานการณ์น้ำและผลการเพาะปลูก ประจำวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

* พยากรณ์ฝนสะสม ๗ วันล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ ช่วงวันที่ ๑๒ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๑๒ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๐-๓๕ มม.

- สัปดาห์ที่ ๒ วันที่ ๒๐ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๑๐-๓๕ มม.

* ฝนคาดการณ์ ๓ เดือน เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

* สถานการณ์เอลนีโญ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ภาวะปกติและจะต่อเนื่องจนถึงกลางปี ๒๕๖๓

อุณหภูมิของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติ

* ปริมาณฝนสะสม

* แผนที่ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง ๗ วันในพื้นที่ สชป.๑๑

* แผนที่ปริมาณฝน ๒๔ ชม.ในพื้นที่ สชป.๑๑ ข้อมูล ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

* ปริมาณน้ำใช้การ ๔ เขื่อนหลักในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๓ ปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าปี ๒๕๖๒

* การดำเนินการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา มีการรับน้ำมาจากแม่น้ำท่าจีนและระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยา

* การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเค็มในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา

* ระดับน้ำคาดการณ์เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่สันดอนเจ้าพระยา

* คาดการณ์ความเค็มล่วงหน้า ๗ วัน สถานีโรงสูบน้ำประปาวัดสำแล

* คุณภาพน้ำเพื่อ อุปโภค - บริโภค ค่าความเค็มยังสูง

* ผลการปฏิบัติการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสนับสนุนน้ำดิบ กปภ. ในเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

* สถานการณ์ กปภ.ฉะเชิงเทรา ผลิตได้ตามปกติค่าความเค็มสูงถึงแม้ว่าจะมีปริมาณฝนในพื้นที่ค่อนข้างมากแต่เนื่องจากน้ำที่ระบายจากตอนบนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องค่าแมงกานีส (มก./ล) สูงมากขึ้น

* ผลการเพาะปลูกข้าว

* ความก้าวหน้าการเพาะปลูกข้าว ฤดูฝน ปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓

* ผลการตรวจสอบวัชพืช จากข้อมูล Gistda วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ นำมาเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลทางโครงการ

* การรายงานความก้าวหน้างานติดตั้งป้ายผู้รับผิดชอบคลอง ตามที่ประชุม Swoc รรบ. ได้ให้ความสำคัญ และทางสำนัก ได้ทำหนังสือแจ้งทางโครงการ ทั้งหมดแล้ว เพื่อจะได้ส่งข้อมูลให้ สบอ. ต่อไป

* จุดเฝ้าระวัง...

* จุดเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ขอให้ทาสีเกณฑ์เฝ้าระวังระดับน้ำที่มีจุดเฝ้าระวังด้วยกล้องวงจรปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (CCTV) [http : //rid : cctv.com/](http://rid:cctv.com/)

ผส.ชป.๑๑ : ตามที่ประธาน Swoc ได้กำหนดให้โครงการส่งข้อมูลภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ก.ค.๒๕๖๓ ขอให้โครงการที่ยังไม่ส่งข้อมูลมาที่สำนัก ขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูลให้ได้ตามกำหนดเวลา

บน.ชป.๑๑ : เมื่อมีการเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ ก็จะมีฝนตกค่อนข้างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์จากน้ำท่าที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยายังลดลง ดังนั้น ภารกิจการผันน้ำยังต้องดำเนินการอยู่ทั้งทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเนื่องจากค่าความเค็มยังไม่ดีขึ้น ส่วนการทำแผนการบริหารจัดการน้ำ หลากก็อยากจะขอให้ทางโครงการส่งข้อมูลให้สำนัก

ผส.ชป.๑๑ : ขอให้เตรียมความพร้อม เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล ต่าง ๆ พร้อมทั้งประสานกับสำนักเครื่องจักรกล เพื่อให้การสนับสนุน เนื่องจากอธิบดีได้ฝากเรื่องการเก็บวีซีพีซี ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ ส่วนแผนงาน

๓.๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผผง.ชป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๕)

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ๓๐.๘๓ %

- คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายสิ้นเดือนกรกฎาคม ๔๐.๓๘ % สิ้นปีงบประมาณ ๗๔.๖๖ %

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ขอให้ทุกโครงการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนและผลการปฏิบัติงานกำหนดให้งานต่างๆ แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ให้พิจารณาเร่งรัดผลการเบิกจ่าย โดยกำหนดให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากรายการใดไม่สามารถเร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนจะต้องมีการกันเงินเหลือมปี รายงานผลการเบิกจ่ายเฉพาะงบรายจ่ายประจำปี งบลงทุน พรบ. ๒๕๖๓ ข้อมูลจากระบบติดตาม Online วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓ ผลการเบิกจ่ายคือ ๗๔.๖๖ % เป้าหมายรัฐบาล/ กรม วางไว้เมื่อสิ้นไตรมาส ๔ เท่ากับ ๑๐๐ %

ผผ.ชป.๑๑ : สรุปรายการที่ปรากฏในร่าง พรบ.งบประมาณ ปี ๒๕๖๕

- จากที่มีการขอต้งงบประมาณปี ๒๕๖๕ มีจำนวน ๘๑๓ รายการ จะต้องมีความพร้อมรายละเอียดประมาณการก็ต้องครบถ้วนและถูกต้อง

- จากที่ส่วนแผนงานได้แจ้งทางโครงการให้มีการปรับปรุง MTF ในรูปแบบ File Excel ขอให้ยกเลิกก่อน แผน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันและล่วงหน้า ๕ ปี ปี ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ซึ่งมีข้อกำหนด ๖ ข้อคือ

๑. ปรับปรุงนำเข้าวงเงินให้เป็นปัจจุบันในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

๒. ปรับปรุงสภาพความพร้อมศึกษาสำรวจออกแบบ

๓. การนำเข้าข้อมูลแผนงานขอให้กระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในแต่ละปี

๔. ตรวจสอบว่ารายการไม่มีความซ้ำซ้อน

๕. ปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓

๖. ผู้รับผิดชอบระดับโครงการต้องเข้าติดตามข้อมูล

ตป.ขป.๑๑ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สขป.๑๑
ณ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ ได้ ๓๐.๘๓ %

ผส.ขป.๑๑ : ติดตามผลการเบิกจ่ายของโครงการต่างๆ
ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ ส่วนวิศวกรรม

๓.๔.๑ รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย งานพิจารณาโครงการ สำรวจ
ออกแบบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และธรณีวิทยา

ผวศ.ขป.๑๑ : (เอกสารแนบที่ ๖)

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
งานพิจารณาโครงการ ๕๗ งาน แล้วเสร็จ ๒๖ งาน คิดเป็น ๔๕.๖๑ % งานสำรวจ ๓๗ งาน แล้วเสร็จ ๑๙ งาน
คิดเป็น ๕๑.๓๕ % งานบรู๊พี ๑๖ งาน แล้วเสร็จ ๙ งาน คิดเป็น ๕๖.๒๕ % งานออกแบบ ๓๔ งาน แล้วเสร็จ
๙ งาน กำลังดำเนินการ ๑๖ งาน คิดเป็น ๒๖.๔๗ % ผลการเบิกจ่าย ๖๑ %

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ ผคก.ขป.๑๑ :

๓.๕.๑ รายงานสภาพเครื่องสูบน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ประจำเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเขต สขป.๑๑ ทั้งหมด ๑๙๐ สถานี มีเครื่องสูบน้ำทั้งสิ้น ๗๒๖ เครื่อง ใช้งานได้ ๖๒๑ เครื่อง
ชำรุด ๖๑ เครื่อง รื้อถอน ๔๔ เครื่อง คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้ ๘๕.๕๔ % ชำรุด ๘.๔๐ % รื้อถอน ๖.๐๖ %
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบที่ ๗)

๓.๕.๒ สรุปผลการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด ๗๐๑ เครื่อง ดำเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์แล้ว ๕๘๕ เครื่อง ยังไม่
สามารถขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ได้ ๑๑๖ เครื่อง (เอกสารแนบที่ ๘)

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๖ ผคป.ผคบ.ผคส.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ผคป.ปทุมธานี : ผลการเบิกจ่าย ๒๙.๘๕ % เรืองกำจัดวัชพืช ปัจจุบันได้เข้าร่วมลงนาม
ทำ MOU กับทางจังหวัดปทุมธานี ที่คลองหมายเลข ๓ เบื้องต้นได้ประสานกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
รังสิตได้ เรืองเรือ่นวัตรกรรมเข้าดำเนินการ

ผคป.นนทบุรี :

- เรื่องการประกาศของกรมศิลปากรให้คลองเป็นโบราณสถาน เช่น คลองมหาสวัสดิ์
จึงเห็นควรว่าการทำอะไรจะต้องขออนุญาตกับกรมศิลปากรด้วย

- ขอเร่งรัดเรื่องเขื่อนวัดเขยงที่เกิดการทรุดตัว

ผส.ขป.๑๑ : พื้นที่ที่เป็นเขตที่จะขึ้นเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรนั้น ขอให้ทางส่วน
บริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาทำหนังสือถึงกรมศิลปากรเพื่อขอทราบถึงว่าคลองต่างๆ ในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มีคลองใดบ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

ผคป.สมุทรปราการ...

ผศ.ป.สมุทรปราการ : การเบิกจ่ายและการบริหารจัดการน้ำไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่มีปัญหาเรื่องคั้งบางกระเจ้า เนื่องจากคาดว่า ปี ๒๕๖๔ น้ำที่เข้าในพื้นที่จะน้อยไม่เพียงพอจะทำให้เกิดผลกระทบ

ผศ.ชป.๑๑ : ขอมอบหมายให้ ผจบ.ชป.๑๑ ประสานกับโครงการ เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำเพื่อปรับปริมาณน้ำเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

ผศ.ป.สมุทรสาคร : สถานการณ์น้ำเป็นปกติ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๔ ก.ค.๒๕๖๓ ๖๐ % สิ้นเดือน ก.ค. ๖๕ % สิ้นเดือน ส.ค. ๘๔ % และสิ้นเดือน ก.ย. ๑๐๐ % ส่วนแผนปี ๒๕๖๔ มี ๓๒ รายการงาน แยกเป็น งานซ่อมแซม ๒๙ รายการงาน งานปรับปรุง ๓ รายการงาน

นายปวิตร สุขวัจน์ วศ.คบ.รังสิตใต้ แทน ผศ.ป.รังสิตใต้ : งบประมาณปี ๒๕๖๓ เบิกจ่ายได้ตามแผนส่วนงานเหลือปีจะเร่งรัดดำเนินการโดยด่วนต่อไป

นายสุภชัย ยังพึ่ง วศ.คบ.รังสิตเหนือ แทน ผศ.ป.รังสิตเหนือ : การบริหารจัดการน้ำและการเบิกจ่ายดำเนินการเป็นไปตามปกติ ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องวัชพืชในคลองด้านหลังของตลาดไทย ซึ่งเทศบาลท่าโขลงได้ดำเนินการอยู่โดยที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือนำเรือนวัตกรรมลำเล็กเข้าไปช่วยดำเนินการช่วยเหลืออยู่คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

ผศ.ป.พระองค์ไชยานุชิต : ผลการเบิกจ่ายปัจจุบันเบิกจ่ายและการบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนและคาดว่าจะดำเนินการต่อไปได้ตามแผนที่สำนักวางไว้

ผศ.ป.ชลหารพิจิตร : งานกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต้องติดป้าย ขอให้ทาง ผบค.๖ คก.ประสานงานอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของแผนงานและงบประมาณเพื่อที่จะได้ชี้แจงปัญหาต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน

นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน วศ.คบ.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน แทน ผศ.ป.เจ้าเจ็ด-บางยี่หน : เรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่าย ปัจจุบันเบิกจ่ายได้ ๕๐ % คาดว่า สิ้นเดือนกันยายนจะเบิกจ่ายได้ ๑๐๐% ส่วนเรื่องบริหารจัดการน้ำปัจจุบัน เกษตรกรทำการเพาะปลูก ๘๐ % การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ผศ.ป.พระยาบรรลือ : สถานการณ์น้ำในพื้นที่เป็นปกติ การผันน้ำดำเนินการตามปกติแต่ปัจจุบันเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนต่ำจึงทำให้ระดับน้ำหน้าโรงสูบลอยพระยาบรรลือค่อนข้างต่ำ และจากการที่มีเกษตรกรในพื้นที่ ต.สิงหนาท ได้ร้องขอเครื่องสูบน้ำ ปัจจุบันสำนักเครื่องจักรกลได้เข้าดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ผศ.ป.พระพิมล : งานปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันดำเนินการได้ทุกรายการงานจ้างเหมาชุดลอกคลอง ๒ รายการ ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแล้วทั้ง ๒ สัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน ภารกิจพิเศษ ปี ๒๕๖๓ คือการผันน้ำ ส่วนงานปี ๒๕๖๔ ต้องมีการแก้ไขแบบคือ คลองโสนน้อยเนื่องจากติดปัญหาที่ดิน

นายธีร ธรรมศิริ จน.คบ.ภาษีเจริญ แทน ผศ.ป.ภาษีเจริญ : ปฏิบัติงานได้ตามแผน

ผศ.ส.๑๑ : ปฏิบัติงานได้ตามแผน

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๗ หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผศ.ก.๘ : มีงานที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ คืองานว่าจ้างก่อสร้างอาคารบริหารจัดการน้ำบริเวณ ปตร.ปลายคลองรพีพัฒน์ ปตร.พระธรรมราชา ซึ่งผู้รับจ้างทำงาน ปัจจุบันจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการแล้ว ผลงานอยู่ที่ ๔๕ % คาดว่างานจะแล้วเสร็จได้เร็วกว่าแผน

ในส่วน...

ในส่วนของกำแพงกันดินหน้าไซฟอนพระธรรมราชา อยู่ระหว่างทำเรื่องเสนอกรมเห็นชอบ
ในหลักการเพื่อดำเนินการซ่อมแซม หากได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการก็จะเร่งดำเนินการต่อไป

ผสภ.๑๑ : งานในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นงานจ้างเหมา ๗ รายการ งานดำเนินการ
เอง ๓ รายการ ผลการเบิกจ่ายปัจจุบัน ๖๑.๔๒ % งานจ้างเหมาภาพรวมในปัจจุบันยังล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขแบบ
แก้ไขสัญญาแต่คาดการณ์ว่าจะสามารถแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญาภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และจะเร่งรัดในการ
เบิกจ่ายต่อไป

ผจจ.๒๒ : ปัจจุบัน รongบประมาณ

สภ.๓ สธ. : ตามแผนงานปี ๒๕๖๓ งานแล้วเสร็จทุกโครงการ ส่วนงานบรรเทาอุทกภัย
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผด.๑๑ สธ. : งานคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน

ผคส.คค. : ผลการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกลที่อยู่ในเขต สขป.๑๑ คือ เครื่องสูบน้ำที่ขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์ขนาดต่างๆ ๕๔ เครื่อง ขับด้วยระบบไฮโดรลิก ๓ เครื่อง ขับด้วยระบบไฟฟ้าขนาดต่างๆ
๑๑๘ เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ ๗๒ เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดต่างๆ ๓๓ เครื่อง รวม ๒๘๐ เครื่อง แยกเป็น
อุทกภัย ๘๔ เครื่อง ภัยแล้ง ๑๘๔ เครื่อง งานก่อสร้าง ๖ เครื่อง งานปรับปรุงทัศน ๔ เครื่อง และปัจจุบันได้ดำเนินการ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนได้ขอมมาแล้ว

ผบค.๖ คค. : เครื่องจักรที่อยู่ในพื้นที่ สขป.๑๑ ปัจจุบันอยู่ที่คลองระพีพัฒน์แยกตก ๒ ลำ
คลองนราภิรมย์ ๑ ลำ ส่วนปัญหาอุปสรรค เรื่องวัชพืชคือมีวัชพืชไหลเข้าในพื้นที่ที่ดำเนินการแล้ว

ทน.๕ บอ. : ไม่มีรายงาน

ผอส.๒ ลก. : การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน และภารกิจงานประจำปฏิบัติไปตามปกติ
ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ผส.ขป.๑๑ :

๑. เพื่อทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกันกับสำนักเครื่องจักรกลหากมีแผนที่จะเข้า
ดำเนินการที่มีการแจ้งให้โครงการทราบขอให้สำเนาเรื่องให้ผจจ.ขป.๑๑ ทราบด้วยเพื่อสำนึก จะได้มีข้อมูลที่
ตรงกัน


๒. เรื่องการบริหารจัดการน้ำขอให้ทุกโครงการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา

ผคบ.พระพิมล : ขอฝากสำนักช่วยพิจารณาในการขอเรือนวัตกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้ใน
ภารกิจการเก็บวัชพืช

ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน : ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.


(นางสาวยุพยงค์ ชื่นนุระ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นางสาวพุทธาวดี วังโน)
ผู้จัดรายงานการประชุม