




รายงานสถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกพืช สำนักงานชลประทานที่ 11

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

1. สภาพภูมิอากาศ



พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณที่ลาดเชิงเขาระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง

2.1 สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา



2.2 สภาพในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและสำนักงานชลประทานที่ 11

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริภักดิ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

อ่างเก็บน้ำ	ปริมาณน้ำในอ่างฯ		ปริมาณน้ำใช้การได้		ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ		ปริมาณน้ำระบาย		ปริมาณน้ำ รับได้อีก
	ปริมาณน้ำ	% ความจุอ่างฯ	ปริมาณน้ำ	% น้ำใช้การ	วันนี้	เมื่อวาน	วันนี้	เมื่อวาน	
ภูมิพล	5,686	42	1,886	20	9.54	12.70	4.00	4.00	7,776
สิริกิติ์	4,632	49	1,782	27	2.91	6.65	5.50	5.66	4,878
ภูมิพล+สิริกิติ์	10,318	45	3,668	22	12.45	19.35	9.50	9.66	12,654
แควน้อยฯ	331	35	288	32	2.89	3.08	0.43	0.43	608
ป่าสักชลสิทธิ์	205	21	202	21	8.60	7.81	1.36	1.34	755
รวมทั้งหมด	10,854	44	4,158	23	23.94	30.24	11.29	11.43	14,017

(หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

2.3 สถานการณ์น้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,136 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 1,219 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำ +20.87 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง 5.33 เมตร

เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.13 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 649 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 649 ลบ.ม./วินาที) ระดับน้ำเหนือเขื่อน +15.96 ม.รทก. (เมื่อวาน +16.29 ม.รทก.) ระดับน้ำท้ายเขื่อน +10.15 ม.รทก. (เมื่อวาน +10.15 ม.รทก.)

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออก ปริมาณน้ำเข้าคลอง 223 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 244 ลบ.ม./วินาที) คลองชัยนาท-ป่าสัก (ปตร.มโนรมย์) 179 ลบ.ม./วินาที คลองชัยนาท-อยุธยา (ปตร.มหาราช) 41 ล้าน ลบ.ม. คลองเล็กอื่นๆ 3 ลบ.ม./วินาที

แม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระรามหก 11 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 10 ลบ.ม./วินาที) และรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ 75 ลบ.ม./วินาที ผ่านคลองระพีพัฒน์แยกตก (ปตร.พระศรีศิลา) 9 ลบ.ม./วินาที และผ่านคลองระพีพัฒน์แยกใต้ (ปตร.พระศรีเสาวภาค) 35 ลบ.ม./วินาที

รับน้ำเข้าระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตก ปริมาณน้ำเข้าคลอง 340 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 402 ลบ.ม./วินาที) คลองมะขามเฒ่าอุทุมพร (ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร) 30 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำสุพรรณ (ปตร.พลเทพ) 120 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน้อย (ปตร.บรมธาตุ) 150 ลบ.ม./วินาที คลองเล็กอื่นๆ 40 ลบ.ม./วินาที

อ.บางไทร สถานี C.29A ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 692 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 725 ลบ.ม./วินาที)

3. ปริมาณน้ำต้นทุนในเขต สขป.11

3.1 พื้นที่ฝั่งตะวันออก รับน้ำจากสขป.10 ผ่าน ปตท.พระรามศวร 8.55 ลบ.ม./วินาที และปตท.พระศรีเสาวภาค 35.00 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำที่รับเข้าพื้นที่ รวม 43.55 ลบ.ม./วินาที หรือ ประมาณ 3.76 ล้านลบ.ม./วัน

หมายเหตุ ปตท.พระศรีเสาวภาคปิดเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ปตท.แห่งใหม่ ใช้การระบายน้ำที่ ปตท.พระรามศวรแทน

3.2 พื้นที่ฝั่งตะวันตก รับน้ำจาก สขป.12 ผ่าน ปตท.โพธิ์ค้อย 6.38 ลบ.ม./วินาที และปตท.ผักไห่ - เจ้าเจ็ด 11.72 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำที่รับเข้าพื้นที่รวม 18.10 ลบ.ม./วินาที หรือ ประมาณ 1.56 ล้านลบ.ม./วัน

3.3 รับน้ำผ่านประตูระบายน้ำและการสูบน้ำ

ผลการปฏิบัติการสูบน้ำ และระบายน้ำ ในเขต สขป.11 รายงาน ณ วันที่ 26 พ.ค. 60 (ข้อมูล ตั้งแต่ วันที่ 25 พ.ค. 60 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 26 พ.ค. 60 เวลา 06.00 น.)

หน่วย : ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่		ปตท. ปตท.		สถานีสูบน้ำถาวร		สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร		รวม		เครื่องสูบน้ำ (จำนวน)	หมายเหตุ
		26 พ.ค. 60	25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60	25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60	25 พ.ค. 60	26 พ.ค. 60	25 พ.ค. 60		
ฝั่งตะวันออก	แม่น้ำเจ้าพระยา	0.11	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.14	0	
	แม่น้ำนครนายก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	แม่น้ำบางปะกง	-0.67	0.81	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.81	4	
	อ่าวไทย	3.42	1.90	15.49	8.07	0.00	0.00	18.92	9.97	46	
	รวมฝั่งตะวันออก	2.86	2.84	15.99	8.07	0.00	0.00	18.86	10.92	50	
ฝั่งตะวันตก	แม่น้ำเจ้าพระยา	2.68	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	0.01	0	
	แม่น้ำท่าจีน	2.54	0.00	0.86	0.00	0.65	0.00	4.06	0.00	7	
	อ่าวไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	รวมฝั่งตะวันตก	5.22	0.01	0.86	0.00	0.65	0.00	6.74	0.01	7	
รวมทั้ง 2 ฝั่ง		8.09	2.86	16.86	8.07	0.65	0.00	25.59	10.93	57	

หมายเหตุ

(-) รับน้ำเข้า

6.สภาพการเฉพาะปลูก


สำนักงานชลประทานที่ 11 รายงาน ผลความก้าวหน้าการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 59/60 - ฤดูฝนปี 2560 เริ่มเพาะปลูกฤดูฝนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 -สิ้นสุดฤดูฝนปี 2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560

โครงการ	๔ พันไร่ ชลประทาน	ข้าว										พืชไร่-พืชผัก ไร่ต่อไร่-ไร่ต่อไร่										รวม พืชไร่- พืชผัก ไร่ต่อไร่
		ฤดูฝนปี ๖๐																				

ปลูกพื้นที่ผู้ดูแล	พื้นที่ (ไร่)	พื้นที่ (ไร่)
เจ้าพระยา	384,063	0
พระนครศรีอยุธยา	22,660	28,660
พระนครศรีอยุธยา	35,332	107,421
วังสีทอง	44,443	113,028
รวม	387,110	249,109

7. คุณภาพน้ำในเขต สขป.11(ค่าความเค็ม)

จุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม สขป.11
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560



แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ความเค็ม	แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	ความเค็ม
ม.ท่าจีน	T1 ปตท.กระทุ่มแบน (25 พ.ค. 60)	0.50 – 1.00	0.44	ค.พระองค์	P1 จุดสูบน้ำประปาบางปะกง บางนา-ตราด (25 พ.ค. 60) * สูบน้ำเฉพาะฤดูฝน	0.20 - 0.25	0.75
	T2 สะพานปฐมโพธิ์แก้ว (25 พ.ค. 60)	0.50 – 1.00	0.27		P2 จุดสูบน้ำประปาพรหม (25 พ.ค. 60)	0.20 - 0.25	0.40
ม.เจ้าพระยา	C1 กรมฯ สามเสน (25 พ.ค. 60 : 8.00 น.)	0.50 – 1.00	0.19		P3 จุดสูบน้ำประปาคลองนครเนื่องเขต (25 พ.ค.60) (ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ)	0.20 - 0.25	0.58
	C2 ทำนายนครบุรี (25 พ.ค. 60 : 8.00 น.)	0.50 – 1.00	0.19		P4 ค.พระองค์เจ้าไชยบาล 17 (25 พ.ค. 60)	0.20 - 0.25	0.19
	C3 สถานีสูบน้ำดิบสำแล (25 พ.ค. 60: 8.00 น.)	0.20 - 0.25	0.10	ม.บางปะกง	B1 ปตร.บางขนาก (25 พ.ค. 60)	0.50 – 1.00	0.16
ม.นครนายก	N1 ปตท.เสาวภาผ่องศรี (23 พ.ค. 60)	0.50 – 1.00	0.10				
	N2 ปตท.สมุทรปราการ (23 พ.ค. 60)	0.50 – 1.00	0.74				

เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อนำไปใช้การเกษตร			
	ปกติ	ต่ำกว่า 0.50 กรัม/ลิตร	
	เฝ้าระวัง	0.50 – 1.00 กรัม/ลิตร	
	เริ่มวิกฤต	1.00 – 1.50 กรัม/ลิตร	
	วิกฤต	มากกว่า 1.50 กรัม/ลิตร	

ม.ท่าจีน	ตรวจวัดโดย โครงการฯ ภาษีเจริญ
ม.เจ้าพระยา	ตรวจวัดโดย สบอ.
ม.นครนายก	ตรวจวัดโดย โครงการฯ รังสิตใต้
ม.บางปะกง,ค.พระองค์เจ้า	ตรวจวัดโดย โครงการฯ พระองค์เจ้า

เกณฑ์เฝ้าระวังเพื่อนำไปผลิตประปา			
	ปกติ	ต่ำกว่า 0.20 กรัม/ลิตร	
	เฝ้าระวัง	0.20 - 0.25 กรัม/ลิตร	
	เริ่มวิกฤต	0.25 - 0.50 กรัม/ลิตร	
	วิกฤต	มากกว่า 0.50 กรัม/ลิตร	

สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ทำการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพน้ำด้านความเค็มในแม่น้ำสายหลักที่สำคัญ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำนครนายก ในแต่ละแม่น้ำจะมีจุดเฝ้าระวัง ดังนี้

1. แม่น้ำเจ้าพระยามีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม จำนวน 3 จุด คือ

1) จุด C1 ที่กรมชลประทาน สามเสน ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.19 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2) จุด C2 ที่ท่าน้ำนนทบุรี ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.19 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

3) จุด C3 ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.10 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

2. แม่น้ำท่าจีน มีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 2 จุด คือ

1) จุด T1 ที่ปตท.ระเทศมูแบน ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.44 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

2) จุด T2 ที่สะพานปฐมโพธิ์แก้ว (จุดเฝ้าระวังแม่น้ำท่าจีนของกรมชลประทาน) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.27 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

3. แม่น้ำบางปะกงมีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 1 จุด คือ

1) จุด B1 ที่ ปตท.บางขนาก ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.16 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

4. แม่น้ำนครนายก มีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 2 จุด คือ

1) จุด N1 ที่ ปตท.เสาวภาผ่องศรี ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.10 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค.60) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

2) จุด N2 ที่ ปตท.สมบรูณ์ ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.74 กรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค.60) อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1.00 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

ทั้งนี้ ได้ติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำด้านความเค็มในคลองพระองค์ไชยานุชิต ซึ่งมีจุดเฝ้าระวังค่าความเค็ม รวม 4 จุด ดังนี้

1) จุด P1 ที่จุดสูบน้ำ กปภ. สาขาบางปะกง ถ.บางนา-ตราด (สูบน้ำเฉพาะฤดูฝน) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.75 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

2) จุด P2 ที่จุดสูบน้ำ กปภ.เทพราช (สาขาบางคล้า) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.40 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต


3) จุด P3 ที่จุดสูบน้ำ กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา (ประปาคลองนครเนื่องเขต) ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.58 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

4) จุด P4 ที่คลองพระองค์สี่แยกคลอง 17 ปัจจุบันมีค่าความเค็ม 0.19 กรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังค่าความเค็มไม่เกิน 0.25 กรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต

8. คุณภาพน้ำในเขต สขป.11(ค่า DO)

จุดเฝ้าระวังค่า DO สขป.11

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560



แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	เกณฑ์เฝ้าระวัง	DO	มาตรฐานคุณภาพน้ำ ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 mg/l		
ม.ท่าจีน	T1 ปตท.กระทุ่มแบน (25 พ.ค. 60)	1.80 – 2.00	0.55	★	ปกติ	มากกว่า 2.00
	T2 สะพานปฐมโพธิ์แก้ว (25 พ.ค. 60)	1.80 – 2.00	0.67	★	เฝ้าระวัง	1.80 – 2.00
	T3 ปตท.มหาสวัสดิ์ (22 พ.ค. 60)	1.80 – 2.00	1.77	★	เริ่มวิกฤต	1.00 – 1.80
	T4 ปตท.พระพิมล (25 พ.ค. 60)	1.80 – 2.00	1.75	★	วิกฤต	น้อยกว่า 1.00
ม.เจ้าพระยา	C1 สะพานกรุงเทพ (25 พ.ค. 60 : 11.00 น.)	1.80 – 2.00	0.10	★	ปกติ	มากกว่า 2.00
	C2 ปากเกร็ด (25 พ.ค. 60 : 11.00 น.)	1.80 – 2.00	3.30	★	เฝ้าระวัง	1.80 – 2.00
	C3 สถานีสูบน้ำดิบสำแล (25 พ.ค. 60 : 11.00 น.)	1.80 – 2.00	4.37	★	เริ่มวิกฤต	1.00 – 1.80
	C4 วัดไผ่ล้อม (25 พ.ค. 60 : 11.00 น.)	1.80 – 2.00	4.39	★	วิกฤต	น้อยกว่า 1.00
	C5 วัดโพธิ์แดงเหนือ (25 พ.ค. 60 : 11.00 น.)	1.80 – 2.00	4.08	★	ปกติ	มากกว่า 2.00
ม.บางปะกง	B1 วัดแหลมใต้ (25 พ.ค. 60) : 11.00 น.)	1.80 – 2.00	6.80	★	เฝ้าระวัง	1.80 – 2.00

แม่น้ำ	จุดเฝ้าระวัง	หน่วยงานรับผิดชอบ
ม.ท่าจีน	T1-T2	ตรวจวัดโดย โครงการฯ ภาษีเจริญ
	T3-T4	ตรวจวัดโดย โครงการฯ พระพิมล
ม.เจ้าพระยา	C1-C2	ตรวจวัดโดย กรมควบคุมมลพิษ
	C3-C5	ตรวจวัดโดย การประปานครหลวง
ม.บางปะกง	B1	ตรวจวัดโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13

สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ทำการเฝ้าระวัง ติดตามคุณภาพน้ำค่า DO ในแม่น้ำสายหลักที่สำคัญ 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำนครนายก ในแต่ละแม่น้ำจะมีจุดเฝ้าระวัง ดังนี้

1. แม่น้ำเจ้าพระยามีจุดเฝ้าระวังค่า DO จำนวน 5 จุด คือ (ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ)

1) จุด C1 ที่สะพานกรุงเทพ ปัจจุบันค่า DO 0.10 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ

2) จุด C2 ที่ปากเกร็ด ปัจจุบันค่า DO 3.30 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษ

3) จุด C3 ที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล ปัจจุบันค่า DO 4.37 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง

4) จุด C4 ที่วัดไผ่ล้อม ปัจจุบันค่า DO 4.39 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง

5) จุด C5 ที่วัดโพธิ์แดงเหนือ ปัจจุบัน DO 4.081 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยการประปานครหลวง

2. แม่น้ำท่าจีน มีจุดเฝ้าระวังค่า DO รวม 4 จุด คือ (ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์วิกฤต)

1) จุด T1 ที่ปตท.กระทุ่มแบน ปัจจุบันค่า DO 0.55 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

2) จุด T2 ที่สะพานปฐมโพธิ์แก้ว ปัจจุบันค่า DO 0.67 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์วิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ

3) จุด T3 ที่ปตร.มหาสวัสดิ์ ปัจจุบันค่า DO 1.77 มิลลิกรัม/ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค.60) อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

4) จุด T4 ที่ปตร.พระพิมล ปัจจุบันค่า DO 1.75 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มวิกฤต (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล

3. แม่น้ำบางปะกงมีจุดเฝ้าระวังค่า DO รวม 1 จุด คือ

1) จุด B1 ที่ วัดแหลมใต้ ปัจจุบันค่า DO 6.80 มิลลิกรัม/ลิตร อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เฝ้าระวังคุณภาพน้ำค่า DO ไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิกรัม/ลิตร) ดำเนินการตรวจวัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13