

จุดสาร

สำนักงานชลประทานที่ ๑๑




ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
www11.rid.go.th/rid11 โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๒๕
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๑
- กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้า-ออก
ภายในบริเวณกรมชลประทาน – ปากเกร็ด ๒
- ลงพื้นที่พร้อมรถบรรทุกน้ำให้การช่วยเหลือเกษตรกร ๓
- กำจัดวัชพืช ๓
- ร่วมกันแจกอาหาร สิ่งของจำเป็นคนไทยไม่ทิ้งกัน ๔
- ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๕
- ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ๖
- ดำเนินการผันน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ๗
- ดำเนินการผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองพระยาบันลือ ๘
- ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ประตูระบายน้ำคลองเจ๊กเพชร ๘
- ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ๘
- ดำเนินการฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ และล้างทำความสะอาดถนน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ๑๐
- สารความรู้ ๑๑



ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ นายคำนึง ชูชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด ภายในและภายนอกที่ทำการและบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้กำชับกับเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้มาติดต่องานให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ และจัดจุดบริการเจลล้างมือ ทั้งก่อนเข้าอาคารและภายในอาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้า-ออก ภายในบริเวณกรมชลประทาน – ปากเกร็ด



๑. ผู้ขับขีรถยนต์ต้องลด
กระจกลง โดยให้เห็นผู้ขับขี และผู้โดยสาร
ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า

๒. รถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี
รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย ต้องสวม
หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า โดยติด
ป้ายประกาศแจ้งให้ทราบไว้หน้าประตู
เข้า-ออก กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี และกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยดำเนินการควบคุมการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากาก
อนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
อีกด้วย

วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓
นายวรวิทย์ บุญยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงาน
ชลประทานที่ ๑๑ ดำเนินการกำหนดแนวปฏิบัติ
ในการเข้า-ออก ภายในบริเวณกรมชลประทาน
ปากเกร็ด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมกับ
ส่วนอาคารสถานที่ ที่ ๒ ปากเกร็ด กำหนดให้ผู้
เข้า - ออก ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้



ลงพื้นที่พร้อมรถบรรทุกน้ำ ให้การช่วยเหลือเกษตรกร

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ นายวีระชัย จิตรบรรเทา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมรถบรรทุกน้ำให้การช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

กำจัดวัชพืช

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดย นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้นายสุกศักดิ์ เชี่ยวพุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเรือยนต์กรรมขนาดเล็ก เข้าร่วมกำจัดวัชพืชในคลองอ้อม พื้นที่ หมู่ ๕ และหมู่ ๘ ตำบลทรายมูล อำเภอลำครบุรี จังหวัดนครนายก ซึ่งชุดเชื่อมกับคลองรังสิตฯ ช่วงท้าย สถานีสูบน้ำเสาวภาผ่องศรี ตามที่เทศบาลตำบลครบุรี ขอความอนุเคราะห์ โดยมี นายสรชัย ธรรมธีระ นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลครบุรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร



ร่วมกันแจกอาหาร สิ่งของจำเป็นคนไทยไม่ทิ้งกัน



วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดยนายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ (ขอใช้สถานที่ กรมชลประทาน) ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สำนักงานเขตหนองจอก สถานีตำรวจนครบาล หนองจอก และพ่อค้าแม่ค้าที่มีจิตสาธารณะร่วมกันแจกอาหาร สิ่งของจำเป็นคนไทยไม่ทิ้งกัน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัย จัดระเบียบการแจกอาหาร กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ เมตร ณ หน้าที่ทำการฝ่ายส่งน้ำที่ ๓ แขวง/เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ บุญเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วย นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ร่วมกับโรงพยาบาลเว็ลด์เมดิคัล ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อค้นหาผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ โดยมีบุคลากรจากสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ สำนักเครื่องจักรกล สำนักวิจัยและพัฒนา และสถานบันพัฒนาการชลประทาน เข้าร่วมรับการตรวจ รวมจำนวน ๒๑๕ ราย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร




วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และลงเรือตรวจการณ์ตรวจสอบสภาพคลองดำเนินสะดวกในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับคลองดำเนินสะดวก โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยติดตามสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่อง และสภาพปัญหาคลองสุนัขหอนและคลองดำเนินสะดวก จากนั้น ลงเรือตรวจการณ์ตรวจสอบสภาพคลองดำเนินสะดวก ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมตัวแทนของแต่ละจังหวัดตลอดจนมอบหมายให้กรมชลประทานเป็นเจ้าภาพในการออกแบบการทำประตูกักเก็บน้ำ โดยเป็นระบบอัจฉริยะโดยการทำงานร่วมกันทั้งสามจังหวัดซึ่งจะมีน้ำเพียงพอแก่ภาคการเกษตร และอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งตลอดไปอย่างยั่งยืน



ดำเนินการผันน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง



ตามที่ท่านอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ดำเนินการผันน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำแล้งและบรรเทาปัญหาค่าความเค็มของน้ำต้นทุนในการผลิตประปาของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันออก โดยการผันน้ำมาจากแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง ผ่านคลองพระพิมล คลองประปามหาสวัสดิ์ และ คลองปลายบาง ส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง นั้น วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ยังคงดำเนินการตามปกติเนื่องจากมีความจำเป็นต้องรักษา ค่าความเค็มของน้ำต้นทุนในการผลิตประปาไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน มีกิจกรรมดังนี้

๑.) สถานีสูบน้ำพระพิมล - เครื่องสูบน้ำถาวร จำนวน ๗ เครื่อง - เครื่องชั่วคราว ๒ เครื่อง รวมทั้งสิ้น ๒๗ ลบ.ม./ วินาที - ระดับน้ำในคลองพระพิมล + ๑.๓๓ ม.รทก.

๒) สถานีสูบน้ำบางภาษี - สูบน้ำ ๒ เครื่อง รวม ๖.๐ ลบ.ม./ วินาที ระดับน้ำในคลองบางภาษี + ๑.๒๗ ม.รทก.

๓) ประตูระบายน้ำพระพิมล ๒ ข้างถนนกาญจนาภิเษก ปริมาณการไหลผ่าน ประตูระบายน้ำ. - ปริมาณการไหลผ่าน = ๑๔.๓ ลบ.ม./ วินาที - สูบน้ำ ๒ × ๓.๐๐ = ๖ ลบ.ม./วินาที - รวม ๒๐.๓ ลบ.ม./วินาที

๔) คลองปลายบาง - สูบน้ำรวม ๕.๕ ลบ.ม./วินาที สูบน้ำช่วงน้ำทะเลลงในวันที่ ๒๗-๒๘ รวม ๑๒ ชม. (วันที่ ๒๗ เวลา ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น. และ ๐๐.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๘)

๕) เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ลำ

๖) เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน ๑๒ เครื่อง

ดำเนินการผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีน ผ่านคลองพระยาบรรลือ



วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓.เวลา ๑๒.๐๐ น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ดำเนินการผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองพระยาบรรลือ โดยการสูบน้ำที่ สถานีสูบน้ำ ประจวบฯ น้ำพระยาบรรลือ ผ่านคลองพระยาบรรลือ และ ลำเลียงน้ำมาตามคลองพระยาบรรลือ มาลงฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีสูบน้ำ ประจวบฯ น้ำถึงหน้าท 2 เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และช่วยผลักดันความเค็มที่รุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยดำเนินการ ดังนี้

๑. สถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ ๑ โดยใช้เครื่องสูบน้ำถาวร จำนวน ๖ เครื่อง และ กังถาวร จำนวน ๓ เครื่อง รวม ๙ เครื่องดำเนินการสูบน้ำจำนวน ๕ เครื่อง
๒. ประจวบฯ น้ำพระยาบรรลือโดยใช้เครื่องกังถาวร จำนวน ๓ เครื่อง ดำเนินการสูบน้ำ ๓ เครื่อง รวมสูบทั้งหมด ๑๒ เครื่อง ระดับน้ำ ในคลอง +๑.๓๓ ม.รทก แม่น้ำ. +๐.๗๖ ม.รทก.

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประตุน้ำคลองเจ๊กเพชร

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ นายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วย นายศรีสุขุม เพ็ชรสังคาด ช่างฝีมือสนาม ช ๓ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างประตุน้ำคลองเจ๊กเพชร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร



ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น นายชาญวิทย์ แอนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้ นางกัลยารัตน์ เตียงรัตน์ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้เจ้าหน้าที่จากกองการบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดภายในและภายนอก ณ บริเวณที่ทำการห้วงานโครงการฯ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ดำเนินการฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ และล้างทำความสะอาดถนน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)



วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ บุญยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ร่วมกันเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ และล้างทำความสะอาดถนน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ สำนักเครื่องจักรกล ร้านค้าสวัสดิการส่วนที่ ๑ และร้านสวัสดิการส่วนที่ ๒ อาคารสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและสำรวจภูมิประเทศ ที่ปากเกร็ด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่

สารน่ารู้

การปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019"



หมั่นล้างมือให้ถูกวิธี
ด้วยน้ำ และสบู่

ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื่น เช่น
แก้วน้ำ จุกกรณ
รับประทานอาหาร
ผ้าเช็ดหน้า อื่นๆ



สวมหน้ากากอนามัย แล้วล้างมือทุกครั้ง
หลังสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
ออกจากห้องพัก หรือที่สาธารณะ
เช่น ห้องโถง ลิฟต์



ทิ้งหน้ากากอนามัย กระดาษชำระ
ในถังที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น



สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีไข้ ใจ เจ็บคอ
หายใจหอบเหนื่อย หรือหากรู้สึกไม่สบายตัว
กังวล ไม่สบายใจ เครียดให้รีบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลทันที



ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด