



ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

[www11.rid.go.th/rid11](http://www11.rid.go.th/rid11) โทร. ๐ ๒๕๘๓ ๓๐๒๕

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

# สารบัญ

## เรื่อง

## หน้า

- ✓ ปลุก"ต้นรวงผึ้ง" ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ ๑
- ✓ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน ๒
- ✓ ลงพื้นที่ติดตามงานกำจัดผักตบชวา
- ✓ กำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต ๓
- ✓ ตรวจสอบปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองนครเนื่องเขต
- ✓ กำจัดวัชพืช คลองศิริพระกระบือ ๔
- ✓ ลงพื้นที่พร้อมรถบรรทุกน้ำให้การช่วยเหลือ ๕
- ✓ ดำเนินการผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองพระยาบรรลือ
- ✓ จัดทำกิจกรรมจิตอาสาและโครงการฟาร์มตัวอย่าง ด้านภัยโควิด ๖
- ✓ นำอาหารและน้ำดื่ม มอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายารรถชุดและเรือชุด
- ✓ พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการพัฒนาคุณภาพ ๗
- ✓ รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ  
ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ๘
- ✓ ผันน้ำมาจากแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองผ่านคลองพระพิมล ๙
- ✓ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ๑๐
- ✓ สารหน้ารู้ ๑๑



ปลูก"ต้นรวงผึ้ง"  
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐

๑



วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ บุญยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยมี นายสมัย ธรรมสัถย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสระพุดน้ำ หน้าอาคารสำนักงานชลประทาน ที่ ๑๑ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีตรงกับ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมป่าไม้ ได้เชิญชวนให้หน่วยงาน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้น จิตสำนึก ให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือวันที่ เห็นสมควร ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ได้จัดกิจกรรมในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยปลูก"ต้นรวงผึ้ง" ซึ่งเป็นต้นไม้ ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราช สมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ ก่อปรพระราชกรณียกิจ ตามสถานที่ต่างๆ ก็จะมีทรงปลูกต้นรวงผึ้ง พระราชทานไว้ เพื่อเป็น ตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ราษฎรดอกรวงผึ้งจะเบ่งบาน ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ผลิตดอกได้นาน ๗-๑๐ วัน เมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้น จะดูงดงามอร่ามตา และส่งกลิ่นหอมชื่นใจ ตลอดทั้งวัน





## ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรวิทย์ บุญเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ร่วมกับ นายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปลูกต้นทองอุไร จำนวน ๒๐ ต้น ณ บริเวณหน้าโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ จังหวัดนนทบุรี



## ลงพื้นที่ติดตามงานกำจัดผักตบชวา




วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้นายวิรุวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายสันต์ อินคำน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ ลงพื้นที่ติดตามงานกำจัดผักตบชวา ณ บริเวณคลองลำปลาทิว แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดกระบัง เป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ติดตามงานกำจัดผักตบชวไปด้วยเช่นกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือชุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖ สำนักเครื่องจักรกล นำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการกำจัดวัชพืชในคลองดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว



## กำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต



วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายคำนิง ชูชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายให้ นายอรรถพล สุขโช ทหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ นำเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ ราย กำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมจำนวน ๒๐ ราย ร่วมกัน กำจัดวัชพืชคลองแนวลิขิต บริเวณ กม.๓+๐๐๐ -กม.๓+๓๐๐ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย รถแบ็คโฮบูมยาว จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน



## ตรวจสอบปัญหาน้ำเน่าเสีย ในคลองนครเนื่องเขต



วันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต โดยนายธำนิทร์ เมืองทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ,นายวุฒิชัย วงศ์เฉลียว หัวหน้าฝ่ายช่างกล และนายปรีชากร พลฤกษ์วัน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ พระองค์ไชยานุชิต ลงพื้นที่ร่วมกับ นายประสงค์ คงเคาธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนายวิรัตน์ ศรีอุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตำบลคลองนครเนื่องเขต เพื่อตรวจสอบปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองนครเนื่องเขต จากการลงพื้นที่พบการทับถมของผักตบชวาและวัชพืชหนาแน่นทำให้น้ำเน่าเสีย ทั้งนี้กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล ได้นำแบ็คโฮพร้อมโป๊ะ เริ่มกำจัดวัชพืช เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียแล้ว







## กำจัดวัชพืช คลองสี่ระกระบือ

๔



วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดยนายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรเรือชุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๖ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการกำจัดวัชพืช ที่คลองสี่ระกระบือ ตำบลอรัญญิก/ตำบลสี่ระกระบือ อำเภออรัญญิก จังหวัดนครนายก เริ่มดำเนินการกำจัดวัชพืช ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัน ( ยังดำเนินการต่อเนื่อง ) เครื่องจักร และ กำลังคนเข้าร่วมดำเนินการ ดังนี้

ฝ่ายเครื่องจักรเรือชุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖

- รถแบ็คโฮลงโป๊ะ จำนวน ๑ ลำ
- เรือกำจัดวัชพืช รว.๑๐ จำนวน ๑ ลำ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

- เรือกำจัดวัชพืช นวัตกรรมขนาดเล็ก จำนวน ๒ ลำ
- ผลงานรวมทั้งสิ้น เป็นระยะทาง ๒,๑๙๐ ม.

คิดเป็นวัชพืชทั้งสิ้น ๑,๑๓๗ ตัน



## ลงพื้นที่พร้อมรถบรรทุกน้ำให้การช่วยเหลือ



วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวีระชัย จิตรบรรเทา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมรถบรรทุกน้ำให้การช่วยเหลือ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ตำบลลาดบัวหลวง และ นางคุณภา พลสรรค์ เกษตรกรปลูกพืชสวนโทรพา จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน

## ดำเนินการผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีน ผ่านคลองพระยาบรรลือ



วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ดำเนินการผันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองพระยาบรรลือ โดยการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำ ประจวบรายน้ำพระยาบรรลือ ผ่านคลองพระยาบรรลือ และ ลำเลียงน้ำมาตามคลองพระยาบรรลือ มาลงฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานีสูบน้ำ ประจวบรายน้ำสิงหนาท ๒ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และช่วยผลักดันความเค็มที่รุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยดำเนินการดังนี้

๑. สถานีสูบน้ำพระยาบรรลือ ๑ โดยใช้เครื่องสูบน้ำถาวร จำนวน ๖ เครื่อง และ กังถาวร จำนวน ๓ เครื่อง รวม ๑๐ เครื่อง ดำเนินการสูบน้ำจำนวน ๙ เครื่อง

๒. ประจวบรายน้ำพระยาบรรลือโดยใช้เครื่องกังถาวร จำนวน ๓ เครื่อง ดำเนินการสูบน้ำ ๓ เครื่อง รวมสูบน้ำทั้งหมด ๑๒ เครื่อง ระดับน้ำ ในคลอง +๑.๒๕ ม.รทก แม่น้ำ. +๐.๖๓ ม.รทก.



## จัดทำกิจกรรมจิตอาสาและโครงการ ฟาร์มตัวอย่าง ด้านภัยโควิด



วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
นายสากล ชลศิริ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร  
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน  
สมุทรสาคร ดำเนินการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาและโครงการ  
ฟาร์มตัวอย่าง ด้านภัยโควิด ด้วยการทำความสะอาด บริเวณ  
พื้นที่โดยรอบ โครงการและบริเวณภายในที่ทำการ  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา  
พระราชทาน วปร.๕๐๔ ณ โครงการชลประทานสมุทรสาคร  
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

## นำอาหารและน้ำดื่ม มอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯรถชุดและเรือชุด



วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงาน  
ชลประทานที่ ๑๑ โดยนายธำนิทร์ เนื่องทศเขต ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มอบหมายให้  
นายสรยุทธ กลสินธุ์มานะวาท หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ กัลปอนันต์ชาญ  
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ นายปรีชากร พลฤกษ์วัน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ นายพิทยา ฤทธิกิจ หัวหน้า  
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ และนายสุกฤษฎ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ นำอาหารและน้ำดื่ม มอบให้  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯรถชุดและเรือชุดที่เข้ามาปฏิบัติงานในเขตโครงการพระองค์ไชยานุชิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน





## พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล การพัฒนาคุณภาพ



วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ บุญยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่โครงการชลประทานสมุทรปราการ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ได้รับรางวัลที่ ๔ ผู้รับรางวัลได้แก่ ๑.นายสุชาติ อินทร์ปรง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ ๒. นายสิบบสกุล แสนเตปิน วิศวกรชลประทานชำนาญการ ๓.นายอรรถพล กองแกน นายช่างชลประทาน ๔.นายศักดิ์ดา ทิมะพงษ์ นายช่างชลประทาน ๕. นางสาวปิยณัฐ พรประดิษฐ์พันธุ์ พนักงานทั่วไป โดยมี นายสมชัย ธรรมสัถย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องธาราปัญญาพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ในการนี้ ได้มีการดำเนินการถ่ายวิดีโอ (VDO) เพื่อส่งกรมชลประทาน ใช้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ๑๑๔ ปี ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓





รองอธิบดีกรมชลประทาน  
ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่  
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

๖



วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายธีระพล ตั้งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายปรณัฐ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา และ นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๓ โดยมี นายวรวิทย์ บุญยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานรังสิตใต้ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนปี ๖๓ ด้วยการพร่องน้ำในคลองรังสิตให้อยู่ในระดับ ๐.๗-๐.๘ เมตร พร้อมทำการสูบน้ำออกบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โดยมีศักยภาพในการระบายน้ำได้ประมาณ ๗ ล้าน ลบ.ม ต่อวัน เพื่อเตรียมพร้อมรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ไว้ประจำจุดเสี่ยงภัยต่างๆ แล้ว ในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของประตูระบายน้ำคลอง ๑๓ และความก้าวหน้าในการดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหกวา จากนั้นเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำบึงฝรั่ง ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางคลองรังสิตมาช่วยสนับสนุนน้ำดิบ เพื่อการผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

จากนั้นในช่วงบ่าย รองอธิบดีฯ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสลหารพิจิตร เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูบน้ำชลหารพิจิตร ๓ และสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โดยมีนายชัยพร พรหมสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสลหารพิจิตร และนายธำนิษฐ์ เมืองทศเทศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสลหารพิจิตร ได้กำหนดจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ทั้งหมด ๘ จุด พร้อมกำหนดระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังที่ระดับเก็บกัก หากมีปริมาณน้ำเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะทำการสูบน้ำระบายออก เพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือประจำจุดเสี่ยง รวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวัชพืชต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ





## ผันน้ำมาจากแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง ผ่านคลองพระพิมล

๑๔



ตามที่ท่านอธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระพิมล ดำเนินการผันน้ำเพื่อบรรเทาปัญหากล้วยแล้งและบรรเทาปัญหาค่าความเค็มของน้ำต้นทุนในการผลิตประปาของ กรุงเทพฯ และปริมาณผลฝั่งตะวันออก โดยการผันน้ำมาจากแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง ผ่านคลองพระพิมล คลองประปามหาสวัสดิ์ และ คลองปลายบาง ส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นั้น วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ยังคงดำเนินการตามปกติเนื่องจากมีความจำเป็นต้องรักษาค่าความเค็มของน้ำต้นทุนในการผลิตประปาไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน มีกิจกรรมดังนี้

๑) สถานีสูบน้ำพระพิมล- เครื่องสูบน้ำถาวร จำนวน ๗ เครื่อง- เครื่องชั่วคราว ๒ เครื่อง

รวมทั้งสิ้น ๒๗ ลบ.ม./วินาที

- ระดับน้ำในคลองพระพิมล +๑.๑๕ ม.รทก.

๒) สถานีสูบน้ำบางภาษี - สูบน้ำ ๒ เครื่อง รวม ๖ ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในคลองบางภาษี + ๑.๑๐ ม.รทก.

๓) ประตูระบายน้ำพระพิมล ๒ ข้างถนนกาญจนาภิเษก ปริมาณการไหลผ่าน ประตูระบายน้ำ

- ปริมาณการไหลผ่าน = ๑๓.๒ ลบ.ม./วินาที - สูบน้ำ ๒×๓.๐๐ = ๖ ลบ.ม./วินาที - รวม ๑๙.๒ ลบ.ม./วินาที

๔) คลองปลายบาง - สูบน้ำรวม ๕.๕ ลบ.ม./วินาที สูบน้ำช่วงน้ำทะเลลงเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม รวม ๗ ชม

(เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. )

๕) เรือนวัดกรรมกำจัดวัชพืช จำนวน ๒ ลำ

๖) เครื่องผลักดันน้ำ ๔ จุด เดินเครื่องจำนวน ๑๗ เครื่อง



## ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์น้ำ



วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรวิทย์ บุญเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ นายสมชัย ธรรมสัถย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน ณ สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนั่งประชุมมีระยะห่างกัน ๑-๒ เมตร



**ป้องกัน**  
**ไวรัสโคโรนา 2019**  
**ด้วย...**

**ล้าง**

**เลี่ยง**

**ลด**

ศูนย์ปฏิบัติการ  
ภาวะฉุกเฉิน

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control



**ล้าง**มือ

**ล้างมือ**ก่อนรับประทานอาหาร

**ล้างมือ**หลังเข้าห้องน้ำ สัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตู

**ล้างมือ**ด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ



**เลี่ยง**  
การติดโรค

**เลี่ยง**การสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการหวัด

**เลี่ยง**การเข้าไปในพื้นที่แออัด และพื้นที่ระบัดโดยไม่จำเป็น  
(ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ)



**ลด**  
การแพร่  
กระจายเชื้อ

**ลด**ระยะเวลาการอยู่ที่ชุมนุมชน

**ลด**กิจกรรมที่มาร่วมกันของคนหมู่มาก

**ลด**การแพร่กระจายเชื้อ เจ็บป่วยให้หยุดเรียนหยุดงาน