

จุดสารข่าว

สำนักงานชลประทานที่ 11



๑๑๙ ปี

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔



กรมชลประทาน



ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



สำนักงานชลประทานที่ 11



www11.rid.go.th/rid11



0 2583 3025



ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำไหลตลอดใต้อาคารประตูละบายน้ำ	1
คลองบางยางเก่า (ตอนบน)	
ลงพื้นที่แปลงนาเปียกสลับแห้ง	2
ร่วมบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางตลาด	4
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ทุกวันศุกร์	6
เวลาประมาณ 7.45 น.	
ร่วมประชุมและลงพื้นที่กับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ	7
การทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง	
ร่วมประชุมแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล	9
ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลกำหนดวันถ่ายภาพงาน พร้อมเตรียมบุคลากร	11
และสถานที่ เพื่อประกอบการจัดทำวิทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	
ฉัดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	13
ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจและ	14
การขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร	
และสหกรณ์และลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมระบบการผลิต	
แบบแปลงใหญ่ (ข้าว) และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	
สำรอนำรู้	16

ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำไหลตลอดใต้อาคารประตุน้ำ คลองบางยางเก่า (ตอนบน)



วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายชุตินันต์ สุกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายยงยศ เนิ้มทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำไหลตลอดใต้อาคารประตุน้ำคลองบางยางเก่า (ตอนบน) ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร เพื่อควบคุมปริมาณน้ำและหาแนวทางป้องกันน้ำเค็มลอดเข้าไปด้านในคลองบางยาง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่การเกษตรในช่วงน้ำเค็มรุกล้ำ โดยมี นายคมกริช หงส์ทอง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักและโครงการเข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ



ลงพื้นที่แปลงนาเปียกสลับแห้ง



วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทินตันติ สกลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายจิตตเทพ เก้าพัฒนาสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายจ่านอง ภัทรวิหค หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการใช้น้ำ นายสุเมธ บุญโถม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ นางสาวณัฏฐาเนตร เม่นสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 11 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ร่วมลงพื้นที่แปลงนาเปียกสลับแห้ง ของนายสินดา บุญศิริ และนางเล็ก ศิวะพฤกษ์ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 เพื่อเก็บข้อมูลและเตรียมการส่งเสริม สร้างการรับรู้ในการทำนาเปียกสลับแห้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 11 เพื่อการประหยัดน้ำในการทำนาตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของประชาชนชาวพืชมงคล" และนโยบายของกรมชลประทานใน "โครงการประหยัดน้ำทางรอดต้นแล้ง"





ร่วมบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางตลาด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายสุทินต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ฝ่ายอาคารและสถานที่ 2 กรมชลประทานปากเกร็ด และโครงการชลประทานนนทบุรี ร่วมบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางตลาด โดยการนำเรือนวัตกรรม รถบรรทุก 6 ตัน พร้อมเจ้าหน้าที่มาดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตั้งแต่บริเวณถนนติวานนท์ ถึง ประตูระบายน้ำคลองบางตลาด รวมระยะทาง 1,800 เมตร ใช้เวลาในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช สังกัดขบวนการน้ำประมาณ 2 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ โดยมี นายไทรภักย์ มังกรโรทัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสถาปิตย์ แซ่เอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานนนทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายของส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 และโครงการชลประทานนนทบุรี เข้าร่วมดำเนินการ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางการระบายน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางตลาด พร้อมทั้งเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม





ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ทุกวันศุกร์ เวลาประมาณ 7.45 น.



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 7.45 น. นายชุตินันต์ สกกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป โดยมี นายพงษ์ส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นางพนาวัลย์ พาสุก ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 และโครงการก่อสร้าง 11 ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุข ความเจริญให้แก่บุคลากรของสำนักงานชลประทานที่ 11 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้มีมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มารับบาตร เพื่อให้ผู้บิณฑบาต และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ เวลาประมาณ 7.45 น.

ร่วมประชุมและลงพื้นที่กับคณะกรรมการบริหารจัดการ การทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานประชุมและลงพื้นที่ที่รับการเตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม พร้อมด้วย ดร.ทวิศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน นายธนศรี สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ นายสุทินต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 นายจิตเทพ เก้าพัฒน์สกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายสุมิตร สุรพันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานชลประทานที่ 11



เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่กับคณะกรรมการบริหารจัดการการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 2564/2565 สถานการณ์ในภาพรวมของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และมาตรการการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม ตามแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 แผนและผลการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนศรีนครินทร์ และแผนการป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกตัว แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะเร่งด่วนปี 2565 และระยะกลางและแผนระยะยาว พร้อมทั้งความก้าวหน้าการปรับปรุงคลองประปาฝั่งตะวันตก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกลำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง รับฟังความต้องการ และข้อเสนอแนะของภาคส่วนการใช้น้ำต่าง ๆ สถานีสูบน้ำดิบบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม




ร่วมประชุมแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสุชาติ อินทร์ปรง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นายนิติ พาณิชการ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสนธยา จันบำรุง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังห้องประชุมน้ำปิง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี ดร.สุรสิทธิ์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล 9 กิจกรรม ดังนี้ 1.ขุดลอกคลองพระพิมล ระยะทาง 31 กม. 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานประตูน้ำพระพิมล 3.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระพิมล 4.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำกลางคลองพระพิมล 5.เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสถานีสูบน้ำบางภาษี 6.ปรับปรุงถนนคันคลองพระพิมล 7.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองพระพิมล 8.ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองท่าธ้อยเล็ก ช่วงติดคลองพระพิมลฝั่งซ้าย 9.บูรณาการจัดการพื้นที่บริเวณริมคลองพระพิมล ซึ่งประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน ทบทวนแผนฯ และจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ให้เชื่อมโยงกับแผนแม่บท เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อกองอำนาจการน้ำแห่งชาติในวาระต่อไป

ร่วมประชุมแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล



ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลกำหนดวันถ่ายภาพงาน พร้อมเตรียมบุคลากร และสถานที่ เพื่อประกอบการ จัดทำวิทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายชุตินันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธาน ประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูล กำหนดวันถ่ายภาพงาน พร้อมเตรียมบุคลากร และสถานที่ เพื่อประกอบการจัดทำวิทัศน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยมี นายยงยศ เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายวรชัย สุขพลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายนิติ พานิชการ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นางพนาวลัย พาสุก ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป นายนิคม สุคันธพุกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายปิยะ ลืออุตีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ นายมิตร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายอุรึก สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นายสุเมธ บุญโถม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานชลประทานที่ 11 และโครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนด ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 11







ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกับ ส่วนอาคารสถานที่ ที่ 2 ปากเกร็ด นำบริษัทมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำรายเดือน ทุกเดือน บริเวณ อาคารสำนักงานชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งผู้มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณสวัสดิการร้านค้าส่วนที่ 1



ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนการตรวจและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน

โครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน



วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมระบบการผลิตแบบแปลงใหญ่ (ข้าว) และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์)



โดยมี นายสุทินนต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมคณะผู้บริหาร นายมิตร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการรังสิตเหนือ นายโบว์แดง กาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายสุนทร เชื้อล้อม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายอุทิศ สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ นายอมร นวลเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานปทุมธานี นายประวิตร สุขวัจน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นางสาวณัฐชานาตร เม่นสุข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 รังสิตใต้ นายชาตรี ระดมเล็ก ประธานวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ และ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอลำลูกกา หมู่ที่ 2 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี



เปียกสลับแห้ง

(แกล้งข้าว)

ปักดำต้นกล้า



อายุต้นข้าว 60 วัน
แกล้งข้าวครั้งที่ 2

งดให้น้ำจนระดับน้ำ
ต่ำกว่าระดับผิวดิน 15 ซม.
จากนั้นส่งน้ำกลับ
7 - 10 ซม. เหนือผิวดิน



อายุต้นข้าว 25 วัน
แกล้งข้าวครั้งที่ 1
งดให้น้ำ จนระดับน้ำ
ลดต่ำกว่าระดับผิวดิน
15 ซม. จากนั้นส่งน้ำกลับ
5 ซม. เหนือผิวดิน



อายุต้นข้าว 110 วัน
งดให้น้ำจนถึงวันเก็บเกี่ยว