สำนักงานชลประทานที่ 11

จุลสารข่าว

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ส่วนบริหารทั่วไป
สำนักงานชลประทานที่ 11





ปีที่ 6
ฉบับที่ 66
ประจำเดือน ตุลาคม 2565


www11.rid.go.th/rid11 0 2583 3025 สำนักงานชลประทานที่ 11

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
- ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1
- ประชุมและลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก	2-4
- ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณคลอง 14 ประตูระบายน้ำกลางคลอง 14 และพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	5-6
- ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก	7-8
- ลงพื้นที่ติดตามบริเวณได้รับผลกระทบและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อรับสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดน้ำหลาก	9
- ลงพื้นที่สำรวจคลองบึงบางสายแยกขวาเพื่อช่วยเหลือสูบน้ำออกจากพื้นที่	10
- รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่11	11-12
- ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ	13
- ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่	14-16
- ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมรับมือช่วงสถานการณ์ ฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	17
- ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอสามโคกและอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	18
- ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ	19
- สทนช. พร้อม สชป.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก	20-22
- สทนช.พร้อม สชป.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทุ่งรับน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก	23-26
- ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด	27-28
- ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	29-31
- กรมชลประทานจัดพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565	32-34
- กรมชลประทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์	35-36
- สาระน่ารู้	37

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565



นายมิตร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายธีระพงษ์ เกิดนรินทร์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นายธนาภูมิ คงศรี นายช่างชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ของสำนักเครื่องจักรกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และเร่งระบายน้ำพื้นที่บ้านคลองคู ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม และผู้นำในพื้นที่



















ประชุมและลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565

เวลา 09.00 น. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมและลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเพิ่มเติมในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ โดยมีนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายจิตเทพ เก้าพัฒนาสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษานายเฉลิมพล ทองน้อย วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ นายชาญ พรรณเทวี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักรกล และหัวหน้าฝ่ายโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม



นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ใช้ระบบชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด โดยให้โครงการชลประทานในพื้นที่รับช่วงต่อการระบายน้ำให้สอดคล้องกัน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นหลัก และได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม บริเวณประตูระบายน้ำตามแนวคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน คลองพระยาบรรลือ และคลองพระพิมล พร้อมกำชับให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดเส้นทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบจากฤดูน้ำหลากให้น้อยที่สุด

ประชุมและลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565



















ประชุมและลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565





















ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณคลอง 14 ประตูระบายน้ำกลางคลอง 14 และพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11พร้อมด้วย นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายเฉลิมพล ทองน้อย วิศวกรชำนาญการพิเศษ นายสิทธิพร สุทธิรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายศุภศักดิ์ เขียวพุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณคลอง 14 ประตูระบายน้ำกลางคลอง 14 และพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้แก่ ประตูระบายน้ำปากคลอง 14 สายกลาง ปากคลอง 17 ประตูระบายน้ำปลายคลอง 17 เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป















ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณคลอง 14
ประตูระบายน้ำกลางคลอง 14 และพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
























ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565



เวลา 15.00 น. นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก โดยมีนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ นายพงษ์ศักดิ์ อัครมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ และ นายเฉลิมพล ทองน้อย วิศกรชลประทานชำนาญการพิเศษ นายสุมิตร สุรพันธ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล นางเสนาะ เพ็ชร์พราว หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ กับสำนักงานชลประทานที่ 12 ณ บริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด ,ประตูระบายน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด –บางยี่หน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามข้อสั่งการของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน







ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

















ลงพื้นที่ติดตามบริเวณได้รับผลกระทบและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อรับสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดน้ำหลาก

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565



นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานและนายไกรสร กองรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามบริเวณได้รับผลกระทบและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อรับสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดน้ำหลากมากระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำร่วมบูรณาการกับฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันผลกระทบและในส่วนที่กรมชลประทานช่วยแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์เร่งระบายน้ำผ่านพื้นที่รับน้ำผ่านของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ อย่างทุ่มเทและสุดกำลังตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา และภายใต้การกำกับจากท่านรองอธิบดี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล และนายชุติมันต์ สกุลพรามหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นธรรมต่อการปฏิบัติการรับมือสถานการณ์น้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี2565










ลงพื้นที่สำรวจคลองบึงบางสายแยกขวา เพื่อช่วยเหลือสูบน้ำออกจากพื้นที่

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565






เวลา 11.00 น. นายธีรภัทร สามไพบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท อริยะ ถึงแสง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน,นายวีระพงษ์ โพธิ์อาศัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 บางขนากลงพื้นที่สำรวจคลองบึงบางสายแยกขวา ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งคลองตื้นเขินไม่สามารถรับน้ำจากคลองขวางเปรงได้ โดย ผคบ. พระองค์ฯได้ประสาน ผคก 6 นายมนัส แสงประดับ เพื่อขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮว์ลงโป๊ะมาขุดลอกคลองดังกล่าว และได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยจากน้ำท่วม บริเวณหมู่บ้านพฤกษา 27 หมู่ 9 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12" ของกรมชลประทาน เพื่อช่วยเหลือสูบน้ำออกจากพื้นที่



รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่11

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565



ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่11 และลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โดยมีนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและลงพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด















รองอธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่11

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565



















ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

เวลา 13.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ โดยนายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ มอบหมายให้ นายสนธยา จั่นบำรุง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นางสาวพัชราภรณ์ เรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และ นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และแนวทางบริหารจัดการน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ บริเวณคลองขุดใหม่ และคลองบางบัวทอง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ













ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565



เวลา 14.00 น. นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 11 โดยมีนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 และโครงการในสังกัดผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ร่วมกับนายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 11 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตลอดจนหารือแนวทางการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณประตูระบายน้ำ ดังนี้



1. ประตูระบายน้ำคลองขุดใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
2. ประตูระบายน้ำสิงหนาท 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
3. ประตูระบายน้ำสิงหนาท 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
4. ประตูบายน้ำคลองพระอุดม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ
5. ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม 2 โครงการชลประทานนนทบุรี

เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามข้อสั่งการของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน



ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565




















ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565















ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมความพร้อมรับมือช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565



เวลา 17.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร นายวิรัช สาทรานุวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นางสาวณัฐนรี ช้วนรักธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 นายปริญญา คณานุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสมุทรสาครตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร











ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอสามโคก และอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565

นายธณกฤต พหลทัพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอสามโคก และอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รวมถึงตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำที่มีระดับต่ำเพื่อวางกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำ และเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน เพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้น















ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565



นายอาภากร สนิทะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ มอบหมายให้ นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่าย ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ บริเวณพื้นที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี















สทนช. พร้อม สชป.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565









เวลา 09.45 น. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยนายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน นายมิตร บุญจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายเฉลิมพล ทองน้อย วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ นายธวัชชัย ไตรวารี หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก บริเวณพื้นที่ ดังนี้ ประตูระบายน้ำพระศรีศิลป์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, จุดก่อสร้างบริเวณประตูระบายน้ำคลอง 14 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก, จุดก่อสร้างประตูระบายน้ำบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา, จุดก่อสร้างประตูระบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตลอดจนหารือแนวทางการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไป

สทนช. พร้อม สชป.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565


ทั้งนี้ โดยมี นายสุเมธ บุญโฉม หัวหน้าวิศวกรรม นายปวิตร สุขวัจน์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายสุทธิพร สุทธิรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นายศุภศักดิ์ เขียวพุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสิตใต้ นายวีระพงษ์ โพธิ์อาศัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต นายวิวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวสันต์ อินคำน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

















สทนช. พร้อม สชป.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565





























สทนช.พร้อม สชป.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทุ่งรับน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565



เวลา 08.30 น. นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายบริหารกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทุ่งรับน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก โดยมีนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายผดุงศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายสมเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 11 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 และสำนักงานชลประทานที่ 12 ที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตลอดจนหารือแนวทางการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในพื้นที่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก บริเวณพื้นที่ดังนี้ สถานีสูบน้ำบางบัวทอง ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณปากคลองและปลายคลอง คลองขุดใหม่ คลองลากค้อน คลองขุนศรี ปลายคลองสาน ,ติดตามสถานการณ์น้ำสถานีสูบน้ำสิงหนาท และประตูระบายน้ำสิงหนาท 2 ,ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำทุ่งผักไห่และทุ่งเจ้าเจ็ด และประตูระบายน้ำคลองขนมจีน เพื่อเร่งระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่



สทนช.พร้อม สชป.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทุ่งรับน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565



















สทนช.พร้อม สชป.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทุ่งรับน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565


























สทนช.พร้อม สชป.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทุ่งรับน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565


















ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายเฉลิมพล ทองน้อย วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และติดตามสถานการณ์น้ำ บริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้แก่ บริเวณ ประตูระบายน้ำปากคลองหนองบัว ประตูระบายน้ำปากคลองบางซ้าย ประตูระบายน้ำคลองญี่ปุ่น โดยมี หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว

















ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

















ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

เวลา 14.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสภาพทั่วไปของโครงการ และพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ















ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

โดยมีนายศุภมิต ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และนายพงศธร ศรีอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) เป็นผู้แทนกรมชลประทานบรรยายสรุป โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายยงยส เนียมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วย นายสากล ชลคิริ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร เป็นผู้แทนกรมชลประทานบรรยายสรุป โครงการคลองมหาชัย คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสมเดช ศรีวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เป็นผู้แทนกรมชลประทาน บรรยายสรุปโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานสมุทรปราการ บรรยายงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและภูมิทัศน์ พร้อมรั้วฟั่งขวา ของประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่โครงการชลประทานสมุทรปราการ และสำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสมุทรปราการ


















ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ
ณ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565
























กรมชลประทานจัดพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

เวลา 09.00 น. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ ลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมชลประทาน และนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 และของกรมชลประทาน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย















กรมชลประทานจัดพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

































กรมชลประทานจัดพิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565


















กรมชลประทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมชลประทานตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาภายในเขตวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยในวันที่ 30 ต.ค. 2565 เวลา 14.00 น. นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อน้อมนำถวาย ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พร้อมทั้งถวายปัจจัยเพื่อเป็นพระราชกุศล และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมียอดเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคถวายรวมทั้งสิ้น 5,307,850 บาท















กรมชลประทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 ที่ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นการฌาปกิจกรรมทดแทนการเข้าใช้ที่ดินของวัดเชิงท่าและวัดหน้าโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองบางตลาด (ปัจจุบันยังคงมีโบราณสถานเดิมของทั้งสองวัด เรียกรวมกันว่า "พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์") เพื่อสร้างเป็นท่าเรือของกรมชลประทาน และได้อาราธนาพระปัญญานันทภิกขุ เป็นเจ้าอาวาสใน พ.ศ. 2503

















Q & A
ดื่มน้ำน้อยเกินไป ส่งผลเสียกับร่างกายหรือไม่

Answer :

ส่งผลเสียต่อร่างกาย เนื่องจากร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถึง 2 ใน 3 ทั้งในเลือด และในเซลล์ต่าง ๆ ในแต่ละวันร่างกายมีการขับถ่ายของเสียในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทำให้สูญเสียน้ำ ดังนั้น เราจำเป็นต้องดื่มน้ำชดเชย และควรดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายต้องการ

คนทั่วไปควรดื่มน้ำอย่างน้อย วันละ 8-10 แก้ว

หากวันไหนที่อากาศร้อนชื้นและออกกำลังกาย แนะนำให้ดื่มน้ำเพิ่มขึ้น 1.5-2.5 แก้ว

ผลเสียต่อร่างกายหากดื่มน้ำไม่เพียงพอ



- ไตทำงานหนักขึ้น และปัสสาวะมีสีเข้ม เพราะน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
- มีโอกาสติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนล่างได้ง่าย
- มีสารก่อนิ่วตกตะกอน อาจเป็นเหตุของโรคนิ่วได้

กรณีผู้ป่วยมีโรคเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแล เกี่ยวกับปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสม

ที่มา : ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
www.chulalongkornhospital.go.th
@chulahospital
ChulalongkornHospital
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
02-256-4000 ต่อ 0